



-Het gebouw bestaat uit één bouwlaag
 -Het gebouw wordt niet verwarmd
 -Het Peil van de nieuwbouw is gelijk aan het Peil bestaand
 -Peil = 10 cm. +maaiweld
 -Aantal personen: 3
 -Gebouw: Agrarisch = Lichte Industrie functie
 Bouwbesluit 2012, artikel 2.67
 -Alle toegepaste constructie onderdelen welke grenzen aan de binnenlucht dienen te voldoen aan brandklasse D en rookklasse s2, volgens de NEN-EN 13501-1
 Bouwbesluit 2012, artikel 2.69
 -Bovenzijde vloer dient te voldoen aan brandklasse Dfl en aan rookklasse s1fl, volgens de NEN-EN 13501-1
 -Het gebouw bestaat uit één brand- en rookcompartment van 1273 m²

△S6 Sproeischuimblusser inhoud 6 kg (vorstbestendig)
 □ Aanduiding uitgang volgens NEN 6088
 P. Vuchtdeur voorzien van paniek-sluiting

SITUATIE
 Schaal: 1:500
 Kadastraal gemeente Oirsbeek
 Sectie: D Nr.: 757/758/760

OPDRACHTGEVER:	Dhr. J.T.J.M. Rensen	GEWUJZIGD:	
	Provincialeweg Zuid 148	GEWUJZIGD:	
	6438 BK Oirsbeek	GEWUJZIGD:	
	046-4425168/ 06-25027427 jtrensen@planet.nl	GEWUJZIGD:	
WERK:	Situatie/Plattegrond/Doorsnede	GEWUJZIGD:	
	van een rijhal met stalling	GEWUJZIGD:	
GEMEENTE:		DATUM:	17-12-'13 ME
ZAAKNUMMER:		SCHAAL:	1:100
Deze tekening is eigendom van Louis Huisman en Zn. B.V. te Gemert en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gekopieerd noch aan derden ter inzage worden gegeven.		BLADNO.:	01