Memo

memonummer	200129-254097 Akoestisch onderzoek aanpassing stedenbouwkundig plan BP De Braacken, Vught	
datum	29 januari 2020	
aan	R. Dekker	Croonenburo5
	M.L.M. Stabel	Antea Group
van	D.J.S. Henninger	Antea Group
kopie	N. van der Sanden	Antea Group
project	Vught, Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan locatie De Braacken te Vught	
projectnr.	0254097.100	
betreft	Akoestisch onderzoek aanpassing stedenbouwkundig plan BP De Braacken, Vught	

1. Aanleiding en doel

In opdracht van Janssen De Jong Projectontwikkeling BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van de 'De Braacken van Marienhof' in Vught ("Akoestisch onderzoek Herontwikkeling De Braacken van Mariënhof, Gemeente Vught, Weg- en railverkeerslawaai", projectnummer 0254097, rev04 d.d. 20 november 2019). Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis 'De Braacken' en de daaraan gelegen kapel, vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen te realiseren. De herontwikkeling van het plangebied is op basis van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. Voor de ontwikkeling van de woningen dient een bestemmingsplanprocedure gevolgd te worden. De nieuwe geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd binnen het wettelijke aandachtsgebied voor geluid (geluidzone) van de A65 en de spoorwegen 's-Hertogenbosch-Tilburg en 's-Hertogenbosch-Eindhoven.

De planontwikkelaar heeft in samenspraak met de Gemeente Vught besloten dat een geluidscherm van 4 meter hoog wordt gerealiseerd langs het spoor. Dit bleek enerzijds financieel haalbaar, en anderzijds zal dit een significante geluidreductie realiseren. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat inclusief het geluidscherm van 4 meter hoog, er nog steeds hogere grenswaarden noodzakelijk zijn.

Het stedenbouwkundig plan is inmiddels aangepast, waardoor de berekende geluidbelasting uit eerdergenoemd onderzoek niet meer actueel is. Voor het vaststellen van hogere grenswaarden voor de woningen is actualisatie van het eerdergenoemde geluidonderzoek nodig. Het doel van onderhavige memo is derhalve om, op basis van het laatste stedenbouwkundig plan (d.d. 8 januari 2020), de geluidbelasting op het plan en de vast te stellen hogere waarden te actualiseren.

2. Toetsingskader plansituatie

2.1 Wegverkeerslawaai

Ingevolge het vigerende bestemmingsplan is de planlocatie naast wonen ook bestemd voor onderwijs en zorg. De nieuwe woningen komen in de plaats van het voormalige zorgcentrum De Braacken. Dit valt onder een 'ander geluidgevoelig gebouw' zoals bedoeld in artikel 1 Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 63 dB ingevolge artikel 83, lid 6, Wet geluidhinder. Als randvoorwaarde stelt het artikel wel dat de vervangende nieuwbouw niet mag leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur. Tevens mag het niet leiden tot een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen. Aan beide randvoorwaarden wordt voldaan.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB (een zogenaamde “hogere waarde”) is enkel onder voorwaarden toegestaan, waarbij goed gemotiveerd moet worden of en welke geluidmaatregelen wel of niet worden toegepast. De bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere waarde ligt bij het college van Burgemeester en wethouders van Vught.

2.2 Railverkeerslawaai

Voor de berekening dient er uit te worden gegaan van actuele gegevens. De breedte van de geluidzone van het spoor wordt bepaald op basis van de hoogte van het actuele geluidproductieplafond ingevolge artikel 1.2a lid 1 Besluit geluidhinder. Ingevolge het geluidregister Spoor bedraagt het geluidproductieplafond van het nabij gelegen referentiepunt 33544 68,2 dB (d.d. 24 januari 2020). Op basis van artikel 1.2a lid 1 Besluit geluidhinder bedraagt de zonebreedte voor dit traject 600 m. Het bouwplan is gelegen binnen 600 m van het spoortraject en valt daarmee binnen de wettelijke geluidzone.

In de zin van het Besluit geluidhinder heeft het plan betrekking op nieuw te bouwen woningen langs een bestaande spoorweg. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 55 dB ingevolge artikel 4.9, lid 1, sub b, Besluit geluidhinder. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting bedraagt 68 dB conform artikel 4.10 Besluit geluidhinder.

Ook voor railverkeerslawaai geldt dat een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde (in dit geval 55 dB) en de maximaal te ontheffen waarde van 68 dB enkel onder voorwaarden is toegestaan, waarbij tevens goed gemotiveerd moet worden of en welke geluidmaatregelen wel of niet worden toegepast. De bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere waarde ligt bij het college van Burgemeester en wethouders van Vught.

3. Uitgangspunten

De uitgangspunten die in het “Akoestisch onderzoek Herontwikkeling De Braacken van Mariënhof, Gemeente Vught, Weg- en railverkeerslawaai”, projectnummer 0254097, rev04 d.d. 20 november 2019” zijn gehanteerd, zijn in dit onderzoek één op één overgenomen. Dit geldt tevens voor de opzet van het onderzoek en het bijbehorend omgevingsmodel (excl. verkeersgegevens).

In onderstaande afbeelding is het actuele woningbouwplan weergegeven inclusief beoordelingspunten. Het betreft 33 grondgebonden woningen, waaronder 19 vrijstaande- en 14 twee-onder-een-kapwoningen. Ten opzichte van het vorige woningbouwplan dat ten grondslag ligt aan het eerdergenoemde akoestisch onderzoek, betreft het plan twee woningen minder, namelijk aan de eerstelijnsbebouwing en de derdelijnsbebouwing.

Afbeelding 3.1: Overzicht woningbouwplan (d.d. 8 januari 2020) en beoordelingspunten (ID: TEK01-0254097-03j)

De geluidbelasting is geprognosticeerd voor alle 33 nieuwe kavels, waarbij is uitgegaan van drie geluidgevoelige bouwlagen. Het rekenpunt is aan de rand van de bouwvlakken gepositioneerd. De exacte positie en afmetingen van de nieuwe woningen zullen niet worden vastgelegd in het bestemmingsplan, er zal een zekere mate van vrijheid zijn. Aangezien het vrij uitgeefbare kavels worden, zullen de woningen niet allen tegelijkertijd worden gebouwd. Om die reden is in het rekenmodel géén rekening gehouden met de lokale geluidafscherming van het eigen gebouw. Op deze wijze is worst-case gerekend.

In de berekeningen is rekening gehouden met het voornemen om een 4 meter hoge geluidscherm te realiseren aan de rand van het eigen terrein (zie afbeelding 3.2).



Afbeelding 3.2: Positie geluidscherm, spoortrajecten en A65

De verkeersgegevens van de A65 zijn afkomstig uit het Geluidregister Rijkswaterstaat (d.d. 20 januari 2020). De verkeersgegevens en geluidmaatregelen van de spoorlijnen zijn afkomstig van het Geluidregister spoor (d.d. 27 januari 2020). Er is uitgegaan van een 'opgevuld geluidproductieplafond' (L_{denGPP}). Op afbeelding 3.2 is het eerdergenoemde geluidscherm van 4 meter hoog aangegeven. De geluidschermen langs de A65 in de afbeelding betreffen de wanden van de tunnelbak.

4. Resultaten en toetsing

4.1 Wegverkeerslawaai

Ten aanzien van wegverkeerslawaai (A65) blijkt uit de resultaten dat:
- Op de eerstelijnsbebouwing de geluidbelasting varieert van 50 tot en met 53 dB na aftrek ex artikel 110g Wgh;
- Op de tweedelijnsbebouwing de geluidbelasting varieert van 50 tot en met 53 dB na aftrek ex artikel 110g Wgh;
- Op de derdelijnsbebouwing de geluidbelasting varieert van 49 tot en met 51 dB na aftrek ex artikel 110g Wgh;
- Op de vierdelijnsbebouwing de geluidbelasting varieert van 48 tot en met 49 dB na aftrek ex artikel 110g Wgh.

Op 30 van de 33 kavels wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Voor een volledig overzicht van de resultaten, zie bijlage 3.1.

4.2 Railverkeerslawaai

Ten aanzien van railverkeerslawaai blijkt uit de resultaten dat:
- Op de eerstelijnsbebouwing de geluidbelasting varieert van 62 tot en met 66 dB;
- Op de tweedelijnsbebouwing de geluidbelasting varieert van 61 tot en met 64 dB;
- Op de derdelijnsbebouwing de geluidbelasting varieert van 60 tot en met 62 dB;
- Op de vierdelijnsbebouwing de geluidbelasting varieert van 58 tot en met 60 dB.

Op alle 33 kavels wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB overschreden. Voor een volledig overzicht van de resultaten, zie bijlage 3.2.

4.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen is gelegen, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting zal zijn. Het bevoegd gezag dient een oordeel te vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde. In bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is opgenomen op welke wijze de cumulatieve geluidbelasting L_{cum} dient te worden berekend. In de berekeningswijze wordt rekening gehouden met de dosis-/effectrelaties voor de verschillende bronsoorten (mate van hinderlijkheid), en de aftrek krachtens artikel 110, lid g, Wet geluidhinder mag niet worden toegepast. Daarom dat de cumulatieve geluidbelastingen niet 1-op-1 zijn te vergelijken met de toetsen geluidbelastingen.

Uit de berekeningen blijkt dat de $L_{RL,cum}$-waarde ten hoogste 67 dB bedraagt. De $L_{VL,cum}$-waarde bedraagt ten hoogste 63 dB. Voor een volledig overzicht van de gecumuleerde resultaten, zie tabel 5.1 en bijlage 4.

5. Hogere waarden

Na het aanbrengen van het 290 meter lange en 4 meter hoge geluidscherm zullen er nog steeds geluidbelastingen optreden boven de voorkeursgrenswaarde. Realisatie van de woningen is enkel mogelijk wanneer de Gemeente Vught voor deze objecten een hogere waarde vaststelt. In de navolgende tabel is aangegeven wat de geprognosticeerde geluidbelastingen zijn als gevolg van de A65 en de spoorweg.

Tabel 5.1 Overzicht hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Kavel	Railverkeer L_{RL} [dB]	Wegverkeer L_{VL} – 110g Wgh [dB]	Cumulatieve geluidbelasting railverkeer L_{RLcum} [dB]	Cumulatieve geluidbelasting wegverkeer L_{VLcum} [dB]
01	**58**	48	60	55
02	**59**	48	60	56
03	**59**	48	60	56
04	**60**	**49**	61	57
05	**62**	**50**	63	59
06	**64**	**52**	65	61
07	**65**	**53**	66	62
08	**66**	**53**	67	62
09	**66**	**53**	67	62
10	**66**	**53**	67	63
11	**66**	**53**	67	63
12	**66**	**53**	67	63
13	**66**	**53**	67	63
14	**66**	**53**	67	63
15	**64**	**52**	65	60
16	**63**	**52**	65	60
17	**63**	**52**	64	60
18	**63**	**52**	64	60
19	**63**	**52**	64	60
20	**63**	**52**	64	60
21	**63**	**53**	64	60
22	**62**	**52**	64	59
23	**62**	**52**	64	59
24	**62**	**51**	63	59
25	**62**	**51**	63	58

Tabel 5.1 Overzicht hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Kavel	Railverkeer L_{RL} [dB]	Wegverkeer L_{VL} – 110g Wgh [dB]	Cumulatieve geluidbelasting railverkeer L_{RLcum} [dB]	Cumulatieve geluidbelasting wegverkeer L_{VLcum} [dB]
26	**61**	**51**	63	58
27	**61**	**50**	62	58
28	**61**	**50**	62	58
29	**60**	**49**	61	57
30	**61**	**50**	62	58
31	**61**	**51**	62	58
32	**61**	**51**	62	58
33	**61**	**51**	63	58

Toelichting kolomtitels:

- Kavel geeft het betreffende kavel aan en de maatgevende geluidbelastingen. De maatgevende beoordelingshoogte is in alle gevallen 7,5 meter.
- Railverkeer L_{RL} [dB] is de geluidbelasting als gevolg van het spoor. Aan te vragen hogere waarden zijn dikgedrukt.
- Wegverkeer L_{VL} - 110g Wgh [dB] is de geluidbelasting als gevolg van de A65 na aftrek van 2, 3 of 4 dB krachtens artikel 110, lid g, Wet geluidhinder. Aan te vragen hogere waarden zijn dikgedrukt.
- $L_{RL,cum}$ [dB] is de cumulatieve geluidbelasting voor de bronsoort spoorverkeer.
- $L_{VL,cum}$ [dB] is de cumulatieve geluidbelasting voor de bronsoort wegverkeer.

Gezien de berekende geluidniveaus wordt voorgesteld om alle 33 woningen een hogere waarde aan te vragen voor het geluid vanwege het spoor. De aan te vragen hogere waarde varieert van 58 tot en met 66 dB. Voor het geluid vanwege de A65 wordt voorgesteld om voor 30 woningen een hogere waarde aan te vragen. De aan te vragen hogere waarde varieert van 49 tot en met 53 dB

Omdat het geluid van het spoor en de weg uit dezelfde richting komt, zal het eigen gebouw het geluid naar verwachting afschermen, zodat aan de zijde die afgekeerd is van beide bronnen een geluidluwe zijde/buitenruimte ontstaat. Aangezien hiermee tevens wordt voldaan aan de geluidnormen uit de Wet geluidhinder lijkt hiermee het vaststellen van een hogere waarde gerechtvaardigd. Echter, dat laatste is aan het formele oordeel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Vught.

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen dient de initiatiefnemer een gevelgeluidweringsonderzoek aan te reiken, waarmee hij aantoont op welke wijze wordt geborgd dat de geluidsbelasting in de verblijfsruimten zal voldoen aan de geluidnormen uit het Bouwbesluit. De gevelgeluidwering dient te worden afgestemd op de vastgestelde hogere waarde en de eis voor het binnen niveau (ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 33 dB).



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [200128 aanpassing stedenbouwkundig plan - 200128 huidig GPP N65 met eindscherm RL] , Geomilieu V5.20

Overzicht rekenmodel VL



Railverkeerslawaai - RMR-2012, [200128 aanpassing stedenbouwkundig plan - 200128 variant c/eindvariant RL-scherm] , Geomilieu V5.20

Overzicht rekenmodel RL

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [200128 aanpassing stedenbouwkundig plan - 200128 variant c/eindvariant RL-scherm] , Geomilieu V5.20

Overzicht beoordelingspunten en dwg

Model: 200127 huidig GPP N65 met eindscherm RL [Import 20 jan 2020]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
814	65 / 3,640 / 3,700	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	70	70	70	--	70
637	65 / 3,750 / 4,481	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	70	70	70	--	70
1269	65 / 3,750 / 4,481	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W4a	--	--	--	--	70	70	70	--	70
3545	65 / 3,700 / 4,478	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	70	70	70	--	70
3878	65 / 3,357 / 3,392	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90
5214	65 / 3,545 / 3,619	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70
8815	65 / 3,050 / 3,357	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90
9280	65 / 3,527 / 3,589	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70
13625	65 / 3,294 / 3,357	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90
21727	65 / 3,750 / 4,481	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	70	70	70	--	70
19928	65 / 3,050 / 3,357	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90
26393	65 / 3,619 / 3,640	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70
25601	65 / 3,640 / 3,700	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70
22268	65 / 3,357 / 3,392	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90
22619	65 / 3,589 / 3,617	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70
24020	65 / 3,700 / 4,478	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	70	70	70	--	70
31853	65 / 3,700 / 4,478	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	70	70	70	--	70
32201	65 / 3,030 / 3,050	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--	90
30484	65 / 3,617 / 3,702	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70
31165	65 / 3,750 / 4,481	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	70	70	70	--	70
30935	65 / 3,702 / 3,750	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	70	70	70	--	70
28407	65 / 3,700 / 4,478	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W4a	--	--	--	--	70	70	70	--	70
28886	65 / 3,750 / 4,481	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W4a	--	--	--	--	70	70	70	--	70
38035	65 / 3,392 / 3,527	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90
38176	65 / 3,617 / 3,702	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	70	70	70	--	70
33468	65 / 3,700 / 4,478	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W4a	--	--	--	--	70	70	70	--	70
35693	65 / 3,392 / 3,545	0,00	1,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90

Model: 200127 huidig GPP N65 met eindscherm RL [Import 20 jan 2020]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)
814	70	70	--	70	70	70	--	18777,84	6,40	3,35	1,22	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
637	70	70	--	70	70	70	--	19180,08	6,37	3,55	1,17	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
1269	70	70	--	70	70	70	--	19180,08	6,37	3,55	1,17	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
3545	70	70	--	70	70	70	--	18777,84	6,40	3,35	1,22	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
3878	90	90	--	85	85	85	--	19905,80	6,38	3,56	1,15	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
5214	70	70	--	70	70	70	--	20530,08	6,40	3,28	1,26	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
8815	90	90	--	85	85	85	--	20530,08	6,40	3,28	1,26	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
9280	70	70	--	70	70	70	--	19905,80	6,38	3,56	1,15	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
13625	90	90	--	85	85	85	--	19905,80	6,38	3,56	1,15	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
21727	70	70	--	70	70	70	--	19180,08	6,37	3,55	1,17	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
19928	90	90	--	85	85	85	--	20530,08	6,40	3,28	1,26	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
26393	70	70	--	70	70	70	--	18777,84	6,40	3,35	1,22	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
25601	70	70	--	70	70	70	--	18777,84	6,40	3,35	1,22	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
22268	90	90	--	85	85	85	--	20530,08	6,40	3,28	1,26	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
22619	70	70	--	70	70	70	--	19905,80	6,38	3,56	1,15	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
24020	70	70	--	70	70	70	--	18777,84	6,40	3,35	1,22	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
31853	70	70	--	70	70	70	--	18777,84	6,40	3,35	1,22	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
32201	90	90	--	85	85	85	--	20530,08	6,40	3,28	1,26	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
30484	70	70	--	70	70	70	--	19905,80	6,38	3,56	1,15	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
31165	70	70	--	70	70	70	--	19180,08	6,37	3,55	1,17	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
30935	70	70	--	70	70	70	--	19905,80	6,38	3,56	1,15	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
28407	70	70	--	70	70	70	--	18777,84	6,40	3,35	1,22	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
28886	70	70	--	70	70	70	--	19180,08	6,37	3,55	1,17	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
38035	90	90	--	85	85	85	--	19905,80	6,38	3,56	1,15	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
38176	70	70	--	70	70	70	--	19905,80	6,38	3,56	1,15	--	--	--	--	--	87,93	90,00	84,11	--
33468	70	70	--	70	70	70	--	18777,84	6,40	3,35	1,22	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--
35693	90	90	--	85	85	85	--	20530,08	6,40	3,28	1,26	--	--	--	--	--	87,92	89,05	85,11	--

Model: 200127 huidig GPP N65 met eindscherm RL [Import 20 jan 2020]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
814	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1057,26	560,77	194,47	--	69,92	26,95	13,98	--	75,40
637	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1074,39	612,42	188,73	--	66,33	24,26	11,08	--	81,20
1269	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1074,39	612,42	188,73	--	66,33	24,26	11,08	--	81,20
3545	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1057,26	560,77	194,47	--	69,92	26,95	13,98	--	75,40
3878	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1116,65	636,86	192,99	--	68,93	25,23	11,33	--	84,39
5214	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1155,11	598,89	220,57	--	76,39	28,79	15,86	--	82,38
8815	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1155,11	598,89	220,57	--	76,39	28,79	15,86	--	82,38
9280	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1116,65	636,86	192,99	--	68,93	25,23	11,33	--	84,39
13625	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1116,65	636,86	192,99	--	68,93	25,23	11,33	--	84,39
21727	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1074,39	612,42	188,73	--	66,33	24,26	11,08	--	81,20
19928	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1155,11	598,89	220,57	--	76,39	28,79	15,86	--	82,38
26393	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1057,26	560,77	194,47	--	69,92	26,95	13,98	--	75,40
25601	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1057,26	560,77	194,47	--	69,92	26,95	13,98	--	75,40
22268	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1155,11	598,89	220,57	--	76,39	28,79	15,86	--	82,38
22619	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1116,65	636,86	192,99	--	68,93	25,23	11,33	--	84,39
24020	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1057,26	560,77	194,47	--	69,92	26,95	13,98	--	75,40
31853	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1057,26	560,77	194,47	--	69,92	26,95	13,98	--	75,40
32201	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1155,11	598,89	220,57	--	76,39	28,79	15,86	--	82,38
30484	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1116,65	636,86	192,99	--	68,93	25,23	11,33	--	84,39
31165	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1074,39	612,42	188,73	--	66,33	24,26	11,08	--	81,20
30935	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1116,65	636,86	192,99	--	68,93	25,23	11,33	--	84,39
28407	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1057,26	560,77	194,47	--	69,92	26,95	13,98	--	75,40
28886	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1074,39	612,42	188,73	--	66,33	24,26	11,08	--	81,20
38035	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1116,65	636,86	192,99	--	68,93	25,23	11,33	--	84,39
38176	5,43	3,57	4,94	--	6,65	6,44	10,95	--	--	--	--	--	1116,65	636,86	192,99	--	68,93	25,23	11,33	--	84,39
33468	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1057,26	560,77	194,47	--	69,92	26,95	13,98	--	75,40
35693	5,81	4,28	6,12	--	6,27	6,67	8,77	--	--	--	--	--	1155,11	598,89	220,57	--	76,39	28,79	15,86	--	82,38

Model: 200127 huidig GPP N65 met eindscherm RL [Import 20 jan 2020]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
814	42,02	20,04	--	88,67	96,84	102,17	107,53	111,17	106,18	100,78	92,08	85,82	93,78	99,09	104,68	108,35	103,31
637	43,82	24,57	--	88,82	96,92	102,25	107,67	111,27	106,27	100,87	92,17	86,00	93,88	99,17	104,87	108,63	103,55
1269	43,82	24,57	--	87,79	95,65	101,82	108,97	112,61	108,32	101,94	92,27	85,03	92,62	98,81	106,24	109,95	105,60
3545	42,02	20,04	--	88,67	96,84	102,17	107,53	111,17	106,18	100,78	92,08	85,82	93,78	99,09	104,68	108,35	103,31
3878	45,57	25,12	--	88,91	100,43	105,36	112,44	115,46	109,64	103,74	95,22	86,12	97,59	102,51	109,78	112,97	107,10
5214	44,88	22,73	--	89,48	99,66	105,17	111,30	113,49	108,00	102,21	94,39	86,53	96,58	102,04	108,39	110,61	105,09
8815	44,88	22,73	--	88,96	100,58	105,50	112,55	115,60	109,78	103,88	95,36	86,05	97,51	102,44	109,63	112,73	106,88
9280	45,57	25,12	--	89,40	99,51	105,03	111,19	113,35	107,86	102,08	94,25	86,60	96,64	102,05	108,55	110,84	105,28
13625	45,57	25,12	--	88,91	100,43	105,36	112,44	115,46	109,64	103,74	95,22	86,12	97,59	102,51	109,78	112,97	107,10
21727	43,82	24,57	--	88,82	96,92	102,25	107,67	111,27	106,27	100,87	92,17	86,00	93,88	99,17	104,87	108,63	103,55
19928	44,88	22,73	--	88,96	100,58	105,50	112,55	115,60	109,78	103,88	95,36	86,05	97,51	102,44	109,63	112,73	106,88
26393	42,02	20,04	--	89,09	99,27	104,78	110,91	113,11	107,61	101,83	94,01	86,24	96,29	101,76	108,11	110,33	104,80
25601	42,02	20,04	--	89,09	99,27	104,78	110,91	113,11	107,61	101,83	94,01	86,24	96,29	101,76	108,11	110,33	104,80
22268	44,88	22,73	--	88,96	100,58	105,50	112,55	115,60	109,78	103,88	95,36	86,05	97,51	102,44	109,63	112,73	106,88
22619	45,57	25,12	--	89,40	99,51	105,03	111,19	113,35	107,86	102,08	94,25	86,60	96,64	102,05	108,55	110,84	105,28
24020	42,02	20,04	--	88,67	96,84	102,17	107,53	111,17	106,18	100,78	92,08	85,82	93,78	99,09	104,68	108,35	103,31
31853	42,02	20,04	--	88,67	96,84	102,17	107,53	111,17	106,18	100,78	92,08	85,82	93,78	99,09	104,68	108,35	103,31
32201	44,88	22,73	--	87,41	97,53	102,70	110,31	116,95	112,98	106,06	94,74	84,51	94,41	99,64	107,36	114,05	110,08
30484	45,57	25,12	--	89,40	99,51	105,03	111,19	113,35	107,86	102,08	94,25	86,60	96,64	102,05	108,55	110,84	105,28
31165	43,82	24,57	--	88,82	96,92	102,25	107,67	111,27	106,27	100,87	92,17	86,00	93,88	99,17	104,87	108,63	103,55
30935	45,57	25,12	--	88,99	97,08	102,42	107,84	111,44	106,44	101,04	92,34	86,17	94,05	99,34	105,04	108,80	103,72
28407	42,02	20,04	--	87,66	95,58	101,74	108,84	112,51	108,23	101,86	92,18	84,82	92,52	98,70	106,01	109,68	105,35
28886	43,82	24,57	--	87,79	95,65	101,82	108,97	112,61	108,32	101,94	92,27	85,03	92,62	98,81	106,24	109,95	105,60
38035	45,57	25,12	--	88,91	100,43	105,36	112,44	115,46	109,64	103,74	95,22	86,12	97,59	102,51	109,78	112,97	107,10
38176	45,57	25,12	--	88,99	97,08	102,42	107,84	111,44	106,44	101,04	92,34	86,17	94,05	99,34	105,04	108,80	103,72
33468	42,02	20,04	--	87,66	95,58	101,74	108,84	112,51	108,23	101,86	92,18	84,82	92,52	98,70	106,01	109,68	105,35
35693	44,88	22,73	--	88,96	100,58	105,50	112,55	115,60	109,78	103,88	95,36	86,05	97,51	102,44	109,63	112,73	106,88

Model: 200127 huidig GPP N65 met eindscherm RL [Import 20 jan 2020]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
814	97,89	89,16	82,22	90,25	95,67	101,04	104,25	99,33	93,93	85,31	--	--	--	--	--	--
637	98,13	89,37	82,59	90,39	95,86	101,40	104,36	99,45	94,04	85,44	--	--	--	--	--	--
1269	99,23	89,46	81,42	89,12	95,33	102,49	105,77	101,50	95,06	85,56	--	--	--	--	--	--
3545	97,89	89,16	82,22	90,25	95,67	101,04	104,25	99,33	93,93	85,31	--	--	--	--	--	--
3878	101,16	92,65	82,72	93,47	98,56	105,59	108,03	102,31	96,43	87,93	--	--	--	--	--	--
5214	99,29	91,44	83,16	93,04	98,71	104,63	106,46	101,07	95,33	87,56	--	--	--	--	--	--
8815	100,96	92,45	82,73	93,89	98,90	105,87	108,54	102,79	96,91	88,40	--	--	--	--	--	--
9280	99,47	91,60	83,07	92,67	98,41	104,36	105,98	100,63	94,89	87,15	--	--	--	--	--	--
13625	101,16	92,65	82,72	93,47	98,56	105,59	108,03	102,31	96,43	87,93	--	--	--	--	--	--
21727	98,13	89,37	82,59	90,39	95,86	101,40	104,36	99,45	94,04	85,44	--	--	--	--	--	--
19928	100,96	92,45	82,73	93,89	98,90	105,87	108,54	102,79	96,91	88,40	--	--	--	--	--	--
26393	99,00	91,15	82,62	92,49	98,17	104,08	105,92	100,52	94,78	87,02	--	--	--	--	--	--
25601	99,00	91,15	82,62	92,49	98,17	104,08	105,92	100,52	94,78	87,02	--	--	--	--	--	--
22268	100,96	92,45	82,73	93,89	98,90	105,87	108,54	102,79	96,91	88,40	--	--	--	--	--	--
22619	99,47	91,60	83,07	92,67	98,41	104,36	105,98	100,63	94,89	87,15	--	--	--	--	--	--
24020	97,89	89,16	82,22	90,25	95,67	101,04	104,25	99,33	93,93	85,31	--	--	--	--	--	--
31853	97,89	89,16	82,22	90,25	95,67	101,04	104,25	99,33	93,93	85,31	--	--	--	--	--	--
32201	103,15	91,81	81,11	90,90	96,11	103,85	110,00	106,01	99,08	87,84	--	--	--	--	--	--
30484	99,47	91,60	83,07	92,67	98,41	104,36	105,98	100,63	94,89	87,15	--	--	--	--	--	--
31165	98,13	89,37	82,59	90,39	95,86	101,40	104,36	99,45	94,04	85,44	--	--	--	--	--	--
30935	98,30	89,54	82,69	90,49	95,96	101,50	104,46	99,54	94,14	85,53	--	--	--	--	--	--
28407	98,98	89,26	81,10	88,98	95,16	102,20	105,63	101,38	94,97	85,42	--	--	--	--	--	--
28886	99,23	89,46	81,42	89,12	95,33	102,49	105,77	101,50	95,06	85,56	--	--	--	--	--	--
38035	101,16	92,65	82,72	93,47	98,56	105,59	108,03	102,31	96,43	87,93	--	--	--	--	--	--
38176	98,30	89,54	82,69	90,49	95,96	101,50	104,46	99,54	94,14	85,53	--	--	--	--	--	--
33468	98,98	89,26	81,10	88,98	95,16	102,20	105,63	101,38	94,97	85,42	--	--	--	--	--	--
35693	100,96	92,45	82,73	93,89	98,90	105,87	108,54	102,79	96,91	88,40	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 huidig GPP N65 met eindscherm RL [Import 20 jan 2020]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
814	--	--
637	--	--
1269	--	--
3545	--	--
3878	--	--
5214	--	--
8815	--	--
9280	--	--
13625	--	--
21727	--	--
19928	--	--
26393	--	--
25601	--	--
22268	--	--
22619	--	--
24020	--	--
31853	--	--
32201	--	--
30484	--	--
31165	--	--
30935	--	--
28407	--	--
28886	--	--
38035	--	--
38176	--	--
33468	--	--
35693	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	RRgebr	RuwheidID
28009	50900000 - 50903000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28009	50900000 - 50903000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28009	50903000 - 50917000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28009	50903000 - 50917000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15195	51400000 - 51463000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15195	51487101 - 51563000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15195	51688000 - 51763000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15195	51843732 - 51865000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15195	51886000 - 51980700	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15195	51980700 - 51986000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15195	52000000 - 52086000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15195	52117378 - 52186000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15195	52230000 - 52286000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15195	52383676 - 52386000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6050	18269000 - 18288000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6049	18250000 - 18269000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50728000 - 50736000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50728000 - 50736000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50745025 - 50763000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50745025 - 50763000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50802888 - 50809000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50802888 - 50809000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50809000 - 50824000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50809000 - 50824000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50824000 - 50836000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50824000 - 50836000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50854829 - 50863000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50854829 - 50863000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50877721 - 50900000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2007	50877721 - 50900000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15172	50968000 - 50991500	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15167	50940500 - 50963000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15167	50940500 - 50963000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15167	50963000 - 50964000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15167	50963000 - 50964000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15206	51021000 - 51024000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15206	51024000 - 51042000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15206	51024000 - 51042000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2006	50678000 - 50724000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2006	50678000 - 50724000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2006	50724000 - 50728000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2006	50724000 - 50728000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15192	51127000 - 51196000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15192	51196000 - 51198000	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15192	51218442 - 51224000	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15192	51233446 - 51324000 - brug	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15192	51233446 - 51324000	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15192	51325805 - 51336000 - brug	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15192	51325805 - 51336000	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15192	51336000 - 51400000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15196	51154000 - 51163000	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15196	51163000 - 51178000	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2004	50779154 - 50808999	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15175	50968000 - 50991500	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15175	50968000 - 50991500	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15169	51130000 - 51154000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15202	51000000 - 51021000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6042	18307000 - 18328000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6052	18307000 - 18328000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15173	50938500 - 50962000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15173	50938500 - 50962000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50490682 - 50493000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50490682 - 50493000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50493000 - 50495000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50493000 - 50495000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50495000 - 50503300	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50495000 - 50503300	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50520629 - 50524000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50520629 - 50524000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50531849 - 50536000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50531849 - 50536000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50561159 - 50563000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50561159 - 50563000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50614276 - 50624000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Brugcorrectie	BrugID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3
28009	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	90	90	90	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
28009	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
28009	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
28009	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15195	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,300	5,640	1,840	0,000	57	57	57	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15195	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,300	5,640	1,840	0,000	48	48	48	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15195	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,300	5,640	1,840	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15195	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,300	5,640	1,840	0,000	-40	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15195	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,300	5,640	1,880	0,000	-40	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15195	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,300	5,640	1,880	0,000	-40	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15195	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,300	5,640	1,880	0,000	-40	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15195	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,300	5,640	1,880	0,000	-42	-42	-42	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15195	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,300	5,640	1,880	0,000	-53	-53	-53	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15195	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,300	5,640	1,880	0,000	-64	-64	-64	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
6050	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
6049	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
2007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,080	2,660
2007	False		INT-R	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Doorgaand	7,800	6,920
2007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,080	2,660
2007	False		INT-R	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Doorgaand	7,800	6,920
2007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,080	2,660
2007	False		INT-R	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,800	6,920
2007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,080	2,660
2007	False		INT-R	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,800	6,920
15172	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15167	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15167	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15167	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15167	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15206	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15206	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15206	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15206	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
2006	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2006	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2006	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2006	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15192	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-89	-89	-89	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15192	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-85	-85	-85	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15192	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-85	-85	-85	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15192	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-79	-79	-79	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15192	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-79	-79	-79	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15192	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-73	-73	-73	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15192	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-73	-73	-73	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15196	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,640	1,840	0,000	78	78	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15196	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,640	1,840	0,000	72	72	72	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
2004	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15175	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15175	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15169	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,640	1,840	0,000	78	78	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15202	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
6042	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6052	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15173	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15173	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
2010	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2010	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2010	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2010	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2010	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2010	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2010	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2010	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2010	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6
28009	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
28009	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
28009	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
28009	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
15195	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15195	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15195	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15195	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15195	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15195	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15195	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
6050	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
6049	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
2007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
2007	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V
2007	1,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V
2007	1,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2007	0,920	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,160	2,820	0,920	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,140	2,100	1,020	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V
2007	1,520	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,680	6,920	1,480	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,160	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6
2007	0,920	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,160	2,820	0,920	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,140	2,100	1,020	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V
2007	1,520	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,680	6,920	1,480	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,160	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6
2007	0,920	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,160	2,820	0,920	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,140	2,100	1,020	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
2007	1,520	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,680	6,920	1,480	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,160	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6
2007	0,920	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,160	2,820	0,920	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,140	2,100	1,020	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
2007	1,520	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,680	6,920	1,480	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,160	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6
15172	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15167	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15167	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15167	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15167	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15206	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15206	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
2006	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
2006	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2006	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
2006	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15192	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15192	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15192	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15192	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15192	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15192	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15196	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15196	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
2004	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15175	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15175	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15169	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15202	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
6042	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	77	77	77	0	E-LOC
6052	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15173	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15173	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
2010	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
2010	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2010	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
2010	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-118	-118	-118	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2010	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
2010	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-118	-118	-118	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2010	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
2010	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-115	-115	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2010	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V
2010	1,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-115	-115	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2010	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8
28009	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
28009	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
28009	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
28009	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
15195	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15195	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15195	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15195	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,520	3,540	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15195	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,520	3,540	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15195	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,520	3,540	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15195	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,520	3,540	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15195	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,520	3,540	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
6050	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6049	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
2007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	126
2007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	128
2007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	128	128	128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	128
2007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	128	128	128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	Stoppend	3,160	2,540	1,040	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,210	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,150	0,050	0,000	128
2007	Doorgaand	3,540	2,820	0,780	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	3,360	3,240	0,840	0,000	128	128	128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	Stoppend	3,160	2,540	1,040	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,210	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,150	0,050	0,000	128
2007	Doorgaand	3,540	2,820	0,780	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	3,360	3,240	0,840	0,000	128	128	128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	Stoppend	3,160	2,540	1,040	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,210	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,150	0,050	0,000	129
2007	Doorgaand	3,540	2,820	0,780	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	3,360	3,240	0,840	0,000	129	129	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	Stoppend	3,160	2,540	1,040	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,210	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,150	0,050	0,000	129
2007	Doorgaand	3,540	2,820	0,780	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	3,360	3,240	0,840	0,000	129	129	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15172	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15167	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15167	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15167	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15167	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15206	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15206	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15206	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-95	-95	-95	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15206	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
2006	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	126
2006	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2006	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	126
2006	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15192	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	71	71	71	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	71
15192	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	71	71	71	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	71
15192	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	72	72	72	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	72
15192	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	72	72	72	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	72
15192	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	72	72	72	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	72
15192	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	72	72	72	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	72
15192	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	74	74	74	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	74
15196	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15196	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
2004	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15175	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15175	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15169	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15202	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6042	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	77
6052	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15173	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15173	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
2010	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	120	120	120	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
2010	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-118	-118	-118	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
2010	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-118	-118	-118	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
2010	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-115	-115	-115	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
2010	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-115	-115	-115	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	124
2010	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-115	-115	-115	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	124

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
28009	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	6,110
28009	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
28009	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
28009	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15195	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15195	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15195	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15195	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15195	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15195	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15195	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,960	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
6050	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6049	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
2007	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	128	128	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	128	128	128	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	128	128	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	128	128	128	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	128	128	0	IC-R	Doorgaand	13,430	9,490	2,590	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,220	11,320	2,000	0,000	128	128	128	0	ICM-3	Doorgaand	0,660
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	128	128	0	IC-R	Doorgaand	13,430	9,490	2,590	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,220	11,320	2,000	0,000	128	128	128	0	ICM-3	Doorgaand	0,660
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,430	9,490	2,590	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,220	11,320	2,000	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,660
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,430	9,490	2,590	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,220	11,320	2,000	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,660
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15172	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15167	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15167	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15167	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15167	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15206	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15206	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15206	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-95	-95	-95	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
2006	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2006	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2006	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2006	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15192	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15192	72	72	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15192	72	72	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15192	72	72	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15192	72	72	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15192	74	74	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15196	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	1,000	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15196	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	1,000	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
2004	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15175	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15175	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15169	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	1,000	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15202	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6042	77	77	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	77	77	77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	77	77	77	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6052	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15173	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15173	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
2010	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	124	124	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	124	124	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Doorgaand	0,450

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13
28009	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-101	-101	-101	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
28009	0,180	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-101	-101
28009	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-101	-101	-101	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
28009	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-101	-101
15195	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15195	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15195	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15195	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15195	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15195	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15195	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15195	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
6050	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6049	0,170	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	80	80
2007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	126	126	126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	128	128	128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	128	128	128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	0,240	0,150	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,390	0,030	0,000	128	128	128	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	0,240	0,150	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,390	0,030	0,000	128	128	128	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	0,240	0,150	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,390	0,030	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	0,240	0,150	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,390	0,030	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15172	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15167	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15167	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15167	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15167	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15206	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15206	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15206	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-95	-95	-95	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15206	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-95	-95
2006	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	126	126	126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2006	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2006	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	126	126	126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2006	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15192	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-89	-89
15192	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-85	-85
15192	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-85	-85
15192	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-79	-79
15192	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-79	-79
15192	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-73	-73
15192	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-73	-73
15192	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-73	-73
15196	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15196	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
2004	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15175	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15175	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15169	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15202	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6042	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
6052	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15173	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15173	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
2010	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	124	124	124	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	124	124	124	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
28009	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
28009	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28009	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
28009	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6050	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6049	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	67	67	67	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	1,740	1,260	0,330	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,710
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	1,740	1,260	0,330	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,710
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	1,740	1,260	0,330	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,710
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	1,740	1,260	0,330	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,710
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15172	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15167	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15167	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15167	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15167	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15206	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15206	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15206	-95	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2006	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	67	67	67	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2006	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2006	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	67	67	67	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2006	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	-89	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	-85	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	-85	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	-79	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	-79	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	-73	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	-73	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	-73	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15196	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15196	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2004	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15175	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15175	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15169	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15202	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6042	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6052	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15173	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15173	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	63	63	63	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	63	63	63	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	66	66	66	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	66	66	66	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18
28009	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	90	90
28009	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28009	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
28009	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6050	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6049	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	0,980	0,180	0,000	126	126	126	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	126	126
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	0,980	0,180	0,000	128	128	128	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	128	128
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	0,980	0,180	0,000	128	128	128	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	128	128
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	1,470	0,270	0,000	128	128	128	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,020	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	128	128
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	1,470	0,270	0,000	128	128	128	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,020	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	128	128
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	1,470	0,270	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,020	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	129	129
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2007	1,470	0,270	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,020	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	129	129
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15172	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15167	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
15167	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15167	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15167	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15206	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15206	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15206	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15206	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2006	0,980	0,180	0,000	126	126	126	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	126	126
2006	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2006	0,980	0,180	0,000	126	126	126	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	126	126
2006	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15196	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15196	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2004	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15175	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15175	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15169	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15202	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6042	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6052	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15173	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
15173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,980	0,180	0,000	124	124	124	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	124	124
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,980	0,180	0,000	124	124	124	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	124	124

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
28009	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,010
28009	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28009	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,010
28009	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15195	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6050	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6049	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	128	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	68	68	68	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	128	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	68	68	68	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	128	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,880	10,840	5,690	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,360	6,110	6,910	0,000	68	68	68	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	128	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,880	10,840	5,690	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,360	6,110	6,910	0,000	68	68	68	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,880	10,840	5,690	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,360	6,110	6,910	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2007	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,880	10,840	5,690	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,360	6,110	6,910	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
2007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15172	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15167	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15167	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15167	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15167	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15206	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15206	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15206	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-95	-95	-95	0	MDDM	Stoppend	0,010
15206	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2006	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2006	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2006	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2006	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15192	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15196	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15196	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2004	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15175	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15175	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15169	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15202	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6042	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6052	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15173	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15173	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	63	63	63	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	63	63	63	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	64	64	64	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	64	64	64	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	64	64	64	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	66	66	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	66	66	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23
28009	0,010	0,000	0,000	90	90	90	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
28009	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28009	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
28009	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15195	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6050	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6049	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	67	67	67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,020	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,360	0,190	0,000	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,020	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,360	0,190	0,000	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,020	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,360	0,190	0,000	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2007	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,020	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,360	0,190	0,000	90
2007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15172	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15167	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15167	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15167	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15167	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15206	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15206	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15206	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15206	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2006	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	67	67	67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2006	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2006	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	67	67	67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2006	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15192	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15196	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15196	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2004	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15175	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15175	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15169	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15202	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6042	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6052	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15173	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	63	63	63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	63	63	63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	66	66	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	66	66	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26
28009	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
28009	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28009	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
28009	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15195	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15195	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15195	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15195	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15195	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15195	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15195	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6050	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6049	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	67	67	67	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	68	68	68	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	68	68	68	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,210	0,250	0,000	68	68	68	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,060	0,090	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,210	0,250	0,000	68	68	68	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,060	0,090	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,210	0,250	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,060	0,090	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,210	0,250	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,060	0,090	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15172	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15167	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15167	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15167	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15167	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15206	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15206	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15206	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15206	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2006	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	67	67	67	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2006	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2006	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	67	67	67	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2006	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15192	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15192	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15192	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15192	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15192	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15192	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15196	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15196	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2004	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15175	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15175	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15169	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15202	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6042	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6052	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15173	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15173	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2010	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	63	63	63	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2010	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	63	63	63	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2010	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	64	64	64	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2010	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	64	64	64	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2010	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	66	66	66	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2010	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	66	66	66	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28
28009	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
28009	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28009	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
28009	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15195	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15195	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15195	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15195	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15195	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15195	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15195	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15195	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6050	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6049	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2007	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2007	0,040	0,050	0,000	0,000	128	128	128	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2007	0,040	0,050	0,000	0,000	128	128	128	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2007	0,070	0,070	0,000	0,000	128	128	128	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,080	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,090	0,020
2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2007	0,070	0,070	0,000	0,000	128	128	128	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,080	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,090	0,020
2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2007	0,070	0,070	0,000	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,080	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,090	0,020
2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2007	0,070	0,070	0,000	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,080	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,090	0,020
2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15172	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15167	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15167	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15167	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15167	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15206	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15206	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15206	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15206	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2006	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2006	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2006	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2006	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15192	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15192	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15192	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15192	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15192	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15192	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15196	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15196	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2004	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15175	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15175	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15169	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15202	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6042	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6052	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15173	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15173	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2010	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2010	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2010	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2010	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2010	0,040	0,050	0,000	0,000	124	124	124	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2010	0,040	0,050	0,000	0,000	124	124	124	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
28009	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0
28009	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28009	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0
28009	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15195	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15195	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15195	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15195	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15195	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15195	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15195	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15195	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6050	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6049	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2007	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
2007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2007	0,000	128	128	128	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	128	128	128	0
2007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2007	0,000	128	128	128	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	128	128	128	0
2007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2007	0,000	128	128	128	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,200	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,000	0,000	128	128	128	0
2007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2007	0,000	128	128	128	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,200	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,000	0,000	128	128	128	0
2007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2007	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,200	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,000	0,000	129	129	129	0
2007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2007	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,200	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,000	0,000	129	129	129	0
2007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15172	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15167	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15167	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15167	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15167	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15206	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15206	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0
15206	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2006	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
2006	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2006	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
2006	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15192	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15192	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15192	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15192	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15192	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15192	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15196	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15196	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2004	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15175	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15175	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15169	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15202	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6042	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6052	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15173	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15173	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2010	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
2010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2010	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
2010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2010	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
2010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2010	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
2010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2010	0,000	124	124	124	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	124	124	124	0
2010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2010	0,000	124	124	124	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	124	124	124	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k
28009	76,26	91,23	106,30	112,88	115,02	115,00	107,78	94,25	72,27	88,20	103,79	110,06	113,15	112,97	108,80	96,27	--	--	--	--	--
28009	74,77	84,89	99,48	105,98	107,14	105,99	99,51	87,14	68,79	78,91	93,50	100,00	101,15	100,00	93,53	81,15	--	--	--	--	--
28009	76,23	91,22	106,30	112,87	114,98	114,96	107,75	94,21	72,25	88,19	103,79	110,05	113,14	112,96	108,79	96,26	--	--	--	--	--
28009	74,76	84,88	99,48	105,97	107,12	105,97	99,49	87,12	68,77	78,91	93,50	99,99	101,14	99,99	93,51	81,14	--	--	--	--	--
15195	78,84	92,04	106,72	113,85	115,81	116,07	108,64	95,02	73,31	88,03	103,04	108,51	110,63	110,67	104,11	91,42	--	--	--	--	--
15195	78,82	92,02	106,72	113,84	115,77	116,04	108,61	94,98	73,29	88,02	103,04	108,50	110,60	110,64	104,08	91,39	--	--	--	--	--
15195	78,80	92,00	106,72	113,83	115,74	116,02	108,58	94,95	73,27	88,01	103,04	108,50	110,57	110,63	104,07	91,38	--	--	--	--	--
15195	78,80	92,00	106,72	113,83	115,74	116,02	108,58	94,95	73,27	88,01	103,05	108,89	110,88	110,80	104,94	92,47	--	--	--	--	--
15195	78,80	92,00	106,72	113,83	115,74	116,02	108,58	94,95	73,27	88,01	103,05	108,89	110,88	110,80	104,94	92,47	--	--	--	--	--
15195	79,80	93,00	107,72	118,83	117,74	117,02	109,58	95,95	74,25	88,75	103,79	113,51	112,66	111,72	105,63	93,01	--	--	--	--	--
15195	78,80	92,00	106,72	113,83	115,74	116,02	108,58	94,95	73,27	88,01	103,05	108,89	110,88	110,80	104,94	92,47	--	--	--	--	--
15195	78,80	92,01	106,72	113,83	115,75	116,03	108,59	94,96	73,28	88,02	103,05	108,90	110,92	110,83	105,04	92,59	--	--	--	--	--
15195	78,83	92,03	106,72	113,85	115,79	116,05	108,63	95,00	73,30	88,03	103,05	108,94	111,22	111,07	105,70	93,33	--	--	--	--	--
15195	78,86	92,05	106,72	113,86	115,85	116,10	108,68	95,06	73,33	88,05	103,05	108,97	111,60	111,42	106,46	94,16	--	--	--	--	--
6050	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6049	75,19	90,01	105,79	115,03	112,43	109,56	103,97	91,37	72,18	87,26	103,53	111,81	109,88	107,32	102,04	89,17	--	--	--	--	--
2007	77,77	92,44	107,38	118,12	117,88	117,03	109,64	96,04	73,49	89,20	104,74	113,62	113,84	112,89	107,60	95,06	--	--	--	--	--
2007	75,83	85,77	100,24	110,88	109,25	107,20	100,67	88,25	69,83	79,77	94,24	104,88	103,25	101,20	94,67	82,25	--	--	--	--	--
2007	77,79	92,46	107,38	118,15	117,96	117,15	109,73	96,10	73,51	89,22	104,75	113,65	113,91	112,98	107,65	95,10	--	--	--	--	--
2007	75,88	85,79	100,24	110,90	109,31	107,29	100,75	88,31	69,88	79,79	94,24	104,90	103,31	101,29	94,75	82,31	--	--	--	--	--
2007	77,78	92,45	107,38	118,15	117,95	117,14	109,72	96,09	73,51	89,22	104,75	113,65	113,90	112,97	107,65	95,10	--	--	--	--	--
2007	75,88	85,79	100,24	110,90	109,31	107,29	100,75	88,31	69,88	79,79	94,24	104,90	103,31	101,29	94,75	82,31	--	--	--	--	--
2007	79,53	94,21	109,13	119,90	119,70	118,89	111,47	97,85	75,25	90,97	106,51	115,40	115,65	114,72	109,39	96,85	--	--	--	--	--
2007	77,63	87,55	102,00	112,65	111,07	109,05	102,51	90,07	71,63	81,55	96,00	106,65	105,07	103,05	96,51	84,07	--	--	--	--	--
2007	79,52	94,20	109,13	119,90	119,67	118,87	111,45	97,82	75,25	90,97	106,51	115,40	115,56	114,59	109,20	96,63	--	--	--	--	--
2007	77,63	87,55	102,00	112,65	111,07	109,05	102,51	90,07	71,63	81,55	96,00	106,65	105,07	103,05	96,51	84,07	--	--	--	--	--
2007	79,54	94,21	109,13	119,91	119,71	118,93	111,50	97,86	75,26	90,98	106,52	115,42	115,60	114,64	109,23	96,66	--	--	--	--	--
2007	77,66	87,55	102,00	112,66	111,10	109,10	102,54	90,10	71,66	81,55	96,00	106,66	105,10	103,10	96,54	84,10	--	--	--	--	--
2007	79,53	94,21	109,13	119,91	119,70	118,92	111,49	97,85	75,26	90,98	106,52	115,42	115,59	114,63	109,23	96,66	--	--	--	--	--
2007	77,66	87,55	102,00	112,66	111,10	109,10	102,54	90,10	71,66	81,55	96,00	106,66	105,10	103,10	96,54	84,10	--	--	--	--	--
15172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	77,22	92,22	107,30	117,87	116,96	115,96	108,74	95,19	73,16	88,96	104,59	113,95	114,19	113,31	108,89	96,31	--	--	--	--	--
15167	75,76	85,88	100,48	110,97	109,13	106,99	100,51	88,13	69,77	79,90	94,49	104,98	103,14	101,00	94,52	82,14	--	--	--	--	--
15167	77,19	92,21	107,30	117,86	116,91	115,91	108,69	95,14	73,15	88,94	104,58	113,94	114,16	113,29	108,87	96,30	--	--	--	--	--
15167	75,74	85,88	100,48	110,96	109,11	106,97	100,49	88,11	69,75	79,89	94,49	104,96	103,12	100,98	94,50	82,12	--	--	--	--	--
15206	77,19	92,21	107,30	117,86	116,91	115,91	108,69	95,14	73,15	88,94	104,58	113,94	114,16	113,29	108,87	96,30	--	--	--	--	--
15206	75,74	85,88	100,48	110,96	109,11	106,97	100,49	88,11	69,75	79,89	94,49	104,96	103,12	100,98	94,50	82,12	--	--	--	--	--
15206	77,17	92,20	107,30	117,85	116,85	115,85	108,64	95,09	73,13	88,93	104,58	113,92	114,03	113,08	108,64	96,09	--	--	--	--	--
15206	75,73	85,87	100,48	110,95	109,09	106,95	100,47	88,09	69,74	79,89	94,49	104,96	103,10	100,96	94,48	82,10	--	--	--	--	--
2006	77,78	92,44	107,38	118,12	117,90	117,05	109,65	96,06	73,50	89,20	104,74	113,62	113,92	113,01	107,76	95,23	--	--	--	--	--
2006	75,83	85,77	100,24	110,88	109,25	107,20	100,67	88,25	69,83	79,77	94,24	104,88	103,25	101,20	94,67	82,25	--	--	--	--	--
2006	77,77	92,44	107,38	118,12	117,88	117,03	109,64	96,04	73,49	89,20	104,74	113,62	113,84	112,89	107,60	95,06	--	--	--	--	--
2006	75,83	85,77	100,24	110,88	109,25	107,20	100,67	88,25	69,83	79,77	94,24	104,88	103,25	101,20	94,67	82,25	--	--	--	--	--
15192	78,87	92,00	106,57	113,75	115,98	116,25	108,78	95,17	73,16	87,89	102,77	108,74	112,50	112,46	108,26	96,07	--	--	--	--	--
15192	78,85	91,99	106,57	113,75	115,94	116,22	108,75	95,13	73,14	87,88	102,77	108,73	112,30	112,22	107,94	95,75	--	--	--	--	--
15192	78,85	91,99	106,57	113,75	115,94	116,22	108,75	95,14	73,15	87,88	102,77	108,74	112,30	112,23	107,95	95,75	--	--	--	--	--
15192	78,83	91,98	106,57	113,75	115,89	116,17	108,71	95,08	73,13	87,87	102,77	108,73	112,00	111,90	107,47	95,27	--	--	--	--	--
15192	78,83	91,98	106,57	113,75	115,89	116,17	108,71	95,08	73,13	87,87	102,77	108,73	112,00	111,90	107,47	95,27	--	--	--	--	--
15192	78,80	91,97	106,57	113,74	115,84	116,13	108,67	95,04	73,10	87,87	102,77	108,71	111,71	111,60	107,00	94,78	--	--	--	--	--
15192	78,80	91,97	106,57	113,74	115,84	116,13	108,67	95,04	73,10	87,87	102,77	108,71	111,71	111,60	107,00	94,78	--	--	--	--	--
15192	78,81	91,97	106,57	113,75	115,84	116,14	108,67	95,04	73,11	87,87	102,78	108,72	111,73	111,61	107,00	94,78	--	--	--	--	--
15196	79,92	93,09	107,72	118,87	117,96	117,18	109,77	96,17	74,36	88,80	103,78	113,41	112,66	111,72	105,03	92,19	--	--	--	--	--
15196	79,90	93,07	107,72	118,87	117,91	117,14	109,73	96,12	74,34	88,79	103,78	113,40	112,61	111,69	105,00	92,16	--	--	--	--	--
2004	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	77,19	92,21	107,30	117,86	116,91	115,91	108,69	95,14	73,15	88,94	104,58	113,94	114,16	113,29	108,87	96,30	--	--	--	--	--
15175	75,74	85,88	100,48	110,96	109,11	106,97	100,49	88,11	69,75	79,89	94,49	104,96	103,12	100,98	94,50	82,12	--	--	--	--	--
15169	79,92	93,09	107,72	118,87	117,96	117,18	109,77	96,17	74,36	88,80	103,78	113,41	112,66	111,72	105,03	92,19	--	--	--	--	--
15202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6042	75,25	90,18	106,03	115,14	112,50	109,59	104,11	91,53	72,45	87,63	103,96	112,07	110,03	107,40	102,27	89,45	--	--	--	--	--
6052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	77,22	92,22	107,30	117,87	116,96	115,96	108,74	95,19	73,16	88,96	104,59	113,95	114,19	113,31	108,89	96,31	--	--	--	--	--
15173	75,76	85,88	100,48	110,97	109,13	106,99	100,51	88,13	69,77	79,90	94,49	104,98	103,14	101,00	94,52	82,14	--	--	--	--	--
2010	76,75	91,42	106,38	113,06	115,80	115,86	108,49	94,96	72,53	88,39	103,91	108,62	111,13	110,86	104,48	91,74	--	--	--	--	--
2010	74,70	84,73	99,24	105,83	107,09	105,97	99,48	87,09	68,70	78,73	93,24	99,83	101,09	99,97	93,48	81,09	--	--	--	--	--
2010	76,75	91,42	106,38	113,06	115,78	115,84	108,48	94,95	72,53	88,39	103,91	108,80	112,44	112,37	107,53	95,14	--	--	--	--	--
2010	74,70	84,73	99,24	105,83	107,09	105,97	99,48	87,09	68,70	78,73	93,24	99,83	101,09	99,97	93,48	81,09	--	--	--	--	--
2010	76,75	91,42	106,38	113,07	115,79	115,85	108,49	94,96	72,54	88,39	103,91	108,81	112,45	112,38	107,54	95,15	--	--	--	--	--
2010	74,70	84,73	99,24	105,83	107,09	105,97	99,48	87,09	68,70	78,73	93,24	99,83	101,09	99,97	93,48	81,09	--	--	--	--	--
2010	77,75	92,42	107,38	118,07	117,79	116,85	109,49	95,96	73,46	89,15	104,71	113,56	113,94	113,07	107,99	95,50	--	--	--	--	--
2010	75,70	85,73	100,24	110,83	109,09	106,97	100,48	88,09	69,70	79,73	94,24	104,83	103,09	100,97	94,48	82,09	--	--	--	--	--
2010	77,74	92,42	107,38	118,06	117,77	116,83	109,47	95,94	73,45	89,15	104,71	113,56	113,88	112,98	107,86	95,36	--	--	--	--	--
2010	75,70	85,73	100,24	110,83	109,09	106,97	100,48	88,09	69,70	79,73	94,24	104,83	103,09	100,97	94,48	82,09	--	--	--	--	--
2010	77,78	92,44	107,38	118,10	117,88	117,00	109,61	96,04	73,50	89,18	104,73	113,60	113,97	113,09	107,93	95,42	--	--	--	--	--
2010	75,78	85,75	100,24	110,86	109,19	107,11	100,60	88,19	69,78	79,75	94,24	104,86	103,19	101,11	94,60	82,19	--	--	--	--	--
2010	77,78	92,44	107,38	118,10	117,87	116,98	109,60	96,03	73,49	89,18	104,73	113,60	113,97	113,09	107,93	95,42	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6050	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6049	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15169	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6042	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63
28009	--	--	--	--	--	75,29	90,25	105,41	111,86	113,94	113,80	106,69	93,23	71,46	87,36	103,07	109,43	112,36	112,10	107,90	95,28	--
28009	--	--	--	--	--	74,13	84,27	98,86	105,35	106,50	105,34	98,87	86,50	68,15	78,29	92,88	99,38	100,51	99,35	92,88	80,51	--
28009	--	--	--	--	--	75,26	90,24	105,41	111,85	113,89	113,75	106,64	93,19	71,44	87,35	103,06	109,42	112,34	112,09	107,89	95,27	--
28009	--	--	--	--	--	74,12	84,26	98,86	105,34	106,48	105,32	98,85	86,48	68,14	78,28	92,88	99,37	100,50	99,34	92,87	80,50	--
15195	--	--	--	--	--	77,46	90,33	105,08	112,06	113,97	114,10	106,79	93,30	72,00	86,35	101,47	106,87	108,96	108,84	102,38	89,69	--
15195	--	--	--	--	--	77,43	90,30	105,08	112,05	113,92	114,07	106,74	93,24	71,98	86,33	101,47	106,86	108,91	108,81	102,35	89,66	--
15195	--	--	--	--	--	77,40	90,27	105,08	112,04	113,88	114,04	106,71	93,20	71,96	86,31	101,47	106,85	108,88	108,79	102,32	89,64	--
15195	--	--	--	--	--	77,40	90,27	105,08	112,04	113,88	114,04	106,71	93,20	71,96	86,32	101,48	107,36	109,27	109,03	103,46	91,04	--
15195	--	--	--	--	--	77,41	90,28	105,09	112,04	113,88	114,05	106,71	93,20	71,96	86,32	101,49	107,37	109,28	109,04	103,46	91,05	--
15195	--	--	--	--	--	78,41	91,28	106,09	117,04	115,88	115,05	107,71	94,20	72,95	87,08	102,25	111,92	111,05	109,95	104,13	91,57	--
15195	--	--	--	--	--	77,41	90,28	105,09	112,04	113,88	114,05	106,71	93,20	71,96	86,32	101,49	107,37	109,28	109,04	103,46	91,05	--
15195	--	--	--	--	--	77,41	90,28	105,09	112,04	113,89	114,05	106,72	93,21	71,97	86,33	101,49	107,38	109,34	109,08	103,59	91,20	--
15195	--	--	--	--	--	77,44	90,32	105,09	112,06	113,95	114,09	106,77	93,27	72,00	86,35	101,49	107,42	109,72	109,39	104,40	92,10	--
15195	--	--	--	--	--	77,48	90,35	105,09	112,07	114,03	114,15	106,84	93,35	72,04	86,37	101,49	107,46	110,19	109,84	105,31	93,07	--
6050	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6049	--	--	--	--	--	75,32	90,26	106,18	115,25	112,76	109,93	104,45	91,79	72,66	87,94	104,35	112,50	110,69	108,15	102,95	90,01	--
2007	--	--	--	--	--	76,76	91,46	106,46	117,12	116,89	116,00	108,66	95,10	72,69	88,39	104,03	112,87	113,09	112,06	106,79	94,22	--
2007	--	--	--	--	--	75,33	85,28	99,75	110,38	108,75	106,70	100,17	87,75	69,33	79,28	93,75	104,38	102,75	100,70	94,17	81,75	--
2007	--	--	--	--	--	76,78	91,47	106,46	117,14	116,97	116,12	108,75	95,16	72,71	88,41	104,05	112,90	113,15	112,14	106,84	94,26	--
2007	--	--	--	--	--	75,38	85,29	99,75	110,40	108,82	106,80	100,25	87,82	69,38	79,29	93,75	104,40	102,82	100,80	94,25	81,82	--
2007	--	--	--	--	--	76,77	91,47	106,46	117,14	116,96	116,10	108,74	95,15	72,71	88,41	104,05	112,90	113,14	112,13	106,83	94,26	--
2007	--	--	--	--	--	75,38	85,29	99,75	110,40	108,82	106,80	100,25	87,82	69,38	79,29	93,75	104,40	102,82	100,80	94,25	81,82	--
2007	--	--	--	--	--	78,53	93,23	108,22	118,90	118,71	117,86	110,50	96,91	74,46	90,17	105,81	114,66	114,90	113,89	108,59	96,01	--
2007	--	--	--	--	--	77,12	87,04	101,49	112,14	110,56	108,54	101,99	89,56	71,12	81,04	95,49	106,14	104,56	102,54	95,99	83,56	--
2007	--	--	--	--	--	78,52	93,23	108,22	118,90	118,69	117,84	110,48	96,89	74,45	90,17	105,81	114,66	114,81	113,77	108,40	95,80	--
2007	--	--	--	--	--	77,12	87,04	101,49	112,14	110,56	108,54	101,99	89,56	71,12	81,04	95,49	106,14	104,56	102,54	95,99	83,56	--
2007	--	--	--	--	--	78,53	93,24	108,22	118,91	118,73	117,90	110,53	96,93	74,46	90,18	105,81	114,67	114,85	113,81	108,43	95,83	--
2007	--	--	--	--	--	77,15	87,04	101,49	112,15	110,59	108,59	102,03	89,59	71,15	81,04	95,49	106,15	104,59	102,59	96,03	83,59	--
2007	--	--	--	--	--	78,53	93,23	108,22	118,91	118,72	117,89	110,52	96,92	74,46	90,18	105,81	114,67	114,84	113,81	108,42	95,83	--
2007	--	--	--	--	--	77,15	87,04	101,49	112,15	110,59	108,59	102,03	89,59	71,15	81,04	95,49	106,15	104,59	102,59	96,03	83,59	--
15172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	76,25	91,24	106,41	116,85	115,87	114,74	107,63	94,16	72,37	88,13	103,88	113,25	113,40	112,43	107,99	95,34	--
15167	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,49	106,34	99,86	87,49	69,14	79,28	93,88	104,35	102,50	100,35	93,87	81,50	--
15167	--	--	--	--	--	76,21	91,23	106,41	116,83	115,80	114,67	107,57	94,10	72,35	88,12	103,87	113,23	113,37	112,40	107,98	95,33	--
15167	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,32	99,84	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,48	100,33	93,85	81,48	--
15206	--	--	--	--	--	76,21	91,23	106,41	116,83	115,80	114,67	107,57	94,10	72,35	88,12	103,87	113,23	113,37	112,40	107,98	95,33	--
15206	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,32	99,84	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,48	100,33	93,85	81,48	--
15206	--	--	--	--	--	76,19	91,22	106,41	116,82	115,75	114,61	107,52	94,06	72,34	88,11	103,87	113,22	113,24	112,19	107,75	95,12	--
15206	--	--	--	--	--	75,08	85,24	99,86	110,32	108,44	106,29	99,81	87,44	69,10	79,26	93,88	104,33	102,45	100,30	93,83	81,46	--
2006	--	--	--	--	--	76,77	91,46	106,46	117,12	116,91	116,02	108,67	95,11	72,70	88,39	104,03	112,88	113,16	112,17	106,94	94,39	--
2006	--	--	--	--	--	75,33	85,28	99,75	110,38	108,75	106,70	100,17	87,75	69,33	79,28	93,75	104,38	102,75	100,70	94,17	81,75	--
2006	--	--	--	--	--	76,76	91,46	106,46	117,12	116,89	116,00	108,66	95,10	72,69	88,39	104,03	112,87	113,09	112,06	106,79	94,22	--
2006	--	--	--	--	--	75,33	85,28	99,75	110,38	108,75	106,70	100,17	87,75	69,33	79,28	93,75	104,38	102,75	100,70	94,17	81,75	--
15192	--	--	--	--	--	78,15	91,26	105,95	112,94	115,11	115,33	107,94	94,38	72,65	87,40	102,52	108,17	111,75	111,63	107,44	95,24	--
15192	--	--	--	--	--	78,14	91,25	105,95	112,94	115,07	115,29	107,90	94,35	72,64	87,40	102,52	108,17	111,55	111,40	107,13	94,93	--
15192	--	--	--	--	--	78,14	91,25	105,95	112,94	115,08	115,30	107,91	94,35	72,65	87,40	102,52	108,18	111,56	111,41	107,14	94,93	--
15192	--	--	--	--	--	78,12	91,24	105,95	112,94	115,02	115,25	107,87	94,30	72,63	87,39	102,52	108,16	111,28	111,09	106,67	94,46	--
15192	--	--	--	--	--	78,12	91,24	105,95	112,94	115,02	115,25	107,87	94,30	72,63	87,39	102,52	108,16	111,28	111,09	106,67	94,46	--
15192	--	--	--	--	--	78,09	91,23	105,95	112,93	114,97	115,21	107,83	94,26	72,61	87,38	102,52	108,15	111,00	110,80	106,22	93,99	--
15192	--	--	--	--	--	78,09	91,23	105,95	112,93	114,97	115,21	107,83	94,26	72,61	87,38	102,52	108,15	111,00	110,80	106,22	93,99	--
15192	--	--	--	--	--	78,10	91,23	105,95	112,94	114,99	115,22	107,84	94,27	72,63	87,39	102,53	108,17	111,03	110,83	106,24	94,00	--
15196	--	--	--	--	--	78,54	91,38	106,08	117,08	116,17	115,25	107,95	94,48	73,06	87,14	102,23	111,78	111,02	109,93	103,35	90,51	--
15196	--	--	--	--	--	78,52	91,37	106,08	117,08	116,11	115,20	107,90	94,42	73,04	87,13	102,23	111,77	110,97	109,89	103,31	90,48	--
2004	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	76,21	91,23	106,41	116,83	115,80	114,67	107,57	94,10	72,35	88,12	103,87	113,23	113,37	112,40	107,98	95,33	--
15175	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,32	99,84	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,48	100,33	93,85	81,48	--
15169	--	--	--	--	--	78,54	91,38	106,08	117,08	116,17	115,25	107,95	94,48	73,06	87,14	102,23	111,78	111,02	109,93	103,35	90,51	--
15202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6042	--	--	--	--	--	74,23	89,02	104,56	114,04	110,89	107,87	102,18	89,81	70,43	85,56	101,57	109,98	107,49	104,86	99,53	86,92	--
6052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	76,25	91,24	106,41	116,85	115,87	114,74	107,63	94,16	72,37	88,13	103,88	113,25	113,40	112,43	107,99	95,34	--
15173	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,49	106,34	99,86	87,49	69,14	79,28	93,88	104,35	102,50	100,35	93,87	81,50	--
2010	--	--	--	--	--	75,75	90,44	105,46	112,05	114,81	114,82	107,52	94,02	71,72	87,57	103,19	107,87	110,42	110,07	103,76	90,98	--
2010	--	--	--	--	--	74,20	84,23	98,75	105,33	106,59	105,46	98,98	86,59	68,20	78,23	92,75	99,33	100,59	99,46	92,98	80,59	--
2010	--	--	--	--	--	75,75	90,44	105,46	112,05	114,80	114,80	107,51	94,01	71,72	87,57	103,20	108,05	111,67	111,53	106,69	94,27	--
2010	--	--	--	--	--	74,20	84,23	98,75	105,33	106,59	105,46	98,98	86,59	68,20	78,23	92,75	99,33	100,59	99,46	92,98	80,59	--
2010	--	--	--	--	--	75,75	90,44	105,46	112,06	114,80	114,81	107,51	94,02	71,73	87,57	103,20	108,06	111,68	111,54	106,70	94,28	--
2010	--	--	--	--	--	74,20	84,23	98,75	105,33	106,59	105,46	98,98	86,59	68,20	78,23	92,75	99,33	100,59	99,46	92,98	80,59	--
2010	--	--	--	--	--	76,75	91,44	106,46	117,06	116,80	115,81	108,51	95,02	72,67	88,34	104,00	112,82	113,20	112,24	107,16	94,65	--
2010	--	--	--	--	--	75,20	85,23	99,75	110,33	108,59	106,46	99,98	87,59	69,20	79,23	93,75	104,33	102,59	100,46	93,98	81,59	--
2010	--	--	--	--	--	76,74	91,43	106,46	117,06	116,79	115,79	108,50	95,00	72,66	88,34	104,00	112,82	113,14	112,15	107,04	94,51	--
2010	--	--	--	--	--	75,20	85,23	99,75	110,33	108,59	106,46	99,98	87,59	69,20	79,23	93,75	104,33	102,59	100,46	93,98	81,59	--
2010	--	--	--	--	--	76,78	91,45	106,46	117,10	116,90	115,96	108,63	95,10	72,70	88,38	104,02	112,86	113,22	112,26	107,11	94,57	--
2010	--	--	--	--	--	75,28	85,26	99,75	110,36	108,69	106,61	100,09	87,69	69,28	79,26	93,75	104,36	102,69	100,61	94,09	81,69	--
2010	--	--	--	--	--	76,77	91,45	106,46	117,09	116,88	115,94	108,62	95,09	72,69	88,37	104,02	112,86	113,21	112,25	107,10	94,57	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6050	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6049	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15169	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6042	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,41	85,46	101,23	106,73	108,93	108,35	101,76	88,51	67,94	83,63	99,93	105,31
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,86	78,01	92,62	99,10	100,21	99,04	92,57	80,21	61,88	72,04	86,65	93,12
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,39	85,45	101,23	106,71	108,88	108,30	101,71	88,47	67,93	83,62	99,92	105,31
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,84	78,01	92,62	99,09	100,19	99,02	92,55	80,19	61,86	72,04	86,65	93,11
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,12	85,32	100,48	107,01	109,14	109,09	101,98	88,48	67,64	82,22	97,96	102,97
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,08	85,30	100,48	107,00	109,08	109,05	101,93	88,43	67,61	82,21	97,96	102,96
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,06	85,27	100,48	106,99	109,04	109,03	101,90	88,39	67,60	82,20	97,96	102,95
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,06	85,27	100,48	106,99	109,04	109,03	101,90	88,39	67,60	82,20	97,97	103,37
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,06	85,27	100,48	106,99	109,04	109,03	101,90	88,39	67,59	82,20	97,96	103,37
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,06	86,27	101,48	111,99	111,04	110,03	102,90	89,39	68,58	83,01	98,81	108,00
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,06	85,27	100,48	106,99	109,04	109,03	101,90	88,39	67,59	82,20	97,96	103,37
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,06	85,28	100,48	107,00	109,05	109,03	101,91	88,39	67,60	82,20	97,96	103,38
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,10	85,31	100,48	107,01	109,11	109,07	101,96	88,46	67,63	82,22	97,96	103,42
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,15	85,35	100,48	107,03	109,20	109,13	102,03	88,54	67,66	82,24	97,96	103,45
6050	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6049	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,37	85,45	101,55	110,41	108,16	105,40	100,03	87,25	68,42	83,65	100,19	108,24
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,87	86,70	102,34	112,01	111,89	110,67	103,72	90,32	69,16	84,75	101,01	109,20
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,09	79,06	93,55	104,17	102,51	100,44	93,92	81,51	63,10	73,07	87,56	98,17
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,90	86,71	102,34	112,03	111,95	110,76	103,79	90,38	69,19	84,76	101,01	109,23
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,14	79,08	93,55	104,19	102,57	100,53	94,00	81,57	63,15	73,09	87,56	98,19
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,89	86,71	102,34	112,03	111,94	110,75	103,78	90,37	69,18	84,76	101,01	109,23
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,14	79,08	93,55	104,19	102,57	100,53	94,00	81,57	63,15	73,09	87,56	98,19
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,65	88,47	104,10	113,79	113,70	112,51	105,54	92,13	70,93	86,52	102,77	110,98
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,89	80,83	95,29	105,93	104,32	102,28	95,75	83,32	64,90	74,83	89,30	99,93
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,63	88,47	104,10	113,79	113,67	112,48	105,52	92,10	70,92	86,52	102,77	110,98
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,88	80,82	95,29	105,93	104,31	102,27	95,74	83,31	64,89	74,83	89,30	99,93
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,66	88,47	104,10	113,81	113,71	112,54	105,56	92,14	70,95	86,52	102,78	111,01
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,91	80,83	95,29	105,94	104,34	102,32	95,77	83,34	64,91	74,84	89,30	99,94
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,65	88,47	104,10	113,81	113,70	112,53	105,55	92,13	70,95	86,52	102,78	111,01
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,91	80,83	95,29	105,94	104,34	102,32	95,77	83,34	64,91	74,84	89,30	99,94
15172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,38	86,45	102,23	111,72	110,86	109,27	102,70	89,44	68,89	84,49	100,83	109,43
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,00	93,62	104,08	102,19	100,03	93,56	81,19	62,86	73,03	87,64	98,09
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,35	86,44	102,23	111,70	110,80	109,20	102,64	89,39	68,88	84,48	100,83	109,42
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	78,99	93,62	104,07	102,17	100,00	93,54	81,17	62,84	73,02	87,64	98,08
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,35	86,44	102,23	111,70	110,80	109,20	102,64	89,39	68,88	84,48	100,83	109,42
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	78,99	93,62	104,07	102,17	100,00	93,54	81,17	62,84	73,02	87,64	98,08
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,32	86,43	102,23	111,69	110,74	109,13	102,59	89,34	68,86	84,47	100,82	109,40
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,80	78,99	93,62	104,06	102,15	99,98	93,51	81,15	62,82	73,01	87,64	98,07
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,88	86,71	102,34	112,01	111,91	110,70	103,74	90,35	69,16	84,75	101,01	109,20
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,10	79,07	93,55	104,17	102,52	100,45	93,93	81,52	63,11	73,07	87,56	98,17
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,87	86,70	102,34	112,01	111,89	110,67	103,72	90,32	69,16	84,75	101,01	109,20
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,09	79,06	93,55	104,17	102,51	100,44	93,92	81,51	63,10	73,07	87,56	98,17
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,69	84,89	100,33	106,04	108,49	108,11	101,29	88,14	67,41	82,33	98,43	103,16
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,66	84,88	100,33	106,03	108,42	108,04	101,22	88,08	67,39	82,33	98,43	103,15
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,67	84,88	100,33	106,05	108,44	108,06	101,25	88,10	67,42	82,33	98,43	103,18
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,62	84,86	100,33	106,04	108,33	107,96	101,16	88,01	67,39	82,32	98,43	103,17
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,62	84,86	100,33	106,04	108,33	107,96	101,16	88,01	67,39	82,32	98,43	103,17
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,57	84,83	100,33	106,03	108,24	107,87	101,08	87,93	67,35	82,31	98,43	103,15
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,57	84,83	100,33	106,03	108,24	107,87	101,08	87,93	67,35	82,31	98,43	103,15
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,60	84,84	100,33	106,06	108,30	107,92	101,14	87,97	67,43	82,32	98,44	103,22
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,21	86,38	101,48	112,04	111,33	110,25	103,15	89,66	68,69	83,07	98,80	107,90
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,37	101,48	112,03	111,27	110,19	103,09	89,60	68,67	83,06	98,80	107,89
2004	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,35	86,44	102,23	111,70	110,80	109,20	102,64	89,39	68,88	84,48	100,83	109,42
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	78,99	93,62	104,07	102,17	100,00	93,54	81,17	62,84	73,02	87,64	98,08
15169	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,21	86,38	101,48	112,04	111,33	110,25	103,15	89,66	68,69	83,07	98,80	107,90
15202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6042	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,49	85,69	101,82	110,54	108,16	105,32	100,07	87,39	68,48	83,97	100,53	108,39
6052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,38	86,45	102,23	111,72	110,86	109,27	102,70	89,44	68,89	84,49	100,83	109,43
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,00	93,62	104,08	102,19	100,03	93,56	81,19	62,86	73,03	87,64	98,09
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,84	85,70	101,34	106,93	109,84	109,57	102,62	89,28	68,14	83,87	100,09	104,12
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	78,03	92,55	99,13	100,38	99,26	92,77	80,38	62,00	72,03	86,55	93,13
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,84	85,69	101,34	106,93	109,82	109,56	102,61	89,27	68,14	83,87	100,10	104,29
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,99	78,03	92,55	99,13	100,38	99,25	92,77	80,38	62,00	72,04	86,56	93,13
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,85	85,69	101,34	106,94	109,84	109,57	102,63	89,28	68,17	83,87	100,10	104,32
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,99	78,03	92,55	99,13	100,38	99,25	92,77	80,38	62,00	72,04	86,56	93,13
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,85	86,69	102,34	111,94	111,84	110,57	103,63	90,28	69,10	84,73	100,99	109,11
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,99	79,03	93,55	104,13	102,38	100,25	93,77	81,38	63,00	73,04	87,56	98,13
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,84	86,69	102,34	111,94	111,82	110,54	103,61	90,26	69,09	84,73	100,99	109,11
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,99	79,03	93,55	104,12	102,37	100,24	93,76	81,37	62,99	73,04	87,56	98,13
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,89	86,71	102,34	111,99	111,92	110,68	103,72	90,35	69,15	84,74	101,00	109,17
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,06	79,05	93,55	104,15	102,47	100,38	93,87	81,47	63,07	73,06	87,56	98,16
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,88	86,70	102,34	111,99	111,90	110,66	103,71	90,34	69,15	84,74	101,00	109,17

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63
28009	108,21	107,67	103,65	91,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	94,23	93,06	86,59	74,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	108,19	107,66	103,64	91,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	94,22	93,04	86,57	74,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	105,23	104,78	98,57	85,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	105,20	104,76	98,54	85,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	105,17	104,74	98,52	85,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	105,48	104,94	99,43	86,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	105,48	104,94	99,45	86,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	107,31	105,86	100,18	87,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	105,48	104,94	99,45	86,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	105,53	104,97	99,56	86,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	105,83	105,24	100,25	87,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	106,23	105,64	101,04	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6050	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6049	106,59	104,05	98,92	85,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	109,16	107,77	102,88	90,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	96,51	94,44	87,93	75,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	109,22	107,83	102,93	90,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	96,57	94,54	88,00	75,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	109,21	107,83	102,92	90,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	96,57	94,54	88,00	75,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	110,97	109,58	104,67	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	98,32	96,29	89,75	77,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	110,88	109,44	104,48	91,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	98,31	96,27	89,74	77,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	110,93	109,49	104,51	91,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	98,34	96,32	89,78	77,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	110,92	109,48	104,51	91,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	98,34	96,32	89,78	77,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	109,39	108,04	103,82	91,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	96,21	94,04	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	109,37	108,02	103,81	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	96,18	94,02	87,55	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	109,37	108,02	103,81	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	109,26	107,82	103,60	90,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	96,16	93,99	87,52	75,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	109,24	107,89	103,04	90,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	96,52	94,46	87,94	75,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	109,16	107,77	102,88	90,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	96,51	94,44	87,93	75,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	106,96	106,38	103,01	90,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	106,71	106,06	102,66	90,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	106,76	106,10	102,68	90,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	106,40	105,65	102,14	89,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	106,40	105,65	102,14	89,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	106,05	105,23	101,61	89,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	106,05	105,23	101,61	89,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	106,15	105,32	101,66	89,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	107,30	105,86	99,56	86,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	107,25	105,82	99,53	86,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	109,37	108,02	103,81	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	96,18	94,02	87,55	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15169	107,30	105,86	99,56	86,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6042	106,56	103,96	98,97	86,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	109,39	108,04	103,82	91,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	96,21	94,04	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	106,43	105,68	99,79	86,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	94,38	93,26	86,77	74,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	107,71	107,30	102,77	90,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	94,39	93,26	86,77	74,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	107,74	107,32	102,79	90,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	94,39	93,26	86,77	74,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	109,27	108,01	103,28	90,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	96,38	94,26	87,77	75,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	109,20	107,91	103,15	90,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	96,38	94,25	87,76	75,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	109,30	108,00	103,22	90,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	96,47	94,38	87,88	75,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	109,29	108,00	103,21	90,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6050	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6049	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15169	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6042	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6050	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6049	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15169	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6042	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6050	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6049	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15169	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6042	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
28009	--	--
28009	--	--
28009	--	--
28009	--	--
15195	--	--
15195	--	--
15195	--	--
15195	--	--
15195	--	--
15195	--	--
15195	--	--
15195	--	--
15195	--	--
6050	--	--
6049	--	--
2007	--	--
2007	--	--
2007	--	--
2007	--	--
2007	--	--
2007	--	--
2007	--	--
2007	--	--
2007	--	--
2007	--	--
15172	--	--
15167	--	--
15167	--	--
15167	--	--
15167	--	--
15206	--	--
15206	--	--
15206	--	--
2006	--	--
2006	--	--
2006	--	--
2006	--	--
15192	--	--
15192	--	--
15192	--	--
15192	--	--
15192	--	--
15192	--	--
15192	--	--
15192	--	--
15196	--	--
15196	--	--
2004	--	--
15175	--	--
15175	--	--
15169	--	--
15202	--	--
6042	--	--
6052	--	--
15173	--	--
15173	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	RRgebr	RuwheidID
2010	50614276 - 50624000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50624000 - 50628000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2010	50624000 - 50628000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2005	50900000 - 50904500	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15176	50991500 - 51015000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15176	50991500 - 51015000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	50964000 - 50973800	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	50964000 - 50973800	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	51011440 - 51024000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	51011440 - 51024000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	51024000 - 51050000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	51024000 - 51050000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	51050000 - 51052000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	51050000 - 51052000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	51052000 - 51056000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	51052000 - 51056000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15168	51105882 - 51130000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15204	18356462 - 18365000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15204	18454465 - 18465000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15204	18662012 - 18665000	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15204	18790365 - 18799999	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15188	51126000 - 51130000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15189	51130000 - 51154000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15182	18269000 - 18288000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15197	51235189 - 51263000	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15197	51263000 - 51363000 - brug	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15197	51263000 - 51363000	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15197	51263000 - 51363000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15197	51363000 - 51400000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	16994474 - 17000000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17000000 - 17026000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17068642 - 17084000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17115962 - 17126000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17170000 - 17192000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17196264 - 17226000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17227389 - 17326000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17425912 - 17426000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17454396 - 17500000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17511796 - 17526000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17588334 - 17626000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17724393 - 17726000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17773791 - 17826000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17838406 - 17926000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17974927 - 17987000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	17987000 - 18026000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	18045825 - 18048000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6048	18213884 - 18249998	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15177	51015000 - 51024000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15177	51015000 - 51024000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15177	51024000 - 51024300	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15177	51024000 - 51024300	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15177	51024300 - 51032000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15177	51024300 - 51032000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15171	50964000 - 50968000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15187	51103250 - 51126000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15201	50982516 - 51000000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2003	50678000 - 50728000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15170	50940500 - 50964000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51400000 - 51424000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51424000 - 51524000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51524000 - 51536000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51553096 - 51624000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51624000 - 51636000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51706192 - 51724000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51724000 - 51779000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51833000 - 51836000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51836000 - 51865000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51865000 - 51924000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	51998000 - 52036000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	52053000 - 52055100	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	52062049 - 52065000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	52141218 - 52165000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	52220386 - 52236000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	52236000 - 52265000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15190	52299555 - 52365000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Brugcorrectie	BrugID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3
2010	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2010	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2010	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2005	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15176	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15176	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15168	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15168	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15168	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15168	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15168	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15168	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15168	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-91	-91	-91	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15168	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15168	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	78	78	78	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-91	-91	-91	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15168	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15168	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,640	1,840	0,000	78	78	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15204	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
15204	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
15204	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
15204	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
15188	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15189	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15182	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
15197	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,640	1,840	0,000	72	72	72	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15197	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,640	1,840	0,000	65	65	65	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15197	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,640	1,840	0,000	65	65	65	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15197	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,640	1,840	0,000	65	65	65	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
15197	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,040	0,260	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,640	1,840	0,000	57	57	57	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,420
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-129	-129	-129	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-128	-128	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-128	-128	-128	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-127	-127	-127	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-127	-127	-127	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-125	-125	-125	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-125	-125	-125	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-123	-123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-123	-123	-123	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-119	-119	-119	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-119	-119	-119	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-114	-114	-114	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-108	-108	-108	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-105	-105	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-105	-105	-105	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-101	-101	-101	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-95	-95	-95	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-89	-89	-89	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-89	-89	-89	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-84	-84	-84	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-84	-84	-84	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-81	-81	-81	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-81	-81	-81	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-75	-75	-75	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-75	-75	-75	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-75	-75	-75	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-75	-75	-75	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	-80	-80	-80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	-80	-80	-80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6048	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
15177	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15177	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15177	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15177	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15177	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15177	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15171	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15187	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15201	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
2003	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15170	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-73	-73	-73	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-67	-67	-67	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-60	-60	-60	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-60	-60	-60	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-48	-48	-48	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-48	-48	-48	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-40	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-40	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,280	1,980	0,000	-40	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,280	1,980	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,280	1,980	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,280	1,980	0,000	48	48	48	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,280	1,980	0,000	57	57	57	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,280	1,980	0,000	57	57	57	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15190	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,280	1,980	0,000	65	65	65	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6
2010	1,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-115	-115	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2010	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V
2010	1,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2005	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15176	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15176	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15168	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15168	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15168	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15168	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15168	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15168	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15168	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	78	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15168	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15168	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15204	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	77	77	77	0	E-LOC
15204	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	76	76	76	0	E-LOC
15204	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	75	75	75	0	E-LOC
15204	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	74	74	74	0	E-LOC
15188	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15189	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15182	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
15197	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15197	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15197	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
15197	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	18,720	11,130	2,970	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	1,320	0,480	0,300	0,000	129	129	129	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-129	-129	-129	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	90	90	90	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-128	-128	-128	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-128	-128	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	90	90	90	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-127	-127	-127	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-127	-127	-127	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	90	90	90	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-125	-125	-125	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-125	-125	-125	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	90	90	90	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-123	-123	-123	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-123	-123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	90	90	90	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-119	-119	-119	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-119	-119	-119	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	90	90	90	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-114	-114	-114	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	90	90	90	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-108	-108	-108	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	-89	-89	-89	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-105	-105	-105	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-105	-105	-105	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	-87	-87	-87	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-101	-101	-101	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	-84	-84	-84	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-95	-95	-95	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	-81	-81	-81	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-89	-89	-89	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-89	-89	-89	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-84	-84	-84	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-84	-84	-84	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-81	-81	-81	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-81	-81	-81	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-75	-75	-75	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-75	-75	-75	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-75	-75	-75	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-75	-75	-75	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	-80	-80	-80	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	-80	-80	-80	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6048	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
15177	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15177	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15177	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15177	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15177	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15177	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15171	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15187	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15201	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2003	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15170	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15190	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8
2010	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	124
2010	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2005	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15176	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15176	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15168	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15168	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15168	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15168	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15168	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-95	-95	-95	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15168	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15168	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-91	-91	-91	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15168	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15168	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-91	-91	-91	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15168	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	78	78	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15168	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15204	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	77
15204	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	76
15204	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	75
15204	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	74
15188	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15189	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15182	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
15197	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15197	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15197	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
15197	Doorgaand	2,390	1,460	0,370	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,840	3,490	3,550	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,150	0,150	0,180	0,000	90
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-129	-129	-129	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	90
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-128	-128	-128	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-128	-128	-128	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	90
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-127	-127	-127	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-127	-127	-127	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	90
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-125	-125	-125	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-125	-125	-125	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	90
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-123	-123	-123	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-123	-123	-123	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	90
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-119	-119	-119	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-119	-119	-119	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	90
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-114	-114	-114	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	90
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-108	-108	-108	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	-89
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-105	-105	-105	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-105	-105	-105	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	-87
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	-84
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-95	-95	-95	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	-81
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-89	-89	-89	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-89	-89	-89	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-84	-84	-84	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-84	-84	-84	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-81	-81	-81	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-81	-81	-81	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-75	-75	-75	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-75	-75	-75	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-75	-75	-75	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-75	-75	-75	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	-80	-80	-80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	-80	-80	-80	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
6048	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
15177	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15177	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15177	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-95	-95	-95	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15177	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15177	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-95	-95	-95	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15177	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15171	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15187	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15201	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2003	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15170	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	5,020	5,250	0,000	74	74	74	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	74
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	5,020	5,250	0,000	74	74	74	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	74
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	5,020	5,250	0,000	74	74	74	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	74
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	5,020	5,250	0,000	75	75	75	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	75
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	5,020	5,250	0,000	75	75	75	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	75
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	5,020	5,250	0,000	77	77	77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	77
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	5,020	5,250	0,000	77	77	77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	77
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	5,020	5,250	0,000	78	78	78	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	78
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	4,980	5,270	0,000	78	78	78	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	78
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	4,980	5,270	0,000	78	78	78	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	78
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	4,980	5,270	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	79
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	4,980	5,270	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	79
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	4,980	5,270	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	79
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	4,980	5,270	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	81
15190	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,750	4,980	5,270	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	81

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	124	124	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2005	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15176	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15176	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15168	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15168	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15168	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15168	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15168	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15168	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-95	-95	-95	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15168	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15168	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-91	-91	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15168	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15168	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-91	-91	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15168	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	1,000	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15204	77	77	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	77	77	77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	77	77	77	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
15204	76	76	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	76	76	76	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	76	76	76	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
15204	75	75	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	75	75	75	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	75	75	75	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
15204	74	74	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	74	74	74	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	74	74	74	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
15188	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15189	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15182	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
15197	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	1,000	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15197	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	1,000	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15197	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	1,000	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
15197	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,100	0,030	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	1,000	0,360	0,280	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,010
6048	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	-89	-89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	-89	-89	-89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	-89	-89	-89	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	-87	-87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	-87	-87	-87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	-87	-87	-87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	-84	-84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	-84	-84	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	-84	-84	-84	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	-81	-81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	-81	-81	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	-81	-81	-81	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6048	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
15177	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15177	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15177	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15177	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-95	-95	-95	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15177	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15177	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-95	-95	-95	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15171	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15187	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15201	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2003	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15170	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	74	74	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	74	74	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	74	74	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	77	77	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	77	77	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	77	77	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	81	81	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15190	81	81	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	124	124	124	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2005	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15176	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15176	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15168	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15168	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15168	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15168	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15168	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-95	-95	-95	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15168	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-95	-95
15168	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-91	-91	-91	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15168	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-91	-91
15168	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-91	-91	-91	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15168	0,180	0,060	0,000	78	78	78	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-91	-91
15168	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15204	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
15204	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
15204	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
15204	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
15188	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15189	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15182	0,170	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	80	80
15197	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15197	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15197	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
15197	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,880	2,080	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	6,540	5,100	1,380	0,000	129	129
6048	0,170	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-129	-129	-129	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-129	-129
6048	0,170	0,000	0,000	-128	-128	-128	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-128	-128	-128	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-128	-128
6048	0,170	0,000	0,000	-127	-127	-127	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-127	-127	-127	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-127	-127
6048	0,170	0,000	0,000	-125	-125	-125	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-125	-125	-125	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-125	-125
6048	0,170	0,000	0,000	-123	-123	-123	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-123	-123	-123	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-123	-123
6048	0,170	0,000	0,000	-119	-119	-119	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-119	-119	-119	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-119	-119
6048	0,170	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-114	-114	-114	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-114	-114
6048	0,170	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-108	-108	-108	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-108	-108
6048	0,170	0,000	0,000	-105	-105	-105	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-105	-105	-105	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-105	-105
6048	0,170	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-101	-101
6048	0,170	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-95	-95	-95	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-95	-95
6048	0,170	0,000	0,000	-89	-89	-89	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-89	-89	-89	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-89	-89
6048	0,170	0,000	0,000	-84	-84	-84	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-84	-84	-84	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-84	-84
6048	0,170	0,000	0,000	-81	-81	-81	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-81	-81	-81	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-81	-81
6048	0,170	0,000	0,000	-75	-75	-75	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-75	-75	-75	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-75	-75
6048	0,170	0,000	0,000	-75	-75	-75	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-75	-75	-75	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-75	-75
6048	0,170	0,000	0,000	-80	-80	-80	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	-80	-80	-80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	-80	-80
6048	0,170	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	80	80
15177	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15177	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15177	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-95	-95	-95	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15177	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-95	-95
15177	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-95	-95	-95	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15177	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-95	-95
15171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15187	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15201	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2003	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15170	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-73	-73
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-67	-67
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-60	-60
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-60	-60
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-48	-48
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-48	-48
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-40	-40
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-40	-40
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-40	-40
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	40	40
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	40	40
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	40	40
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	48	48
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	57	57
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	57	57
15190	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	65	65

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	66	66	66	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2005	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15176	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15176	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15168	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15168	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15168	-95	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15168	-91	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15168	-91	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15204	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15204	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15204	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15204	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15188	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15189	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15182	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15197	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15197	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15197	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15197	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-127	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-125	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-123	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-119	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-114	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-105	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-95	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-89	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-84	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-81	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-75	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-75	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	-80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15177	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15177	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15177	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15177	-95	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15177	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15177	-95	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15171	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15187	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15201	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15170	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	-73	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	-67	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	-60	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	-60	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	-48	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	-48	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	-40	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	-40	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	-40	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	40	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	40	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	48	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	57	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	57	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	65	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2010	0,980	0,180	0,000	124	124	124	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	124	124
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2005	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15176	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15176	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15168	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15168	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15168	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15168	0,010	0,020	0,000	71	71	71	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	78	78
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15204	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15204	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15204	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15204	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15188	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15189	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15182	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15197	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15197	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15197	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15197	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15177	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15177	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15177	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15187	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15201	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2003	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15170	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2010	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	66	66	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2005	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15176	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15176	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15168	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15168	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-95	-95	-95	0	MDDM	Stoppend	0,010
15168	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-91	-91	-91	0	MDDM	Stoppend	0,010
15168	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	78	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-91	-91	-91	0	MDDM	Stoppend	0,010
15168	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15168	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15204	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15204	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15204	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15204	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15188	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15189	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15182	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15197	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15197	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15197	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15197	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6048	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15177	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15177	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15177	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-95	-95	-95	0	MDDM	Stoppend	0,010
15177	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15177	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-95	-95	-95	0	MDDM	Stoppend	0,010
15177	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15171	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15187	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15201	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15170	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15190	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	66	66	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2005	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15176	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15176	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15168	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15168	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15168	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15168	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-91	-91	-91	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15168	0,010	0,000	0,000	78	78	78	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-91	-91	-91	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15168	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15204	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15204	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15204	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15204	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15188	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15189	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15182	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15197	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15197	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15197	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15197	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6048	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15177	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15177	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15177	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15187	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15201	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2003	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15170	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15190	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2010	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	66	66	66	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2005	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15176	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15176	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15168	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15168	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15168	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15168	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15168	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15168	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15168	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15168	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15168	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15168	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15204	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15204	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15204	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15204	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15188	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15189	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15182	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15197	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15197	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15197	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15197	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6048	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15177	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15177	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15177	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15177	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15177	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15177	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15171	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15187	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15201	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2003	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15170	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15190	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28
2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2010	0,040	0,050	0,000	0,000	124	124	124	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2005	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15176	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15176	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15168	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15168	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15168	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15168	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15168	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15168	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15168	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15168	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15204	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15204	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15204	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15204	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15188	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15189	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15182	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15197	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15197	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15197	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15197	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15177	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15177	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15177	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15177	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15177	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15177	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15171	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15187	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15201	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15170	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15190	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
2010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2010	0,000	124	124	124	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	124	124	124	0
2010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2005	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15176	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15176	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15168	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15168	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15168	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15168	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15168	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0
15168	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15168	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-91	-91	-91	0
15168	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15168	0,000	71	71	71	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	78	78	78	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-91	-91	-91	0
15168	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15168	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15204	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15204	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15204	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15204	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15188	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15189	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15182	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15197	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15197	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15197	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15197	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6048	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15177	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15177	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15177	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0
15177	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15177	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0
15177	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15171	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15187	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15201	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2003	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15170	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15190	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k
2010	75,78	85,75	100,24	110,86	109,19	107,11	100,60	88,19	69,78	79,75	94,24	104,86	103,19	101,11	94,60	82,19	--	--	--	--	--
2010	77,76	92,43	107,38	118,10	117,84	116,96	109,58	96,00	73,48	89,18	104,73	113,60	113,87	112,93	107,72	95,20	--	--	--	--	--
2010	75,78	85,75	100,24	110,86	109,19	107,11	100,60	88,19	69,78	79,75	94,24	104,86	103,19	101,11	94,60	82,19	--	--	--	--	--
2005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	77,19	92,21	107,30	117,86	116,91	115,91	108,69	95,14	73,15	88,94	104,58	113,94	114,16	113,29	108,87	96,30	--	--	--	--	--
15176	75,74	85,88	100,48	110,96	109,11	106,97	100,49	88,11	69,75	79,89	94,49	104,96	103,12	100,98	94,50	82,12	--	--	--	--	--
15168	77,19	92,21	107,30	117,86	116,91	115,91	108,69	95,14	73,15	88,94	104,58	113,94	114,16	113,29	108,87	96,30	--	--	--	--	--
15168	75,74	85,88	100,48	110,96	109,11	106,97	100,49	88,11	69,75	79,89	94,49	104,96	103,12	100,98	94,50	82,12	--	--	--	--	--
15168	76,19	91,21	106,30	112,86	114,91	114,91	107,69	94,14	72,24	88,17	103,78	110,03	112,97	112,73	108,55	96,04	--	--	--	--	--
15168	74,74	84,88	99,48	105,96	107,11	105,97	99,49	87,11	68,76	78,90	93,50	99,98	101,12	99,98	93,50	81,12	--	--	--	--	--
15168	76,17	91,20	106,30	112,85	114,85	114,85	107,64	94,09	72,22	88,16	103,77	110,00	112,80	112,50	108,31	95,82	--	--	--	--	--
15168	74,73	84,87	99,48	105,95	107,09	105,95	99,47	87,09	68,74	78,89	93,50	99,97	101,11	99,96	93,48	81,11	--	--	--	--	--
15168	76,13	91,19	106,30	112,83	114,79	114,79	107,58	94,03	72,20	88,15	103,77	109,95	112,58	112,21	107,98	95,53	--	--	--	--	--
15168	74,71	84,86	99,48	105,94	107,07	105,92	99,44	87,07	68,72	78,88	93,50	99,96	101,08	99,93	93,45	81,08	--	--	--	--	--
15168	76,10	91,18	106,30	112,82	114,73	114,74	107,54	93,98	72,19	88,14	103,76	109,95	112,56	112,19	107,97	95,52	--	--	--	--	--
15168	74,68	84,85	99,48	105,93	107,04	105,90	99,41	87,04	68,70	78,87	93,50	99,95	101,05	99,91	93,43	81,05	--	--	--	--	--
15168	78,92	92,09	106,72	113,87	115,96	116,18	108,77	95,17	73,38	88,06	103,05	108,53	110,76	110,76	104,20	91,50	--	--	--	--	--
15204	75,25	90,18	106,03	115,14	112,50	109,59	104,11	91,53	72,45	87,63	103,96	112,07	110,03	107,40	102,27	89,45	--	--	--	--	--
15204	75,23	90,18	106,03	115,12	112,44	109,52	104,05	91,49	72,41	87,63	103,96	112,03	109,92	107,28	102,18	89,40	--	--	--	--	--
15204	75,20	90,18	106,03	115,10	112,38	109,44	103,99	91,45	72,36	87,62	103,96	111,98	109,82	107,15	102,09	89,34	--	--	--	--	--
15204	75,18	90,18	106,03	115,08	112,32	109,37	103,93	91,42	72,32	87,62	103,96	111,94	109,72	107,02	102,00	89,28	--	--	--	--	--
15188	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15189	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15182	75,19	90,01	105,79	115,03	112,43	109,56	103,97	91,37	72,18	87,26	103,53	111,81	109,88	107,32	102,04	89,17	--	--	--	--	--
15197	78,90	92,07	106,72	113,87	115,91	116,14	108,73	95,12	73,36	88,06	103,05	108,52	110,72	110,73	104,17	91,48	--	--	--	--	--
15197	78,87	92,06	106,72	113,86	115,86	116,10	108,69	95,07	73,34	88,05	103,05	108,52	110,68	110,70	104,14	91,45	--	--	--	--	--
15197	78,87	92,06	106,72	113,86	115,86	116,10	108,69	95,07	73,34	88,05	103,05	108,52	110,68	110,70	104,14	91,45	--	--	--	--	--
15197	78,87	92,06	106,72	113,86	115,86	116,10	108,69	95,07	73,34	88,05	103,05	108,52	110,68	110,70	104,14	91,45	--	--	--	--	--
15197	78,85	92,04	106,72	113,85	115,82	116,07	108,65	95,03	73,32	88,04	103,05	108,51	110,64	110,67	104,11	91,42	--	--	--	--	--
6048	76,09	89,65	104,83	111,15	114,46	114,35	107,14	93,74	72,61	87,21	103,06	111,95	116,68	117,50	113,29	100,03	--	--	--	--	--
6048	76,06	89,63	104,82	111,14	114,39	114,24	107,07	93,68	72,59	87,20	103,05	111,93	116,60	117,39	113,20	99,96	--	--	--	--	--
6048	76,03	89,62	104,82	111,12	114,32	114,14	106,99	93,62	72,58	87,18	103,04	111,91	116,53	117,27	113,11	99,88	--	--	--	--	--
6048	75,97	89,59	104,82	111,09	114,19	113,93	106,84	93,51	72,54	87,15	103,02	111,88	116,37	117,04	112,93	99,73	--	--	--	--	--
6048	75,90	89,56	104,82	111,06	114,05	113,72	106,69	93,39	72,50	87,11	103,00	111,84	116,21	116,80	112,74	99,58	--	--	--	--	--
6048	75,77	89,50	104,82	110,99	113,78	113,30	106,39	93,15	72,43	87,05	102,97	111,77	115,90	116,33	112,36	99,27	--	--	--	--	--
6048	75,61	89,44	104,81	110,90	113,43	112,77	106,01	92,84	72,34	86,96	102,93	111,67	115,49	115,72	111,87	98,87	--	--	--	--	--
6048	75,25	89,32	104,81	110,69	112,68	111,69	105,22	92,21	72,12	86,86	102,90	112,58	116,67	116,46	114,31	101,64	--	--	--	--	--
6048	75,06	89,26	104,80	110,56	112,27	111,12	104,80	91,88	71,95	86,79	102,86	112,44	116,26	115,91	113,94	101,36	--	--	--	--	--
6048	74,79	89,18	104,80	110,39	111,68	110,30	104,20	91,41	71,74	86,69	102,81	112,26	115,72	115,18	113,45	101,00	--	--	--	--	--
6048	74,54	89,11	104,79	110,24	111,16	109,56	103,68	90,98	71,54	86,55	102,71	111,00	112,99	112,18	109,03	96,54	--	--	--	--	--
6048	74,35	89,05	104,79	110,13	110,75	109,00	103,28	90,64	71,45	86,48	102,68	110,87	112,50	111,47	108,42	96,03	--	--	--	--	--
6048	74,23	89,02	104,79	110,06	110,51	108,67	103,05	90,44	71,39	86,44	102,66	110,79	112,19	111,04	108,04	95,71	--	--	--	--	--
6048	73,99	88,95	104,78	109,91	110,02	108,03	102,59	90,04	71,28	86,37	102,62	110,63	111,58	110,18	107,27	95,05	--	--	--	--	--
6048	74,99	89,95	105,78	114,91	112,02	109,03	103,59	91,04	72,15	87,25	103,55	113,36	112,50	110,58	107,51	95,26	--	--	--	--	--
6048	75,19	90,01	105,79	115,03	112,43	109,56	103,97	91,37	72,25	87,31	103,57	113,46	112,95	111,26	108,13	95,79	--	--	--	--	--
6048	75,19	90,01	105,79	115,03	112,43	109,56	103,97	91,37	72,18	87,26	103,53	111,81	109,88	107,32	102,04	89,17	--	--	--	--	--
15177	77,19	92,21	107,30	117,86	116,91	115,91	108,69	95,14	73,15	88,94	104,58	113,94	114,16	113,29	108,87	96,30	--	--	--	--	--
15177	75,74	85,88	100,48	110,96	109,11	106,97	100,49	88,11	69,75	79,89	94,49	104,96	103,12	100,98	94,50	82,12	--	--	--	--	--
15177	77,17	92,20	107,30	117,85	116,85	115,85	108,64	95,09	73,13	88,93	104,58	113,92	114,03	113,08	108,64	96,09	--	--	--	--	--
15177	75,73	85,87	100,48	110,95	109,09	106,95	100,47	88,09	69,74	79,89	94,49	104,96	103,10	100,96	94,48	82,10	--	--	--	--	--
15177	76,17	91,20	106,30	112,85	114,85	114,85	107,64	94,09	72,22	88,16	103,77	110,00	112,80	112,50	108,31	95,82	--	--	--	--	--
15177	74,73	84,87	99,48	105,95	107,09	105,95	99,47	87,09	68,74	78,89	93,50	99,97	101,11	99,96	93,48	81,11	--	--	--	--	--
15171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	78,81	91,97	106,57	113,75	115,84	116,14	108,67	95,04	73,11	87,87	102,77	108,72	111,73	111,61	107,00	94,78	--	--	--	--	--
15190	78,79	91,96	106,57	113,74	115,80	116,10	108,63	95,00	73,09	87,86	102,77	108,70	111,46	111,35	106,54	94,30	--	--	--	--	--
15190	78,76	91,94	106,57	113,74	115,75	116,07	108,60	94,95	73,07	87,85	102,77	108,68	111,18	111,08	106,01	93,74	--	--	--	--	--
15190	78,76	91,94	106,57	113,74	115,75	116,07	108,60	94,96	73,07	87,85	102,77	108,69	111,18	111,09	106,02	93,74	--	--	--	--	--
15190	78,73	91,91	106,57	113,73	115,69	116,04	108,55	94,90	73,04	87,83	102,77	108,65	110,78	110,74	105,19	92,84	--	--	--	--	--
15190	78,73	91,91	106,57	113,73	115,70	116,04	108,56	94,90	73,05	87,83	102,78	108,66	110,80	110,76	105,20	92,85	--	--	--	--	--
15190	78,71	91,90	106,57	113,72	115,67	116,02	108,53	94,87	73,03	87,82	102,78	108,63	110,59	110,61	104,73	92,32	--	--	--	--	--
15190	79,71	92,90	107,57	118,72	117,67	117,02	109,53	95,87	74,01	88,54	103,50	113,22	112,36	111,52	105,41	92,84	--	--	--	--	--
15190	79,72	92,90	107,57	118,72	117,67	117,03	109,53	95,87	74,02	88,54	103,50	113,23	112,37	111,53	105,41	92,84	--	--	--	--	--
15190	79,72	92,90	107,57	118,72	117,67	117,03	109,53	95,87	74,02	88,54	103,50	113,23	112,37	111,53	105,41	92,84	--	--	--	--	--
15190	79,72	92,90	107,57	118,72	117,67	117,03	109,53	95,87	74,02	88,54	103,49	113,09	112,16	111,39	104,64	91,85	--	--	--	--	--
15190	79,72	92,90	107,57	118,72	117,68	117,03	109,54	95,88	74,02	88,54	103,49	113,09	112,17	111,39	104,65	91,85	--	--	--	--	--
15190	78,72	91,90	106,57	113,72	115,68	116,03	108,54	94,88	73,04	87,82	102,77	108,22	110,29	110,44	103,83	91,19	--	--	--	--	--
15190	78,74	91,91	106,57	113,73	115,71	116,05	108,56	94,91	73,06	87,83	102,77	108,23	110,31	110,45	103,84	91,21	--	--	--	--	--
15190	78,76	91,93	106,57	113,74	115,75	116,07	108,60	94,95	73,08	87,84	102,77	108,24	110,35	110,48	103,87	91,23	--	--	--	--	--
15190	78,76	91,94	106,57	113,74	115,76	116,08	108,60	94,95	73,09	87,84	102,77	108,25	110,37	110,50	103,89	91,25	--	--	--	--	--
15190	78,79	91,95	106,57	113,75	115,80	116,11	108,64	95,00	73,12	87,85	102,77	108,25	110,41	110,53	103,92	91,27	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15188	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15189	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63
2010	--	--	--	--	--	75,28	85,26	99,75	110,36	108,69	106,61	100,09	87,69	69,28	79,26	93,75	104,36	102,69	100,61	94,09	81,69	--
2010	--	--	--	--	--	76,76	91,45	106,46	117,09	116,86	115,92	108,60	95,07	72,68	88,37	104,02	112,85	113,12	112,10	106,90	94,35	--
2010	--	--	--	--	--	75,28	85,26	99,75	110,36	108,69	106,61	100,09	87,69	69,28	79,26	93,75	104,36	102,69	100,61	94,09	81,69	--
2005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	76,21	91,23	106,41	116,83	115,80	114,67	107,57	94,10	72,35	88,12	103,87	113,23	113,37	112,40	107,98	95,33	--
15176	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,32	99,84	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,48	100,33	93,85	81,48	--
15168	--	--	--	--	--	76,21	91,23	106,41	116,83	115,80	114,67	107,57	94,10	72,35	88,12	103,87	113,23	113,37	112,40	107,98	95,33	--
15168	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,32	99,84	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,48	100,33	93,85	81,48	--
15168	--	--	--	--	--	75,21	90,23	105,41	111,83	113,80	113,67	106,57	93,10	71,42	87,33	103,05	109,39	112,16	111,85	107,64	95,05	--
15168	--	--	--	--	--	74,10	84,25	98,86	105,33	106,46	105,32	98,84	86,46	68,12	78,27	92,88	99,36	100,48	99,33	92,85	80,48	--
15168	--	--	--	--	--	75,19	90,22	105,41	111,82	113,75	113,61	106,52	93,06	71,40	87,32	103,05	109,36	112,00	111,62	107,39	94,84	--
15168	--	--	--	--	--	74,08	84,24	98,86	105,32	106,44	105,29	98,81	86,44	68,10	78,27	92,88	99,35	100,46	99,30	92,83	80,46	--
15168	--	--	--	--	--	75,16	90,21	105,40	111,80	113,68	113,54	106,46	92,99	71,39	87,31	103,04	109,31	111,78	111,32	107,07	94,55	--
15168	--	--	--	--	--	74,06	84,23	98,86	105,31	106,42	105,26	98,78	86,42	68,08	78,26	92,88	99,33	100,43	99,27	92,80	80,43	--
15168	--	--	--	--	--	75,12	90,19	105,40	111,78	113,60	113,47	106,40	92,92	71,37	87,29	103,03	109,31	111,76	111,30	107,05	94,53	--
15168	--	--	--	--	--	74,04	84,22	98,86	105,30	106,39	105,23	98,76	86,39	68,05	78,24	92,88	99,32	100,41	99,25	92,77	80,41	--
15168	--	--	--	--	--	77,54	90,38	105,08	112,08	114,17	114,25	106,95	93,48	72,08	86,38	101,47	106,89	109,12	108,97	102,50	89,80	--
15204	--	--	--	--	--	74,23	89,02	104,56	114,04	110,89	107,87	102,18	89,81	70,43	85,56	101,57	109,98	107,49	104,86	99,53	86,92	--
15204	--	--	--	--	--	74,22	89,02	104,56	114,03	110,86	107,82	102,14	89,78	70,40	85,56	101,57	109,95	107,41	104,75	99,45	86,87	--
15204	--	--	--	--	--	74,20	89,02	104,56	114,02	110,82	107,77	102,10	89,76	70,37	85,56	101,57	109,91	107,32	104,65	99,37	86,83	--
15204	--	--	--	--	--	74,19	89,02	104,56	114,01	110,78	107,72	102,06	89,73	70,35	85,56	101,56	109,88	107,24	104,55	99,30	86,78	--
15188	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15189	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15182	--	--	--	--	--	75,32	90,26	106,18	115,25	112,76	109,93	104,45	91,79	72,66	87,94	104,35	112,50	110,69	108,15	102,95	90,01	--
15197	--	--	--	--	--	77,52	90,37	105,08	112,08	114,11	114,20	106,90	93,42	72,05	86,37	101,47	106,89	109,06	108,93	102,46	89,76	--
15197	--	--	--	--	--	77,49	90,35	105,08	112,07	114,04	114,15	106,84	93,36	72,03	86,36	101,47	106,88	109,01	108,88	102,42	89,73	--
15197	--	--	--	--	--	77,49	90,35	105,08	112,07	114,04	114,15	106,84	93,36	72,03	86,36	101,47	106,88	109,01	108,88	102,42	89,73	--
15197	--	--	--	--	--	77,49	90,35	105,08	112,07	114,04	114,15	106,84	93,36	72,03	86,36	101,47	106,88	109,01	108,88	102,42	89,73	--
15197	--	--	--	--	--	77,46	90,33	105,08	112,06	113,97	114,10	106,79	93,30	72,00	86,35	101,47	106,87	108,96	108,84	102,38	89,69	--
6048	--	--	--	--	--	76,07	89,83	105,21	111,33	114,48	114,30	107,23	93,83	72,96	87,76	103,79	112,10	116,55	117,30	113,01	99,67	--
6048	--	--	--	--	--	76,04	89,82	105,21	111,31	114,42	114,21	107,17	93,78	72,94	87,75	103,79	112,09	116,47	117,19	112,92	99,59	--
6048	--	--	--	--	--	76,01	89,81	105,21	111,30	114,35	114,11	107,10	93,72	72,93	87,74	103,78	112,07	116,40	117,08	112,83	99,52	--
6048	--	--	--	--	--	75,96	89,78	105,21	111,27	114,23	113,91	106,96	93,62	72,90	87,71	103,76	112,04	116,25	116,86	112,65	99,38	--
6048	--	--	--	--	--	75,90	89,76	105,21	111,24	114,11	113,72	106,83	93,51	72,87	87,68	103,75	112,00	116,11	116,63	112,46	99,23	--
6048	--	--	--	--	--	75,79	89,71	105,20	111,18	113,86	113,33	106,55	93,29	72,81	87,62	103,72	111,94	115,81	116,17	112,09	98,92	--
6048	--	--	--	--	--	75,64	89,65	105,20	111,10	113,54	112,84	106,22	93,02	72,74	87,55	103,69	111,85	115,43	115,59	111,61	98,54	--
6048	--	--	--	--	--	75,44	89,57	105,20	110,98	113,12	112,21	105,77	92,67	72,66	87,52	103,70	113,10	117,41	117,24	115,16	102,40	--
6048	--	--	--	--	--	75,31	89,54	105,19	110,89	112,84	111,82	105,49	92,44	72,54	87,47	103,68	113,01	117,14	116,87	114,91	102,23	--
6048	--	--	--	--	--	75,11	89,49	105,19	110,76	112,43	111,25	105,08	92,13	72,35	87,41	103,64	112,86	116,73	116,33	114,55	101,97	--
6048	--	--	--	--	--	74,85	89,41	105,19	110,58	111,86	110,47	104,51	91,69	72,13	87,32	103,60	112,68	116,22	115,63	114,10	101,64	--
6048	--	--	--	--	--	74,63	89,35	105,18	110,44	111,39	109,79	104,05	91,31	71,94	87,19	103,50	111,17	113,02	112,15	108,83	96,28	--
6048	--	--	--	--	--	74,46	89,30	105,18	110,34	111,04	109,30	103,71	91,02	71,86	87,14	103,47	111,06	112,57	111,49	108,25	95,80	--
6048	--	--	--	--	--	74,35	89,27	105,18	110,27	110,83	109,02	103,52	90,85	71,82	87,10	103,46	110,98	112,30	111,10	107,90	95,50	--
6048	--	--	--	--	--	74,14	89,22	105,17	110,14	110,42	108,48	103,15	90,52	71,73	87,04	103,43	110,84	111,75	110,33	107,18	94,88	--
6048	--	--	--	--	--	75,14	90,22	106,17	115,14	112,42	109,48	104,15	91,52	72,64	87,94	104,36	113,81	112,82	110,80	107,49	95,14	--
6048	--	--	--	--	--	75,32	90,26	106,18	115,25	112,76	109,93	104,45	91,79	72,71	87,99	104,38	113,90	113,21	111,40	108,06	95,64	--
6048	--	--	--	--	--	75,32	90,26	106,18	115,25	112,76	109,93	104,45	91,79	72,66	87,94	104,35	112,50	110,69	108,15	102,95	90,01	--
15177	--	--	--	--	--	76,21	91,23	106,41	116,83	115,80	114,67	107,57	94,10	72,35	88,12	103,87	113,23	113,37	112,40	107,98	95,33	--
15177	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,32	99,84	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,48	100,33	93,85	81,48	--
15177	--	--	--	--	--	76,19	91,22	106,41	116,82	115,75	114,61	107,52	94,06	72,34	88,11	103,87	113,22	113,24	112,19	107,75	95,12	--
15177	--	--	--	--	--	75,08	85,24	99,86	110,32	108,44	106,29	99,81	87,44	69,10	79,26	93,88	104,33	102,45	100,30	93,83	81,46	--
15177	--	--	--	--	--	75,19	90,22	105,41	111,82	113,75	113,61	106,52	93,06	71,40	87,32	103,05	109,36	112,00	111,62	107,39	94,84	--
15177	--	--	--	--	--	74,08	84,24	98,86	105,32	106,44	105,29	98,81	86,44	68,10	78,27	92,88	99,35	100,46	99,30	92,83	80,46	--
15171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	78,10	91,23	105,95	112,94	114,99	115,22	107,84	94,27	72,63	87,39	102,53	108,17	111,03	110,83	106,24	94,00	--
15190	--	--	--	--	--	78,08	91,22	105,95	112,93	114,94	115,19	107,80	94,23	72,61	87,38	102,53	108,16	110,78	110,57	105,79	93,53	--
15190	--	--	--	--	--	78,06	91,21	105,95	112,93	114,90	115,16	107,76	94,19	72,59	87,37	102,53	108,14	110,52	110,32	105,29	93,00	--
15190	--	--	--	--	--	78,06	91,21	105,95	112,93	114,91	115,16	107,77	94,19	72,60	87,37	102,53	108,15	110,54	110,33	105,30	93,00	--
15190	--	--	--	--	--	78,03	91,18	105,95	112,92	114,85	115,12	107,72	94,13	72,57	87,35	102,53	108,11	110,16	110,00	104,52	92,15	--
15190	--	--	--	--	--	78,04	91,18	105,95	112,93	114,86	115,13	107,73	94,14	72,59	87,36	102,53	108,14	110,20	110,04	104,55	92,17	--
15190	--	--	--	--	--	78,02	91,16	105,95	112,92	114,83	115,12	107,71	94,11	72,58	87,34	102,53	108,11	110,01	109,89	104,11	91,67	--
15190	--	--	--	--	--	79,02	92,16	106,95	117,92	116,83	116,12	108,71	95,11	73,56	88,09	103,29	112,74	111,80	110,81	104,81	92,22	--
15190	--	--	--	--	--	79,02	92,16	106,95	117,92	116,84	116,12	108,72	95,12	73,57	88,10	103,29	112,75	111,82	110,83	104,82	92,23	--
15190	--	--	--	--	--	79,02	92,17	106,95	117,93	116,84	116,12	108,72	95,12	73,57	88,09	103,29	112,75	111,82	110,83	104,84	92,26	--
15190	--	--	--	--	--	79,02	92,17	106,95	117,93	116,84	116,12	108,72	95,12	73,57	88,09	103,28	112,62	111,62	110,69	104,11	91,31	--
15190	--	--	--	--	--	79,03	92,17	106,95	117,93	116,84	116,13	108,72	95,12	73,58	88,09	103,28	112,63	111,64	110,71	104,13	91,33	--
15190	--	--	--	--	--	78,03	91,17	105,95	112,93	114,84	115,13	107,72	94,12	72,59	87,34	102,52	107,75	109,75	109,75	103,29	90,63	--
15190	--	--	--	--	--	78,04	91,18	105,95	112,94	114,87	115,15	107,75	94,15	72,61	87,35	102,52	107,76	109,77	109,77	103,31	90,65	--
15190	--	--	--	--	--	78,07	91,20	105,95	112,95	114,92	115,17	107,78	94,20	72,63	87,36	102,52	107,76	109,81	109,79	103,33	90,68	--
15190	--	--	--	--	--	78,08	91,21	105,95	112,96	114,93	115,19	107,80	94,21	72,65	87,37	102,52	107,79	109,85	109,83	103,37	90,70	--
15190	--	--	--	--	--	78,10	91,22	105,95	112,96	114,98	115,22	107,84	94,26	72,68	87,38	102,52	107,79	109,89	109,86	103,40	90,73	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15188	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15189	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,06	79,05	93,55	104,15	102,47	100,38	93,87	81,47	63,07	73,06	87,56	98,16
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,86	86,70	102,34	111,98	111,87	110,63	103,68	90,31	69,14	84,74	101,00	109,17
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,05	79,05	93,55	104,15	102,45	100,36	93,86	81,45	63,06	73,06	87,56	98,15
2005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,35	86,44	102,23	111,70	110,80	109,20	102,64	89,39	68,88	84,48	100,83	109,42
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	78,99	93,62	104,07	102,17	100,00	93,54	81,17	62,84	73,02	87,64	98,08
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,35	86,44	102,23	111,70	110,80	109,20	102,64	89,39	68,88	84,48	100,83	109,42
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	78,99	93,62	104,07	102,17	100,00	93,54	81,17	62,84	73,02	87,64	98,08
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,35	85,44	101,23	106,70	108,80	108,20	101,64	88,39	67,94	83,61	99,92	105,29
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,82	77,99	92,62	99,07	100,17	99,00	92,54	80,17	61,84	72,02	86,65	93,10
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,32	85,43	101,23	106,69	108,74	108,13	101,59	88,34	67,93	83,60	99,91	105,27
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,80	77,99	92,62	99,06	100,15	98,98	92,51	80,15	61,82	72,01	86,65	93,09
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,29	85,42	101,23	106,67	108,66	108,04	101,52	88,28	67,91	83,59	99,91	105,24
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,77	77,97	92,62	99,05	100,12	98,94	92,48	80,12	61,79	72,00	86,65	93,08
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,27	85,41	101,23	106,66	108,61	107,99	101,48	88,23	67,92	83,58	99,91	105,25
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,74	77,96	92,62	99,03	100,09	98,91	92,45	80,09	61,77	71,99	86,65	93,06
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,21	85,38	100,48	107,04	109,33	109,25	102,15	88,66	67,71	82,25	97,96	102,98
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,49	85,69	101,82	110,54	108,16	105,32	100,07	87,39	68,48	83,97	100,53	108,39
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,45	85,68	101,82	110,51	108,08	105,22	99,99	87,34	68,43	83,97	100,52	108,34
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,41	85,68	101,82	110,47	107,99	105,11	99,92	87,29	68,37	83,96	100,52	108,29
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,37	85,68	101,82	110,44	107,91	105,01	99,84	87,24	68,31	83,96	100,52	108,23
15188	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15189	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,37	85,45	101,55	110,41	108,16	105,40	100,03	87,25	68,42	83,65	100,19	108,24
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,18	85,37	100,48	107,03	109,27	109,19	102,09	88,60	67,68	82,25	97,96	102,98
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,15	85,35	100,48	107,02	109,20	109,14	102,04	88,54	67,66	82,24	97,96	102,97
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,15	85,35	100,48	107,02	109,20	109,14	102,04	88,54	67,66	82,24	97,96	102,97
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,15	85,35	100,48	107,02	109,20	109,14	102,04	88,54	67,66	82,24	97,96	102,97
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,12	85,32	100,48	107,01	109,14	109,09	101,98	88,48	67,64	82,22	97,96	102,97
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,95	84,93	100,58	106,42	109,52	109,24	102,33	88,90	68,54	83,29	99,52	107,15
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	84,92	100,58	106,40	109,46	109,15	102,27	88,85	68,53	83,28	99,52	107,13
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,90	84,91	100,58	106,39	109,41	109,06	102,21	88,81	68,52	83,27	99,51	107,12
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,85	84,89	100,58	106,37	109,30	108,88	102,10	88,71	68,50	83,25	99,50	107,09
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,81	84,87	100,58	106,34	109,19	108,71	101,98	88,62	68,48	83,22	99,49	107,06
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,71	84,83	100,58	106,29	108,97	108,36	101,75	88,44	68,44	83,18	99,47	107,00
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,59	84,78	100,57	106,22	108,70	107,94	101,46	88,21	68,39	83,13	99,44	106,93
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,41	84,72	100,57	106,12	108,32	107,37	101,08	87,90	68,34	83,12	99,48	108,53
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,28	84,68	100,57	106,02	108,04	106,99	100,80	87,69	68,21	83,08	99,46	108,42
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,08	84,64	100,57	105,88	107,64	106,44	100,41	87,39	68,03	83,03	99,43	108,27
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,82	84,58	100,56	105,70	107,10	105,69	99,89	86,99	67,82	82,97	99,40	108,09
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,62	84,53	100,56	105,57	106,68	105,10	99,50	86,66	67,65	82,85	99,31	106,26
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,49	84,48	100,56	105,48	106,39	104,70	99,23	86,43	67,60	82,81	99,29	106,16
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,40	84,46	100,55	105,43	106,22	104,47	99,08	86,30	67,57	82,78	99,27	106,10
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,23	84,42	100,55	105,32	105,89	104,05	98,79	86,03	67,50	82,74	99,25	105,97
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,23	85,42	101,55	110,32	107,89	105,05	99,79	87,03	68,40	83,65	100,20	109,26
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,37	85,45	101,55	110,41	108,16	105,40	100,03	87,25	68,45	83,69	100,21	109,33
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,37	85,45	101,55	110,41	108,16	105,40	100,03	87,25	68,42	83,65	100,19	108,24
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,35	86,44	102,23	111,70	110,80	109,20	102,64	89,39	68,88	84,48	100,83	109,42
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	78,99	93,62	104,07	102,17	100,00	93,54	81,17	62,84	73,02	87,64	98,08
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,32	86,43	102,23	111,69	110,74	109,13	102,59	89,34	68,86	84,47	100,82	109,40
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,80	78,99	93,62	104,06	102,15	99,98	93,51	81,15	62,82	73,01	87,64	98,07
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,32	85,43	101,23	106,69	108,74	108,13	101,59	88,34	67,93	83,60	99,91	105,27
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,80	77,99	92,62	99,06	100,15	98,98	92,51	80,15	61,82	72,01	86,65	93,09
15171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,60	84,84	100,33	106,06	108,30	107,92	101,14	87,97	67,43	82,32	98,44	103,22
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,56	84,81	100,33	106,05	108,21	107,85	101,07	87,90	67,39	82,31	98,44	103,20
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,51	84,78	100,33	106,04	108,12	107,78	101,00	87,82	67,36	82,29	98,44	103,17
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,52	84,79	100,33	106,05	108,15	107,81	101,03	87,84	67,40	82,30	98,44	103,21
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,45	84,73	100,33	106,03	108,03	107,72	100,93	87,74	67,35	82,27	98,44	103,16
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,48	84,74	100,33	106,06	108,10	107,78	100,99	87,78	67,42	82,28	98,45	103,23
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,43	84,70	100,33	106,04	108,04	107,74	100,94	87,73	67,39	82,27	98,45	103,19
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,43	85,70	101,33	111,04	110,04	108,74	101,94	88,73	68,38	83,13	99,35	107,80
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,45	85,70	101,33	111,06	110,07	108,77	101,97	88,75	68,41	83,14	99,35	107,83
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,45	85,70	101,32	111,05	110,07	108,77	101,97	88,75	68,42	83,14	99,35	107,83
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,45	85,70	101,32	111,05	110,07	108,77	101,97	88,75	68,42	83,14	99,35	107,67
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,46	85,70	101,32	111,07	110,11	108,81	102,01	88,78	68,46	83,14	99,35	107,71
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,46	84,70	100,32	106,07	108,11	107,81	101,01	87,78	67,47	82,27	98,45	102,78
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,51	84,74	100,32	106,09	108,16	107,84	101,05	87,83	67,50	82,29	98,45	102,79
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,56	84,77	100,32	106,11	108,24	107,90	101,12	87,90	67,53	82,31	98,45	102,81
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,59	84,78	100,32	106,15	108,31	107,96	101,19	87,95	67,61	82,32	98,45	102,88
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,64	84,81	100,32	106,16	108,40	108,03	101,26	88,03	67,64	82,33	98,45	102,89

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63
2010	96,47	94,38	87,88	75,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	109,19	107,83	103,01	90,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	96,46	94,37	87,86	75,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	109,37	108,02	103,81	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	96,18	94,02	87,55	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	109,37	108,02	103,81	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	96,18	94,02	87,55	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	108,05	107,44	103,42	90,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	94,19	93,02	86,55	74,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	107,90	107,22	103,19	90,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	94,17	92,99	86,53	74,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	107,71	106,94	102,89	90,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	94,14	92,95	86,49	74,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	107,71	106,94	102,89	90,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	94,11	92,93	86,46	74,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	105,36	104,89	98,66	85,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	106,56	103,96	98,97	86,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	106,44	103,81	98,86	85,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	106,32	103,66	98,76	85,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	106,20	103,51	98,66	85,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15188	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15189	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15182	106,59	104,05	98,92	85,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	105,31	104,85	98,63	85,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	105,27	104,81	98,60	85,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	105,27	104,81	98,60	85,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	105,27	104,81	98,60	85,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	105,23	104,78	98,57	85,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	111,44	112,08	107,75	94,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	111,37	111,97	107,66	94,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	111,30	111,86	107,57	94,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	111,17	111,65	107,40	94,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	111,03	111,44	107,22	93,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	110,76	111,00	106,87	93,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	110,41	110,46	106,41	93,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	112,72	112,39	110,65	97,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	112,32	111,87	110,30	97,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	111,83	111,22	109,89	97,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	108,13	107,19	103,74	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	107,74	106,60	103,21	90,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	107,50	106,26	102,89	90,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	107,03	105,59	102,23	89,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	108,25	106,15	102,62	90,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	108,57	106,65	103,12	90,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	106,59	104,05	98,92	85,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	109,37	108,02	103,81	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	96,18	94,02	87,55	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	109,26	107,82	103,60	90,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	96,16	93,99	87,52	75,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	107,90	107,22	103,19	90,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	94,17	92,99	86,53	74,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	106,15	105,32	101,66	89,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	105,83	104,95	101,13	88,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	105,48	104,56	100,52	88,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	105,54	104,62	100,56	88,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	105,04	104,10	99,58	87,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	105,18	104,24	99,67	87,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	104,92	104,01	99,11	86,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	106,73	104,92	99,84	87,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	106,81	105,00	99,89	87,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	106,80	104,99	99,86	87,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	106,56	104,78	98,97	86,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	106,64	104,86	99,04	86,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	104,69	103,90	98,12	85,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	104,72	103,92	98,14	85,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	104,76	103,95	98,17	85,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	104,92	104,11	98,30	85,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	104,96	104,15	98,34	85,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15188	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15189	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15168

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
2010	--	--
2010	--	--
2010	--	--
2005	--	--
15176	--	--
15176	--	--
15168	--	--
15168	--	--
15168	--	--
15168	--	--
15168	--	--
15168	--	--
15168	--	--
15168	--	--
15168	--	--
15168	--	--
15204	--	--
15204	--	--
15204	--	--
15204	--	--
15188	--	--
15189	--	--
15182	--	--
15197	--	--
15197	--	--
15197	--	--
15197	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
6048	--	--
15177	--	--
15177	--	--
15177	--	--
15177	--	--
15177	--	--
15171	--	--
15187	--	--
15201	--	--
2003	--	--
15170	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--
15190	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	RRgebr	RuwheidID
15178	51032000 - 51050000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15178	51032000 - 51050000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15178	51050000 - 51052000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15178	51050000 - 51052000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15178	51052000 - 51055500	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15178	51052000 - 51055500	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15207	51042000 - 51052000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15207	51042000 - 51052000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15207	51054601 - 51056000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15207	51054601 - 51056000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15207	51126470 - 51135000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15207	51137215 - 51152000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15179	51055500 - 51079000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15186	51144084 - 51152000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	16931106 - 16949000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	16967932 - 17000000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17028875 - 17049000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17082059 - 17084000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17110031 - 17126000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17143031 - 17149000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17184931 - 17192000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17213014 - 17226000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17232755 - 17249000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17264314 - 17326000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17344584 - 17349000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17404718 - 17426000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17426000 - 17449000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17491434 - 17500000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17630128 - 17674000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17674000 - 17697000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17703598 - 17774000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17774000 - 17797000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17797000 - 17834000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17952594 - 17965000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	17965000 - 17991000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	18162479 - 18165000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6041	18291005 - 18306991	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2011	50628000 - 50636000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2011	50628000 - 50636000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2011	50636000 - 50663000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2011	50636000 - 50663000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2011	50663000 - 50678000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2011	50663000 - 50678000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2011	50663000 - 50678000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15165	50909000 - 50915000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15165	50909000 - 50915000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15184	18984704 - 18999998	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15191	51103250 - 51124000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15191	51124000 - 51127000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50489263 - 50493000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50489263 - 50493000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50493000 - 50495000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50493000 - 50495000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50504431 - 50524000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50504431 - 50524000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50533287 - 50536000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50533287 - 50536000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50547429 - 50563000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50547429 - 50563000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50621393 - 50624000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50621393 - 50624000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50624000 - 50636000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50624000 - 50636000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50660602 - 50663000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50660602 - 50663000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50663000 - 50724000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50663000 - 50724000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50724000 - 50736000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50724000 - 50736000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50738785 - 50763000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50738785 - 50763000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50800000 - 50808999	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15159	50800000 - 50808999	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28010	50917000 - 50924000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28010	50917000 - 50924000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28010	50924000 - 50935000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Brugcorrectie	BrugID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3
15178	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15178	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15178	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-91	-91	-91	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15178	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15178	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	78	78	78	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-91	-91	-91	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15178	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15207	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15207	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15207	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	78	78	78	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15207	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15207	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
15207	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
15179	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-91	-91	-91	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15186	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	110	110	110	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	110	110	110	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	108	108	108	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	108	108	108	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	108	108	108	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	108	108	108	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	107	107	107	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	105	105	105	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	105	105	105	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	104	104	104	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	104	104	104	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	102	102	102	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	102	102	102	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	102	102	102	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	102	102	102	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	98	98	98	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	98	98	98	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	95	95	95	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	95	95	95	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	95	95	95	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	95	95	95	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	92	92	92	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	92	92	92	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	86	86	86	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	86	86	86	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
2011	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2011	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2011	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2011	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
2011	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
2011	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15165	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15165	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15184	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
15191	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-91	-91	-91	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15191	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-89	-89	-89	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15159	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
15159	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15159	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
15159	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15159	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
15159	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15159	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
15159	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15159	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
15159	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15159	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
15159	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15159	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
15159	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15159	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
15159	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15159	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
15159	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
15159	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
15159	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28010	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
28010	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
28010	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6
15178	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15178	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15178	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15178	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15178	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	78	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15178	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15207	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V
15207	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4
15207	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	78	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V
15207	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4
15207	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	71	71	71	0	E-LOC
15207	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	72	72	72	0	E-LOC
15179	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15186	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	112	112	112	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	110	110	110	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	82	82	82	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	110	110	110	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	110	110	110	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	82	82	82	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	109	109	109	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	108	108	108	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	107	107	107	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	108	108	108	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	107	107	107	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	107	107	107	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	107	107	107	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	105	105	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	105	105	105	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	105	105	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	103	103	103	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	104	104	104	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	103	103	103	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	102	102	102	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	101	101	101	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	102	102	102	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	101	101	101	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	97	97	97	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	97	97	97	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	95	95	95	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	95	95	95	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	95	95	95	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	91	91	91	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	92	92	92	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	91	91	91	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	89	89	89	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	89	89	89	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	84	84	84	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	79	79	79	0	E-LOC
6041	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	79	79	79	0	E-LOC
2011	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V
2011	1,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2011	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
2011	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
2011	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
2011	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15165	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
15165	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
15184	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
15191	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15191	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-118	-118	-118	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-118	-118	-118	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-115	-115	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-115	-115	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-115	-115	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
15159	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V
15159	1,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28010	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
28010	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
28010	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8
15178	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-95	-95	-95	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15178	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15178	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-91	-91	-91	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15178	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15178	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-91	-91	-91	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15178	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	78	78	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15207	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	80
15207	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	80
15207	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	80
15207	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	78	78	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	80
15207	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	71
15207	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	72
15179	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	71	71	71	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	71
15186	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	110	110	110	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	82
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	110	110	110	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	82
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	108	108	108	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	108	108	108	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	108	108	108	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	108	108	108	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	107	107	107	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	107	107	107	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	105	105	105	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	105	105	105	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	104	104	104	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	104	104	104	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	102	102	102	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	102	102	102	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	102	102	102	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	102	102	102	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	98	98	98	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	98	98	98	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	98	98	98	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	98	98	98	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	95	95	95	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	95	95	95	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	92	92	92	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	92	92	92	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	90	90	90	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	90	90	90	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	86	86	86	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	86	86	86	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	86	86	86	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	86	86	86	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	80
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	79
6041	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	79
2011	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	124
2011	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2011	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	126
2011	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2011	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	126
2011	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15165	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
15165	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
15184	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
15191	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	71	71	71	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	71
15191	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	71	71	71	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	71
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	120	120	120	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-118	-118	-118	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-118	-118	-118	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-115	-115	-115	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-115	-115	-115	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	124
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-115	-115	-115	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	124
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	124
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	126
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	126
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	128
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	128	128	128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	128
15159	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	128	128	128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28010	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
28010	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
28010	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
15178	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15178	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-95	-95	-95	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15178	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15178	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-91	-91	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15178	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15178	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-91	-91	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15207	80	80	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15207	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15207	80	80	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15207	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15207	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	71	71	71	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	71	71	71	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
15207	72	72	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	72	72	72	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	72	72	72	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
15179	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15186	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6041	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	82	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	82	82	82	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	82	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	82	82	82	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	79	79	79	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
6041	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	79	79	79	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
2011	124	124	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2011	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2011	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2011	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2011	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
2011	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15165	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15165	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15184	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
15191	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15191	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15159	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	124	124	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	124	124	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	124	124	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	128	128	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	128	128	128	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	128	128	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	128	128	128	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28010	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
28010	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
28010	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13
15178	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-95	-95	-95	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15178	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-95	-95
15178	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-91	-91	-91	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15178	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-91	-91
15178	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-91	-91	-91	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15178	0,180	0,060	0,000	78	78	78	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-91	-91
15207	4,940	0,580	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15207	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	80	80
15207	4,940	0,580	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15207	0,180	0,060	0,000	78	78	78	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	80	80
15207	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
15207	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
15179	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-91	-91
15186	0,170	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	80	80
6041	0,130	0,000	0,000	110	110	110	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	110	110	110	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	110	110
6041	0,130	0,000	0,000	110	110	110	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	110	110	110	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	110	110
6041	0,130	0,000	0,000	108	108	108	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	108	108	108	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	108	108
6041	0,130	0,000	0,000	108	108	108	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	108	108	108	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	108	108
6041	0,130	0,000	0,000	107	107	107	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	107	107	107	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	107	107
6041	0,130	0,000	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	105	105	105	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	105	105
6041	0,130	0,000	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	105	105	105	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	105	105
6041	0,130	0,000	0,000	104	104	104	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	104	104	104	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	104	104
6041	0,130	0,000	0,000	102	102	102	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	102	102	102	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	102	102
6041	0,130	0,000	0,000	102	102	102	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	102	102	102	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	102	102
6041	0,130	0,000	0,000	98	98	98	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	98	98	98	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	98	98
6041	0,130	0,000	0,000	98	98	98	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	98	98	98	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	98	98
6041	0,130	0,000	0,000	95	95	95	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	95	95	95	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	95	95
6041	0,130	0,000	0,000	95	95	95	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	95	95	95	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	95	95
6041	0,130	0,000	0,000	92	92	92	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	92	92	92	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	92	92
6041	0,130	0,000	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	90	90
6041	0,130	0,000	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	90	90
6041	0,130	0,000	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	86	86	86	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	86	86
6041	0,130	0,000	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	86	86	86	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	86	86
6041	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
6041	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
6041	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
2011	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	124	124	124	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2011	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2011	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	126	126	126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2011	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2011	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	126	126	126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
2011	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15165	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-101	-101	-101	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15165	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-101	-101
15184	0,170	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	80	80
15191	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-91	-91
15191	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-89	-89
15159	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	124	124	124	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	124	124	124	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	126	126	126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	126	126	126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	128	128	128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	128	128	128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28010	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-101	-101	-101	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
28010	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-101	-101
28010	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
15178	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15178	-95	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15178	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15178	-91	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15178	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15178	-91	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15207	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15207	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15207	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15207	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15207	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15207	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15179	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15186	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	108	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	108	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	107	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	105	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	105	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	104	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	102	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	102	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	95	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	95	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	92	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	86	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	86	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2011	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	66	66	66	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2011	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2011	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	67	67	67	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2011	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2011	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	67	67	67	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
2011	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15165	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15165	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15184	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15191	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15191	-89	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	63	63	63	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	63	63	63	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	66	66	66	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	66	66	66	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	67	67	67	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	67	67	67	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28010	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
28010	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28010	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18
15178	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15178	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15178	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15178	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15178	0,010	0,020	0,000	71	71	71	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	78	78
15178	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15207	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15207	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15207	0,010	0,020	0,000	71	71	71	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	78	78
15207	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15207	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15179	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15186	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2011	0,980	0,180	0,000	124	124	124	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	124	124
2011	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2011	0,980	0,180	0,000	126	126	126	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	126	126
2011	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2011	0,980	0,180	0,000	126	126	126	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	126	126
2011	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15165	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
15165	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15184	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15191	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15191	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,980	0,180	0,000	124	124	124	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	124	124
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,980	0,180	0,000	124	124	124	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	124	124
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,980	0,180	0,000	124	124	124	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	124	124
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,980	0,180	0,000	126	126	126	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	126	126
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,980	0,180	0,000	126	126	126	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	126	126
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,980	0,180	0,000	128	128	128	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	128	128
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15159	0,980	0,180	0,000	128	128	128	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	128	128
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28010	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
28010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28010	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
15178	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-95	-95	-95	0	MDDM	Stoppend	0,010
15178	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15178	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-91	-91	-91	0	MDDM	Stoppend	0,010
15178	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15178	78	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-91	-91	-91	0	MDDM	Stoppend	0,010
15178	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15207	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,010
15207	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15207	78	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,010
15207	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15207	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15207	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15179	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15186	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6041	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2011	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	66	66	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2011	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2011	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2011	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2011	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
2011	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15165	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,010
15165	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15184	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15191	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15191	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	63	63	63	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	63	63	63	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	64	64	64	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	64	64	64	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	66	66	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	66	66	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	66	66	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	128	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	68	68	68	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15159	128	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	68	68	68	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
15159	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28010	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,010
28010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28010	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23
15178	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-95	-95	-95	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15178	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15178	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-91	-91	-91	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15178	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15178	0,010	0,000	0,000	78	78	78	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-91	-91	-91	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15178	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15207	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15207	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15207	0,010	0,000	0,000	78	78	78	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15207	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15207	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15207	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15179	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15186	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6041	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2011	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	66	66	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2011	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2011	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	67	67	67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2011	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2011	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	67	67	67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
2011	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15165	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15165	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15184	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15191	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15191	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	63	63	63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	63	63	63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	66	66	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	66	66	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	67	67	67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	67	67	67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15159	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
15159	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28010	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
28010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28010	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26
15178	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15178	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15178	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15178	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15178	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15178	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15207	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15207	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15207	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15207	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15207	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15207	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15179	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15186	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6041	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2011	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	66	66	66	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2011	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2011	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	67	67	67	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2011	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2011	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	67	67	67	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
2011	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15165	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15165	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15184	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15191	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15191	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	63	63	63	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	63	63	63	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	64	64	64	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	64	64	64	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	66	66	66	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	66	66	66	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	66	66	66	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	67	67	67	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	67	67	67	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	68	68	68	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15159	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	68	68	68	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
15159	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28010	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
28010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28010	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28
15178	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15178	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15178	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15178	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15178	0,050	0,020	0,010	0,000	71	71	71	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15178	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15207	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15207	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15207	0,050	0,020	0,010	0,000	71	71	71	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15207	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15207	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15207	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15179	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15186	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2011	0,040	0,050	0,000	0,000	124	124	124	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2011	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2011	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2011	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2011	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
2011	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15165	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15165	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15184	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15191	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15191	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15159	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
15159	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15159	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
15159	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15159	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
15159	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15159	0,040	0,050	0,000	0,000	124	124	124	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
15159	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15159	0,040	0,050	0,000	0,000	124	124	124	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
15159	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15159	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
15159	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15159	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
15159	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15159	0,040	0,050	0,000	0,000	128	128	128	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
15159	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15159	0,040	0,050	0,000	0,000	128	128	128	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
15159	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28010	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
28010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28010	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
15178	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95	0
15178	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15178	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-91	-91	-91	0
15178	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15178	0,000	71	71	71	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	78	78	78	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-91	-91	-91	0
15178	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15207	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0
15207	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15207	0,000	71	71	71	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	78	78	78	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0
15207	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15207	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15207	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15179	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15186	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2011	0,000	124	124	124	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	124	124	124	0
2011	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2011	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
2011	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2011	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
2011	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15165	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0
15165	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15184	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15191	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15191	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	124	124	124	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	124	124	124	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	124	124	124	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	124	124	124	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	124	124	124	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	124	124	124	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	128	128	128	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	128	128	128	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15159	0,000	128	128	128	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	128	128	128	0
15159	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28010	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0
28010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28010	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k
15178	77,17	92,20	107,30	117,85	116,85	115,85	108,64	95,09	73,13	88,93	104,58	113,92	114,03	113,08	108,64	96,09	--	--	--	--	--
15178	75,73	85,87	100,48	110,95	109,09	106,95	100,47	88,09	69,74	79,89	94,49	104,96	103,10	100,96	94,48	82,10	--	--	--	--	--
15178	77,13	92,19	107,30	117,83	116,79	115,79	108,58	95,03	73,11	88,92	104,57	113,90	113,85	112,82	108,34	95,81	--	--	--	--	--
15178	75,71	85,86	100,48	110,94	109,07	106,92	100,44	88,07	69,72	79,88	94,49	104,95	103,08	100,93	94,45	82,08	--	--	--	--	--
15178	77,10	92,18	107,30	117,82	116,73	115,74	108,54	94,98	73,10	88,91	104,57	113,90	113,83	112,80	108,33	95,80	--	--	--	--	--
15178	75,68	85,85	100,48	110,93	109,04	106,90	100,41	88,04	69,69	79,86	94,49	104,93	103,05	100,90	94,42	82,05	--	--	--	--	--
15207	76,77	92,00	107,28	117,39	115,45	113,88	107,07	93,88	72,88	88,58	104,36	113,05	111,42	109,66	103,65	90,84	--	--	--	--	--
15207	74,54	85,44	100,48	110,44	107,64	105,01	98,79	86,64	68,54	79,44	94,48	104,44	101,64	99,01	92,79	80,64	--	--	--	--	--
15207	76,73	91,99	107,28	117,38	115,37	113,80	107,00	93,81	72,87	88,56	104,35	113,05	111,39	109,62	103,63	90,80	--	--	--	--	--
15207	74,50	85,42	100,48	110,42	107,61	104,97	98,75	86,61	68,50	79,42	94,48	104,42	101,61	98,97	92,75	80,61	--	--	--	--	--
15207	75,11	90,17	106,03	115,01	112,15	109,15	103,75	91,30	72,20	87,62	103,95	111,81	109,40	106,64	101,71	89,10	--	--	--	--	--
15207	75,13	90,18	106,03	115,03	112,21	109,22	103,81	91,34	72,24	87,62	103,95	111,85	109,51	106,77	101,81	89,16	--	--	--	--	--
15179	78,88	92,01	106,57	113,76	116,00	116,27	108,80	95,19	73,17	87,89	102,77	108,75	112,61	112,58	108,42	96,23	--	--	--	--	--
15186	75,19	90,01	105,79	115,03	112,43	109,56	103,97	91,37	72,18	87,26	103,53	111,81	109,88	107,32	102,04	89,17	--	--	--	--	--
6041	75,44	89,53	105,05	110,85	113,02	112,18	105,63	92,58	72,26	87,14	103,24	107,69	109,70	108,64	102,89	90,00	--	--	--	--	--
6041	75,44	89,53	105,05	110,85	113,02	112,18	105,63	92,58	72,26	87,14	103,24	107,69	109,70	108,64	102,89	90,00	--	--	--	--	--
6041	75,33	89,50	105,05	110,77	112,80	111,88	105,40	92,41	72,16	87,11	103,22	107,60	109,45	108,34	102,66	89,82	--	--	--	--	--
6041	75,33	89,50	105,05	110,77	112,80	111,88	105,40	92,41	72,16	87,11	103,22	107,60	109,45	108,34	102,66	89,82	--	--	--	--	--
6041	75,30	89,49	105,05	110,76	112,72	111,77	105,32	92,35	72,14	87,09	103,21	107,59	109,41	108,28	102,62	89,77	--	--	--	--	--
6041	75,23	89,47	105,05	110,72	112,58	111,54	105,17	92,22	72,11	87,06	103,20	107,57	109,32	108,15	102,53	89,68	--	--	--	--	--
6041	75,23	89,47	105,05	110,72	112,58	111,54	105,17	92,22	72,11	87,06	103,20	107,57	109,32	108,15	102,53	89,68	--	--	--	--	--
6041	75,19	89,46	105,05	110,70	112,50	111,43	105,09	92,16	72,09	87,05	103,19	107,56	109,28	108,09	102,48	89,64	--	--	--	--	--
6041	75,13	89,43	105,05	110,66	112,35	111,21	104,93	92,03	72,05	87,02	103,18	107,54	109,20	107,96	102,39	89,55	--	--	--	--	--
6041	75,13	89,43	105,05	110,66	112,35	111,21	104,93	92,03	72,05	87,02	103,18	107,54	109,20	107,96	102,39	89,55	--	--	--	--	--
6041	74,99	89,39	105,05	110,59	112,05	110,76	104,62	91,78	71,99	86,97	103,15	107,49	109,03	107,73	102,23	89,38	--	--	--	--	--
6041	74,99	89,39	105,05	110,59	112,05	110,76	104,62	91,78	71,99	86,97	103,15	107,49	109,03	107,73	102,23	89,38	--	--	--	--	--
6041	74,88	89,35	105,04	110,53	111,82	110,43	104,39	91,59	71,94	86,92	103,13	107,46	108,91	107,56	102,10	89,25	--	--	--	--	--
6041	74,88	89,35	105,04	110,53	111,82	110,43	104,39	91,59	71,94	86,92	103,13	107,46	108,91	107,56	102,10	89,25	--	--	--	--	--
6041	74,77	89,32	105,04	110,46	111,59	110,10	104,17	91,40	71,89	86,89	103,11	107,43	108,79	107,40	101,99	89,13	--	--	--	--	--
6041	74,70	89,30	105,04	110,42	111,44	109,88	104,02	91,27	71,85	86,86	103,10	107,40	108,72	107,29	101,91	89,05	--	--	--	--	--
6041	74,70	89,30	105,04	110,42	111,44	109,88	104,02	91,27	71,85	86,86	103,10	107,40	108,72	107,29	101,91	89,05	--	--	--	--	--
6041	74,55	89,25	105,04	110,34	111,13	109,45	103,72	91,02	71,78	86,81	103,07	107,36	108,57	107,10	101,77	88,90	--	--	--	--	--
6041	74,55	89,25	105,04	110,34	111,13	109,45	103,72	91,02	71,78	86,81	103,07	107,36	108,57	107,10	101,77	88,90	--	--	--	--	--
6041	74,33	89,19	105,03	110,20	110,68	108,83	103,28	90,64	71,69	86,74	103,04	107,29	108,36	106,83	101,57	88,68	--	--	--	--	--
6041	74,30	89,19	105,03	110,18	110,62	108,75	103,22	90,60	71,65	86,73	103,03	107,25	108,25	106,70	101,48	88,63	--	--	--	--	--
6041	75,30	90,19	106,03	115,18	112,62	109,75	104,22	91,60	72,53	87,63	103,97	112,16	110,23	107,66	102,45	89,57	--	--	--	--	--
2011	75,25	90,18	106,03	115,14	112,50	109,59	104,11	91,53	72,45	87,63	103,96	112,07	110,03	107,40	102,27	89,45	--	--	--	--	--
2011	77,76	92,43	107,38	118,10	117,84	116,96	109,58	96,00	73,48	89,18	104,73	113,60	113,87	112,93	107,72	95,20	--	--	--	--	--
2011	75,78	85,75	100,24	110,86	109,19	107,11	100,60	88,19	69,78	79,75	94,24	104,86	103,19	101,11	94,60	82,19	--	--	--	--	--
2011	77,79	92,45	107,38	118,12	117,92	117,07	109,67	96,07	73,50	89,20	104,74	113,62	113,93	113,02	107,77	95,24	--	--	--	--	--
2011	75,83	85,77	100,24	110,88	109,25	107,20	100,67	88,25	69,83	79,77	94,24	104,88	103,25	101,20	94,67	82,25	--	--	--	--	--
2011	77,78	92,44	107,38	118,12	117,90	117,05	109,65	96,06	73,50	89,20	104,74	113,62	113,92	113,01	107,76	95,23	--	--	--	--	--
2011	75,83	85,77	100,24	110,88	109,25	107,20	100,67	88,25	69,83	79,77	94,24	104,88	103,25	101,20	94,67	82,25	--	--	--	--	--
15165	77,23	92,22	107,30	117,87	116,98	115,96	108,75	95,21	73,16	88,96	104,59	113,95	114,30	113,49	109,10	96,51	--	--	--	--	--
15165	75,76	85,88	100,48	110,97	109,12	106,97	100,49	88,12	69,77	79,90	94,49	104,98	103,13	100,98	94,51	82,13	--	--	--	--	--
15184	75,19	90,01	105,79	115,03	112,43	109,56	103,97	91,37	72,18	87,26	103,53	111,81	109,88	107,32	102,04	89,17	--	--	--	--	--
15191	78,88	92,01	106,57	113,76	116,00	116,27	108,80	95,19	73,17	87,89	102,77	108,75	112,61	112,58	108,42	96,23	--	--	--	--	--
15191	78,87	92,00	106,57	113,75	115,98	116,25	108,78	95,17	73,16	87,89	102,77	108,74	112,50	112,46	108,26	96,07	--	--	--	--	--
15159	76,75	91,42	106,38	113,06	115,80	115,86	108,49	94,96	72,53	88,39	103,91	108,62	111,13	110,86	104,48	91,74	--	--	--	--	--
15159	74,70	84,73	99,24	105,83	107,09	105,97	99,48	87,09	68,70	78,73	93,24	99,83	101,09	99,97	93,48	81,09	--	--	--	--	--
15159	76,75	91,42	106,38	113,06	115,78	115,84	108,48	94,95	72,53	88,39	103,91	108,80	112,44	112,37	107,53	95,14	--	--	--	--	--
15159	74,70	84,73	99,24	105,83	107,09	105,97	99,48	87,09	68,70	78,73	93,24	99,83	101,09	99,97	93,48	81,09	--	--	--	--	--
15159	76,75	91,42	106,38	113,07	115,79	115,85	108,49	94,96	72,54	88,39	103,91	108,81	112,45	112,38	107,54	95,15	--	--	--	--	--
15159	74,70	84,73	99,24	105,83	107,09	105,97	99,48	87,09	68,70	78,73	93,24	99,83	101,09	99,97	93,48	81,09	--	--	--	--	--
15159	76,74	91,42	106,38	113,06	115,77	115,83	108,47	94,94	72,54	88,39	103,91	108,81	112,37	112,26	107,39	95,00	--	--	--	--	--
15159	74,70	84,73	99,24	105,83	107,09	105,97	99,48	87,09	68,70	78,73	93,24	99,83	101,09	99,97	93,48	81,09	--	--	--	--	--
15159	76,78	91,44	106,38	113,10	115,88	116,00	108,61	95,04	72,58	88,42	103,94	108,85	112,46	112,37	107,46	95,05	--	--	--	--	--
15159	74,78	84,75	99,24	105,86	107,19	106,11	99,60	87,19	68,78	78,75	93,24	99,86	101,19	100,11	93,60	81,19	--	--	--	--	--
15159	76,78	91,44	106,38	113,10	115,87	115,98	108,60	95,03	72,57	88,42	103,94	108,85	112,45	112,37	107,46	95,05	--	--	--	--	--
15159	74,78	84,75	99,24	105,86	107,19	106,11	99,60	87,19	68,78	78,75	93,24	99,86	101,19	100,11	93,60	81,19	--	--	--	--	--
15159	76,76	91,43	106,38	113,10	115,84	115,96	108,58	95,00	72,56	88,42	103,94	108,85	112,32	112,19	107,22	94,81	--	--	--	--	--
15159	74,78	84,75	99,24	105,86	107,19	106,11	99,60	87,19	68,78	78,75	93,24	99,86	101,19	100,11	93,60	81,19	--	--	--	--	--
15159	76,79	91,45	106,38	113,12	115,92	116,07	108,67	95,07	72,58	88,44	103,95	108,87	112,37	112,27	107,27	94,85	--	--	--	--	--
15159	74,83	84,77	99,24	105,88	107,25	106,20	99,67	87,25	68,83	78,77	93,24	99,88	101,25	100,20	93,67	81,25	--	--	--	--	--
15159	76,78	91,44	106,38	113,12	115,90	116,05	108,65	95,06	72,58	88,44	103,95	108,87	112,36	112,26	107,27	94,85	--	--	--	--	--
15159	74,83	84,77	99,24	105,88	107,25	106,20	99,67	87,25	68,83	78,77	93,24	99,88	101,25	100,20	93,67	81,25	--	--	--	--	--
15159	76,77	91,44	106,38	113,12	115,88	116,03	108,64	95,04	72,57	88,44	103,95	108,87	112,26	112,13	107,08	94,65	--	--	--	--	--
15159	74,83	84,77	99,24	105,88	107,25	106,20	99,67	87,25	68,83	78,77	93,24	99,88	101,25	100,20	93,67	81,25	--	--	--	--	--
15159	76,79	91,46	106,38	113,15	115,96	116,15	108,73	95,10	72,59	88,46	103,97	108,90	112,32	112,21	107,13	94,70	--	--	--	--	--
15159	74,88	84,79	99,24	105,90	107,31	106,29	99,75	87,31	68,88	78,79	93,24	99,90	101,31	100,29	93,75	81,31	--	--	--	--	--
15159	76,78	91,45	106,38	113,15	115,95	116,14	108,72	95,09	72,59	88,46	103,97	108,90	112,31	112,20	107,13	94,69	--	--	--	--	--
15159	74,88	84,79	99,24	105,90	107,31	106,29	99,75	87,31	68,88	78,79	93,24	99,90	101,31	100,29	93,75	81,31	--	--	--	--	--
28010	77,23	92,22	107,30	117,87	116,98	115,96	108,75	95,21	73,16	88,96	104,59	113,95	114,30	113,49	109,10	96,51	--	--	--	--	--
28010	75,76	85,88	100,48	110,97	109,12	106,97	100,49	88,12	69,77	79,90	94,49	104,98	103,13	100,98	94,51	82,13	--	--	--	--	--
28010	77,21	92,21	107,30	117,86	116,93	115,90	108,70	95,16	73,15	88,95	104,58	113,93	114,16	113,28	108,87	96,30	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15186	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63
15178	--	--	--	--	--	76,19	91,22	106,41	116,82	115,75	114,61	107,52	94,06	72,34	88,11	103,87	113,22	113,24	112,19	107,75	95,12	--
15178	--	--	--	--	--	75,08	85,24	99,86	110,32	108,44	106,29	99,81	87,44	69,10	79,26	93,88	104,33	102,45	100,30	93,83	81,46	--
15178	--	--	--	--	--	76,16	91,21	106,40	116,80	115,68	114,54	107,46	93,99	72,32	88,09	103,86	113,19	113,06	111,93	107,44	94,85	--
15178	--	--	--	--	--	75,06	85,23	99,86	110,31	108,42	106,26	99,78	87,42	69,07	79,25	93,88	104,32	102,43	100,27	93,80	81,43	--
15178	--	--	--	--	--	76,12	91,19	106,40	116,78	115,60	114,47	107,40	93,92	72,31	88,08	103,85	113,18	113,04	111,90	107,43	94,84	--
15178	--	--	--	--	--	75,04	85,22	99,86	110,30	108,39	106,23	99,76	87,39	69,05	79,24	93,88	104,30	102,40	100,24	93,77	81,40	--
15207	--	--	--	--	--	75,79	91,02	106,39	116,35	114,30	112,49	105,89	92,82	72,10	87,75	103,65	112,31	110,72	108,79	102,90	90,02	--
15207	--	--	--	--	--	73,86	84,80	99,86	109,79	106,95	104,29	98,08	85,95	67,86	78,80	93,86	103,79	100,95	98,29	92,08	79,95	--
15207	--	--	--	--	--	75,75	91,00	106,38	116,33	114,20	112,39	105,80	92,73	72,09	87,73	103,64	112,30	110,67	108,75	102,86	89,97	--
15207	--	--	--	--	--	73,83	84,79	99,86	109,78	106,91	104,25	98,04	85,91	67,83	78,79	93,86	103,78	100,91	98,25	92,04	79,91	--
15207	--	--	--	--	--	74,15	89,01	104,56	113,97	110,67	107,58	101,94	89,66	70,26	85,55	101,56	109,79	107,00	104,25	99,07	86,64	--
15207	--	--	--	--	--	74,16	89,01	104,56	113,98	110,71	107,63	101,98	89,68	70,29	85,55	101,56	109,82	107,08	104,35	99,14	86,69	--
15179	--	--	--	--	--	78,16	91,27	105,95	112,94	115,14	115,34	107,95	94,40	72,66	87,40	102,52	108,18	111,85	111,75	107,59	95,39	--
15186	--	--	--	--	--	75,32	90,26	106,18	115,25	112,76	109,93	104,45	91,79	72,66	87,94	104,35	112,50	110,69	108,15	102,95	90,01	--
6041	--	--	--	--	--	74,48	88,42	103,59	109,84	111,76	111,03	104,26	91,24	70,37	85,28	101,00	105,73	107,62	106,73	100,75	88,06	--
6041	--	--	--	--	--	74,48	88,42	103,59	109,84	111,76	111,03	104,26	91,24	70,37	85,28	101,00	105,73	107,62	106,73	100,75	88,06	--
6041	--	--	--	--	--	74,39	88,39	103,59	109,78	111,55	110,73	104,03	91,07	70,28	85,24	100,97	105,65	107,39	106,44	100,52	87,86	--
6041	--	--	--	--	--	74,39	88,39	103,59	109,78	111,55	110,73	104,03	91,07	70,28	85,24	100,97	105,65	107,39	106,44	100,52	87,86	--
6041	--	--	--	--	--	74,35	88,37	103,59	109,75	111,47	110,60	103,93	90,99	70,26	85,22	100,96	105,64	107,33	106,35	100,45	87,80	--
6041	--	--	--	--	--	74,28	88,34	103,58	109,71	111,30	110,34	103,74	90,84	70,21	85,18	100,93	105,60	107,21	106,18	100,32	87,67	--
6041	--	--	--	--	--	74,28	88,34	103,58	109,71	111,30	110,34	103,74	90,84	70,21	85,18	100,93	105,60	107,21	106,18	100,32	87,67	--
6041	--	--	--	--	--	74,24	88,33	103,58	109,69	111,21	110,21	103,65	90,77	70,19	85,16	100,92	105,59	107,15	106,09	100,25	87,60	--
6041	--	--	--	--	--	74,16	88,30	103,58	109,64	111,04	109,95	103,46	90,62	70,14	85,11	100,90	105,56	107,03	105,92	100,12	87,47	--
6041	--	--	--	--	--	74,16	88,30	103,58	109,64	111,04	109,95	103,45	90,62	70,14	85,11	100,90	105,56	107,03	105,92	100,12	87,47	--
6041	--	--	--	--	--	74,01	88,25	103,58	109,55	110,68	109,43	103,07	90,31	70,05	85,03	100,85	105,49	106,79	105,58	99,86	87,22	--
6041	--	--	--	--	--	74,01	88,25	103,58	109,55	110,68	109,43	103,07	90,31	70,05	85,03	100,85	105,49	106,79	105,58	99,86	87,22	--
6041	--	--	--	--	--	73,89	88,21	103,58	109,48	110,41	109,03	102,78	90,08	69,98	84,97	100,82	105,44	106,61	105,34	99,67	87,03	--
6041	--	--	--	--	--	73,89	88,21	103,58	109,48	110,41	109,03	102,78	90,08	69,98	84,97	100,82	105,44	106,61	105,34	99,67	87,03	--
6041	--	--	--	--	--	73,77	88,17	103,57	109,40	110,14	108,63	102,48	89,85	69,91	84,92	100,79	105,39	106,44	105,10	99,48	86,84	--
6041	--	--	--	--	--	73,69	88,14	103,57	109,35	109,95	108,36	102,29	89,69	69,86	84,88	100,77	105,36	106,32	104,94	99,36	86,72	--
6041	--	--	--	--	--	73,69	88,14	103,57	109,35	109,95	108,36	102,29	89,69	69,86	84,88	100,77	105,36	106,32	104,94	99,36	86,72	--
6041	--	--	--	--	--	73,53	88,09	103,57	109,25	109,58	107,83	101,90	89,37	69,77	84,80	100,73	105,29	106,10	104,65	99,13	86,49	--
6041	--	--	--	--	--	73,53	88,09	103,57	109,25	109,58	107,83	101,90	89,37	69,77	84,80	100,73	105,29	106,10	104,65	99,13	86,49	--
6041	--	--	--	--	--	73,27	88,02	103,56	109,08	109,01	107,03	101,31	88,88	69,63	84,69	100,67	105,18	105,77	104,23	98,80	86,15	--
6041	--	--	--	--	--	73,26	88,02	103,56	109,07	108,97	106,97	101,27	88,86	69,60	84,69	100,67	105,15	105,68	104,13	98,73	86,10	--
6041	--	--	--	--	--	74,26	89,02	104,56	114,07	110,97	107,97	102,27	89,86	70,49	85,56	101,57	110,04	107,65	105,06	99,68	87,01	--
2011	--	--	--	--	--	76,76	91,45	106,46	117,09	116,86	115,92	108,60	95,07	72,68	88,37	104,02	112,85	113,12	112,10	106,90	94,35	--
2011	--	--	--	--	--	75,28	85,26	99,75	110,36	108,69	106,61	100,09	87,69	69,28	79,26	93,75	104,36	102,69	100,61	94,09	81,69	--
2011	--	--	--	--	--	76,78	91,46	106,46	117,12	116,93	116,03	108,69	95,13	72,70	88,39	104,03	112,88	113,17	112,18	106,95	94,39	--
2011	--	--	--	--	--	75,33	85,28	99,75	110,38	108,75	106,70	100,17	87,75	69,33	79,28	93,75	104,38	102,75	100,70	94,17	81,75	--
2011	--	--	--	--	--	76,77	91,46	106,46	117,12	116,91	116,02	108,67	95,11	72,70	88,39	104,03	112,88	113,16	112,17	106,94	94,39	--
2011	--	--	--	--	--	75,33	85,28	99,75	110,38	108,75	106,70	100,17	87,75	69,33	79,28	93,75	104,38	102,75	100,70	94,17	81,75	--
15165	--	--	--	--	--	76,26	91,24	106,41	116,85	115,89	114,75	107,64	94,19	72,38	88,14	103,88	113,25	113,52	112,62	108,21	95,53	--
15165	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,48	106,32	99,85	87,48	69,13	79,28	93,88	104,35	102,49	100,33	93,86	81,49	--
15184	--	--	--	--	--	75,32	90,26	106,18	115,25	112,76	109,93	104,45	91,79	72,66	87,94	104,35	112,50	110,69	108,15	102,95	90,01	--
15191	--	--	--	--	--	78,16	91,27	105,95	112,94	115,14	115,34	107,95	94,40	72,66	87,40	102,52	108,18	111,85	111,75	107,59	95,39	--
15191	--	--	--	--	--	78,15	91,26	105,95	112,94	115,11	115,33	107,94	94,38	72,65	87,40	102,52	108,17	111,75	111,63	107,44	95,24	--
15159	--	--	--	--	--	75,75	90,44	105,46	112,05	114,81	114,82	107,52	94,02	71,72	87,57	103,19	107,87	110,42	110,07	103,76	90,98	--
15159	--	--	--	--	--	74,20	84,23	98,75	105,33	106,59	105,46	98,98	86,59	68,20	78,23	92,75	99,33	100,59	99,46	92,98	80,59	--
15159	--	--	--	--	--	75,75	90,44	105,46	112,05	114,80	114,80	107,51	94,01	71,72	87,57	103,20	108,05	111,67	111,53	106,69	94,27	--
15159	--	--	--	--	--	74,20	84,23	98,75	105,33	106,59	105,46	98,98	86,59	68,20	78,23	92,75	99,33	100,59	99,46	92,98	80,59	--
15159	--	--	--	--	--	75,75	90,44	105,46	112,06	114,80	114,81	107,51	94,02	71,73	87,57	103,20	108,06	111,68	111,54	106,70	94,28	--
15159	--	--	--	--	--	74,20	84,23	98,75	105,33	106,59	105,46	98,98	86,59	68,20	78,23	92,75	99,33	100,59	99,46	92,98	80,59	--
15159	--	--	--	--	--	75,74	90,43	105,46	112,06	114,79	114,79	107,50	94,00	71,72	87,57	103,20	108,06	111,60	111,43	106,56	94,13	--
15159	--	--	--	--	--	74,20	84,23	98,75	105,33	106,59	105,46	98,98	86,59	68,20	78,23	92,75	99,33	100,59	99,46	92,98	80,59	--
15159	--	--	--	--	--	75,78	90,45	105,46	112,10	114,90	114,96	107,63	94,10	71,76	87,61	103,22	108,09	111,68	111,53	106,62	94,19	--
15159	--	--	--	--	--	74,28	84,26	98,75	105,36	106,69	105,61	99,09	86,69	68,28	78,26	92,75	99,36	100,69	99,61	93,09	80,69	--
15159	--	--	--	--	--	75,77	90,45	105,46	112,09	114,88	114,94	107,62	94,09	71,75	87,61	103,22	108,09	111,67	111,52	106,62	94,18	--
15159	--	--	--	--	--	74,28	84,26	98,75	105,36	106,69	105,61	99,09	86,69	68,28	78,26	92,75	99,36	100,69	99,61	93,09	80,69	--
15159	--	--	--	--	--	75,76	90,45	105,46	112,09	114,86	114,92	107,60	94,07	71,74	87,61	103,22	108,09	111,55	111,35	106,39	93,95	--
15159	--	--	--	--	--	74,28	84,26	98,75	105,36	106,69	105,61	99,09	86,69	68,28	78,26	92,75	99,36	100,69	99,61	93,09	80,69	--
15159	--	--	--	--	--	75,78	90,46	105,46	112,12	114,93	115,03	107,69	94,13	71,77	87,63	103,24	108,11	111,60	111,43	106,44	93,99	--
15159	--	--	--	--	--	74,33	84,28	98,75	105,38	106,75	105,70	99,17	86,75	68,33	78,28	92,75	99,38	100,75	99,70	93,17	80,75	--
15159	--	--	--	--	--	75,77	90,46	105,46	112,12	114,91	115,02	107,67	94,11	71,76	87,63	103,24	108,11	111,59	111,42	106,43	93,98	--
15159	--	--	--	--	--	74,33	84,28	98,75	105,38	106,75	105,70	99,17	86,75	68,33	78,28	92,75	99,38	100,75	99,70	93,17	80,75	--
15159	--	--	--	--	--	75,76	90,46	105,46	112,12	114,89	115,00	107,66	94,10	71,75	87,63	103,24	108,11	111,49	111,29	106,26	93,80	--
15159	--	--	--	--	--	74,33	84,28	98,75	105,38	106,75	105,70	99,17	86,75	68,33	78,28	92,75	99,38	100,75	99,70	93,17	80,75	--
15159	--	--	--	--	--	75,78	90,47	105,46	112,14	114,97	115,12	107,75	94,16	71,77	87,65	103,25	108,13	111,55	111,37	106,31	93,84	--
15159	--	--	--	--	--	74,38	84,29	98,75	105,40	106,82	105,80	99,25	86,82	68,38	78,29	92,75	99,40	100,82	99,80	93,25	80,82	--
15159	--	--	--	--	--	75,77	90,47	105,46	112,14	114,96	115,10	107,74	94,15	71,77	87,65	103,25	108,13	111,54	111,36	106,30	93,84	--
15159	--	--	--	--	--	74,38	84,29	98,75	105,40	106,82	105,80	99,25	86,82	68,38	78,29	92,75	99,40	100,82	99,80	93,25	80,82	--
28010	--	--	--	--	--	76,26	91,24	106,41	116,85	115,89	114,75	107,64	94,19	72,38	88,14	103,88	113,25	113,52	112,62	108,21	95,53	--
28010	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,48	106,32	99,85	87,48	69,13	79,28	93,88	104,35	102,49	100,33	93,86	81,49	--
28010	--	--	--	--	--	76,24	91,23	106,41	116,84	115,83	114,68	107,59	94,14	72,36	88,12	103,87	113,23	113,38	112,40	107,97	95,33	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,32	86,43	102,23	111,69	110,74	109,13	102,59	89,34	68,86	84,47	100,82	109,40
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,80	78,99	93,62	104,06	102,15	99,98	93,51	81,15	62,82	73,01	87,64	98,07
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,29	86,42	102,23	111,67	110,66	109,04	102,52	89,28	68,85	84,46	100,82	109,39
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,77	78,97	93,62	104,05	102,12	99,94	93,48	81,12	62,79	73,00	87,64	98,06
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,27	86,41	102,23	111,66	110,61	108,99	102,48	89,23	68,86	84,45	100,81	109,40
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,74	78,96	93,62	104,03	102,09	99,91	93,45	81,09	62,76	72,98	87,64	98,04
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,05	86,31	102,22	111,47	109,94	108,00	101,80	88,69	68,74	84,34	100,76	108,87
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,66	78,57	93,62	103,57	100,76	98,11	91,89	79,76	61,66	72,57	87,62	97,57
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,02	86,30	102,22	111,46	109,88	107,94	101,75	88,64	68,75	84,33	100,75	108,89
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,62	78,56	93,62	103,55	100,72	98,07	91,85	79,72	61,62	72,56	87,62	97,55
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,26	85,67	101,81	110,34	107,66	104,69	99,60	87,08	68,14	83,95	100,51	108,07
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,29	85,67	101,81	110,38	107,74	104,80	99,68	87,13	68,20	83,95	100,51	108,13
15179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,71	84,90	100,33	106,04	108,54	108,16	101,32	88,18	67,42	82,34	98,43	103,17
15186	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,37	85,45	101,55	110,41	108,16	105,40	100,03	87,25	68,42	83,65	100,19	108,24
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,46	84,95	100,83	106,16	108,22	107,27	101,03	87,97	68,14	83,33	99,72	103,93
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,46	84,95	100,83	106,16	108,22	107,27	101,03	87,97	68,14	83,33	99,72	103,93
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,34	84,92	100,83	106,08	107,99	106,96	100,81	87,80	68,01	83,30	99,70	103,82
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,34	84,92	100,83	106,08	107,99	106,96	100,81	87,80	68,01	83,30	99,70	103,82
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,32	84,91	100,83	106,06	107,93	106,87	100,75	87,75	68,00	83,29	99,70	103,81
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,26	84,90	100,83	106,04	107,82	106,68	100,63	87,66	67,98	83,28	99,69	103,80
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,26	84,90	100,83	106,04	107,82	106,68	100,63	87,66	67,98	83,28	99,69	103,80
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,24	84,89	100,83	106,02	107,76	106,59	100,57	87,61	67,97	83,27	99,68	103,79
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,19	84,87	100,83	105,99	107,64	106,42	100,46	87,52	67,95	83,25	99,68	103,78
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,19	84,87	100,83	105,99	107,64	106,42	100,46	87,52	67,95	83,25	99,68	103,78
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,08	84,84	100,83	105,93	107,41	106,06	100,23	87,34	67,91	83,21	99,66	103,75
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,08	84,84	100,83	105,93	107,41	106,06	100,23	87,34	67,91	83,21	99,66	103,75
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,00	84,81	100,83	105,88	107,24	105,81	100,07	87,20	67,88	83,19	99,65	103,73
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,00	84,81	100,83	105,88	107,24	105,81	100,07	87,20	67,88	83,19	99,65	103,73
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,92	84,79	100,82	105,84	107,07	105,56	99,90	87,07	67,85	83,17	99,64	103,71
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,87	84,77	100,82	105,80	106,95	105,40	99,80	86,98	67,83	83,15	99,63	103,69
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,87	84,77	100,82	105,80	106,95	105,40	99,80	86,98	67,83	83,15	99,63	103,69
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,76	84,74	100,82	105,74	106,73	105,08	99,59	86,80	67,79	83,12	99,61	103,67
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,76	84,74	100,82	105,74	106,73	105,08	99,59	86,80	67,79	83,12	99,61	103,67
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,60	84,70	100,82	105,63	106,41	104,65	99,31	86,55	67,73	83,07	99,59	103,62
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,56	84,69	100,82	105,60	106,32	104,54	99,23	86,50	67,67	83,07	99,59	103,57
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,56	85,69	101,82	110,60	108,32	105,54	100,23	87,50	68,59	83,98	100,53	108,50
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,86	86,70	102,34	111,98	111,87	110,63	103,68	90,31	69,14	84,74	101,00	109,17
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,05	79,05	93,55	104,15	102,45	100,36	93,86	81,45	63,06	73,06	87,56	98,15
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,89	86,71	102,34	112,01	111,93	110,72	103,75	90,36	69,17	84,75	101,01	109,20
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,10	79,07	93,55	104,17	102,52	100,45	93,93	81,52	63,11	73,07	87,56	98,17
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,88	86,71	102,34	112,01	111,91	110,70	103,74	90,35	69,16	84,75	101,01	109,20
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,10	79,07	93,55	104,17	102,52	100,45	93,93	81,52	63,11	73,07	87,56	98,17
15165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,39	86,45	102,23	111,71	110,88	109,30	102,71	89,47	68,87	84,49	100,83	109,42
15165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,01	93,62	104,09	102,19	100,02	93,55	81,19	62,86	73,03	87,64	98,10
15184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,37	85,45	101,55	110,41	108,16	105,40	100,03	87,25	68,42	83,65	100,19	108,24
15191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,71	84,90	100,33	106,04	108,54	108,16	101,32	88,18	67,42	82,34	98,43	103,17
15191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,69	84,89	100,33	106,04	108,49	108,11	101,29	88,14	67,41	82,33	98,43	103,16
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,84	85,70	101,34	106,93	109,84	109,57	102,62	89,28	68,14	83,87	100,09	104,12
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	78,03	92,55	99,13	100,38	99,26	92,77	80,38	62,00	72,03	86,55	93,13
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,84	85,69	101,34	106,93	109,82	109,56	102,61	89,27	68,14	83,87	100,10	104,29
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,99	78,03	92,55	99,13	100,38	99,25	92,77	80,38	62,00	72,04	86,56	93,13
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,85	85,69	101,34	106,94	109,84	109,57	102,63	89,28	68,17	83,87	100,10	104,32
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,99	78,03	92,55	99,13	100,38	99,25	92,77	80,38	62,00	72,04	86,56	93,13
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,84	85,69	101,34	106,94	109,82	109,54	102,61	89,26	68,16	83,87	100,10	104,32
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,99	78,03	92,55	99,12	100,37	99,24	92,76	80,37	61,99	72,04	86,56	93,13
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,89	85,71	101,34	106,99	109,92	109,68	102,72	89,35	68,22	83,89	100,11	104,37
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,06	78,05	92,55	99,15	100,47	99,38	92,87	80,47	62,07	72,06	86,56	93,16
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,88	85,70	101,34	106,99	109,90	109,66	102,71	89,34	68,22	83,89	100,11	104,37
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,06	78,05	92,55	99,15	100,47	99,38	92,87	80,47	62,07	72,06	86,56	93,16
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,86	85,70	101,34	106,98	109,87	109,63	102,68	89,31	68,21	83,89	100,11	104,37
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,05	78,05	92,55	99,15	100,45	99,36	92,86	80,45	62,06	72,06	86,56	93,16
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,89	85,71	101,34	107,01	109,93	109,72	102,75	89,36	68,24	83,90	100,12	104,40
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,10	78,07	92,55	99,17	100,52	99,45	92,93	80,52	62,11	72,07	86,56	93,18
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,88	85,71	101,34	107,01	109,91	109,70	102,74	89,35	68,23	83,90	100,12	104,40
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,10	78,07	92,55	99,17	100,52	99,45	92,93	80,52	62,11	72,07	86,56	93,18
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,87	85,70	101,34	107,01	109,89	109,67	102,72	89,32	68,22	83,90	100,12	104,39
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,09	78,06	92,55	99,17	100,51	99,44	92,92	80,51	62,10	72,07	86,56	93,17
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,90	85,71	101,34	107,03	109,95	109,76	102,79	89,38	68,26	83,91	100,12	104,42
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,14	78,08	92,55	99,19	100,57	99,53	93,00	80,57	62,15	72,09	86,56	93,19
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,89	85,71	101,34	107,03	109,94	109,75	102,78	89,37	68,25	83,91	100,12	104,42
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,14	78,08	92,55	99,19	100,57	99,53	93,00	80,57	62,15	72,09	86,56	93,19
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,39	86,45	102,23	111,71	110,88	109,30	102,71	89,47	68,87	84,49	100,83	109,42
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,01	93,62	104,09	102,19	100,02	93,55	81,19	62,86	73,03	87,64	98,10
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,36	86,45	102,23	111,70	110,82	109,22	102,66	89,42	68,86	84,49	100,83	109,40

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63
15178	109,26	107,82	103,60	90,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	96,16	93,99	87,52	75,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	109,10	107,57	103,32	90,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	96,13	93,95	87,49	75,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	109,11	107,58	103,33	90,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	96,10	93,92	87,46	75,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	107,54	105,38	99,87	86,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	94,76	92,11	85,89	73,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	107,54	105,38	99,88	86,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	94,72	92,07	85,85	73,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	105,83	103,06	98,34	85,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	105,95	103,22	98,45	85,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15179	107,09	106,54	103,18	91,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15186	106,59	104,05	98,92	85,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,85	104,67	99,16	86,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,85	104,67	99,16	86,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,60	104,36	98,94	85,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,60	104,36	98,94	85,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,57	104,32	98,91	85,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,52	104,24	98,85	85,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,52	104,24	98,85	85,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,49	104,20	98,83	85,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,44	104,12	98,77	85,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,44	104,12	98,77	85,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,33	103,97	98,67	85,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,33	103,97	98,67	85,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,26	103,86	98,60	85,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,26	103,86	98,60	85,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,19	103,76	98,53	85,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,14	103,70	98,49	85,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,14	103,70	98,49	85,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,05	103,58	98,40	85,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	105,05	103,58	98,40	85,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	104,93	103,43	98,29	85,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	104,81	103,28	98,19	85,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	106,80	104,25	99,17	86,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	109,19	107,83	103,01	90,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	96,46	94,37	87,86	75,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	109,25	107,90	103,05	90,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	96,52	94,46	87,94	75,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	109,24	107,89	103,04	90,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	96,52	94,46	87,94	75,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15165	109,48	108,21	104,01	91,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15165	96,21	94,03	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15184	106,59	104,05	98,92	85,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15191	107,09	106,54	103,18	91,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15191	106,96	106,38	103,01	90,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	106,43	105,68	99,79	86,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,38	93,26	86,77	74,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,71	107,30	102,77	90,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,39	93,26	86,77	74,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,74	107,32	102,79	90,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,39	93,26	86,77	74,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,65	107,20	102,65	90,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,38	93,25	86,77	74,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,74	107,29	102,71	90,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,47	93,38	86,88	74,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,73	107,29	102,70	90,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,47	93,38	86,88	74,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,60	107,10	102,48	89,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,46	93,37	86,86	74,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,65	107,16	102,51	90,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,52	93,46	86,94	74,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,64	107,15	102,51	90,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,52	93,46	86,94	74,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,54	107,01	102,33	89,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,51	93,45	86,93	74,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,59	107,07	102,37	89,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,58	93,54	87,00	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	107,59	107,07	102,36	89,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	94,58	93,54	87,00	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	109,48	108,21	104,01	91,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	96,21	94,03	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	109,36	108,01	103,80	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15186	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15186	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15207	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15186	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
15178	--	--
15178	--	--
15178	--	--
15178	--	--
15178	--	--
15178	--	--
15178	--	--
15207	--	--
15207	--	--
15207	--	--
15207	--	--
15207	--	--
15207	--	--
15207	--	--
15179	--	--
15186	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
6041	--	--
2011	--	--
2011	--	--
2011	--	--
2011	--	--
2011	--	--
2011	--	--
2011	--	--
15165	--	--
15165	--	--
15184	--	--
15191	--	--
15191	--	--
15159	--	--
15159	--	--
15159

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	RRgebr	RuwheidID
28010	50924000 - 50935000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28010	50935000 - 50936000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28010	50935000 - 50936000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28010	50936000 - 50940500	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28010	50936000 - 50940500	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50480434 - 50493000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50493000 - 50495000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50493000 - 50495000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50504000 - 50524000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50504000 - 50524000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50530000 - 50536000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50530000 - 50536000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50559302 - 50563000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50559302 - 50563000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50616259 - 50624000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50616259 - 50624000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50624000 - 50636000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50624000 - 50636000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50642551 - 50663000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50642551 - 50663000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50671687 - 50724000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50671687 - 50724000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50724000 - 50736000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50724000 - 50736000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50757770 - 50763000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50757770 - 50763000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50774404 - 50809000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50774404 - 50809000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50809000 - 50824000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50809000 - 50824000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50827119 - 50836000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50827119 - 50836000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50836000 - 50863000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50836000 - 50863000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50872583 - 50899999	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
28007	50872583 - 50899999	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15164	50904500 - 50909000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15164	50904500 - 50909000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15180	51079000 - 51080000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15183	18789550 - 18799999	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15185	51055500 - 51079000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
6051	18288000 - 18307000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15166	50915000 - 50924000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15166	50915000 - 50924000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15166	50924000 - 50935000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15166	50924000 - 50935000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15166	50935000 - 50936000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15166	50935000 - 50936000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15166	50936000 - 50938500	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15166	50936000 - 50938500	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50900000 - 50903000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50900000 - 50903000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50922616 - 50924000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50922616 - 50924000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50924000 - 50935000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50924000 - 50935000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50935000 - 50936000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50935000 - 50936000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50936000 - 50963000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50936000 - 50963000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50983541 - 51000000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2008	50983541 - 51000000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15200	50938500 - 50962000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15203	18328000 - 18349000	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15205	18864031 - 18865000	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15205	18990155 - 19000000	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15174	50962000 - 50963000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15174	50962000 - 50963000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15174	50963000 - 50968000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15174	50963000 - 50968000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15161	50900000 - 50903000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15161	50900000 - 50903000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15161	50903000 - 50904500	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15161	50903000 - 50904500	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
15181	51080000 - 51103250	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Brugcorrectie	BrugID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3
28010	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
28010	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
28010	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
28010	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
28010	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,060	1,780
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Doorgaand	5,200	4,600	1,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	5,120	4,640
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,080	2,660
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Doorgaand	7,800	6,920
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,080	2,660
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Doorgaand	7,800	6,920
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,080	2,660
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,800	6,920
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,080	2,660
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,800	6,920
28007	False		MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-T	Doorgaand	0,040	0,040	0,000	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,080	2,660
28007	False		INT-R	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,800	6,920
15164	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15164	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15180	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-91	-91	-91	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290
15183	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
15185	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6051	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15166	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15166	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15166	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15166	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15166	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15166	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
2008	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	90	90	90	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
2008	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
2008	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
2008	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
2008	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
2008	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
2008	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
2008	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
2008	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
2008	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15200	False		0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
15203	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
15205	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
15205	False		MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
15174	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15174	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15174	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15174	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15161	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	90	90	90	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15161	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15161	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	87	87	87	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
15161	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120
15181	False		MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,040	0,520	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,320	5,080	2,080	0,000	-91	-91	-91	0	DDM-1	Doorgaand	0,380	0,290

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6
28010	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
28010	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
28010	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
28010	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
28010	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-118	-118	-118	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-118	-118	-118	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	121	121	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-115	-115	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-115	-115	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-115	-115	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	124	124	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-110	-110	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	126	126	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,600	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,100	1,880	0,620	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	2,100	1,400	0,680	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V
28007	1,000	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	2,340	1,920	0,540	0,000	129	129	129	0	VIRM-6
28007	0,920	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,160	2,820	0,920	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,140	2,100	1,020	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V
28007	1,520	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,680	6,920	1,480	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,160	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6
28007	0,920	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,160	2,820	0,920	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,140	2,100	1,020	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V
28007	1,520	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,680	6,920	1,480	0,000	128	128	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,160	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6
28007	0,920	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,160	2,820	0,920	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,140	2,100	1,020	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
28007	1,520	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,680	6,920	1,480	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,160	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6
28007	0,920	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,160	2,820	0,920	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	3,140	2,100	1,020	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
28007	1,520	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Doorgaand	7,680	6,920	1,480	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,160	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6
15164	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
15164	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
15180	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC
15183	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
15185	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC
6051	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15166	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
15166	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
15166	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
15166	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
15166	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
15166	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
2008	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
2008	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
2008	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
2008	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
2008	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
2008	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
2008	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
2008	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
2008	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
2008	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15200	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
15203	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	77	77	77	0	E-LOC
15205	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	74	74	74	0	E-LOC
15205	0,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	72	72	72	0	E-LOC
15174	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15174	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15174	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
15174	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4
15161	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
15161	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
15161	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V
15161	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	129	129	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	IRM-4
15181	0,090	0,000	130	130	130	0	IC-R	Doorgaand	18,320	14,790	1,740	0,000	130	130	130	0	ICM-3	Doorgaand	1,380	0,750	0,030	0,000	130	130	130	0	E-LOC

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8
28010	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
28010	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
28010	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
28010	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
28010	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	120	120	120	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-118	-118	-118	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-118	-118	-118	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-115	-115	-115	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	121
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-115	-115	-115	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	124
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-115	-115	-115	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	124
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	124
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	126
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-110	-110	-110	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	126
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	126
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	128
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	128	128	128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	2,120	1,700	0,700	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	128
28007	Doorgaand	2,280	2,160	0,540	0,000	128	128	128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	3,160	2,540	1,040	0,000	-106	-106	-106	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,210	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,150	0,050	0,000	128
28007	Doorgaand	3,540	2,820	0,780	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	3,360	3,240	0,840	0,000	128	128	128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	3,160	2,540	1,040	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,210	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,150	0,050	0,000	128
28007	Doorgaand	3,540	2,820	0,780	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	3,360	3,240	0,840	0,000	128	128	128	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	3,160	2,540	1,040	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,210	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,150	0,050	0,000	129
28007	Doorgaand	3,540	2,820	0,780	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	3,360	3,240	0,840	0,000	129	129	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	Stoppend	3,160	2,540	1,040	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,210	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,190	0,150	0,050	0,000	129
28007	Doorgaand	3,540	2,820	0,780	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Doorgaand	3,360	3,240	0,840	0,000	129	129	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15164	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
15164	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
15180	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	71	71	71	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	71
15183	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
15185	Stoppend	1,090	1,060	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	13,630	18,010	7,510	0,000	80
6051	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15166	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
15166	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
15166	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
15166	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
15166	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
15166	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
15166	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15166	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
2008	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
2008	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
2008	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
2008	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
2008	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
2008	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
2008	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
2008	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
2008	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
2008	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15200	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15203	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	77
15205	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	74
15205	Stoppend	1,080	1,050	0,300	0,000	80	80	80	0	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,770	7,020	8,200	0,000	72
15174	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15174	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15174	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
15174	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130
15161	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
15161	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
15161	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-101	-101	-101	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	129
15161	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	129
15181	Doorgaand	2,340	1,880	0,240	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,760	5,020	5,250	0,000	71	71	71	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,190	0,230	0,000	71

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
28010	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
28010	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
28010	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
28010	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
28010	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
28007	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	121	121	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	124	124	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	124	124	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	124	124	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	128	128	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	128	128	128	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	128	128	0	IC-R	Doorgaand	8,960	6,330	1,730	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	8,810	7,550	1,330	0,000	128	128	128	0	ICM-3	Doorgaand	0,450
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	128	128	0	IC-R	Doorgaand	13,430	9,490	2,590	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,220	11,320	2,000	0,000	128	128	128	0	ICM-3	Doorgaand	0,660
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	128	128	0	IC-R	Doorgaand	13,430	9,490	2,590	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,220	11,320	2,000	0,000	128	128	128	0	ICM-3	Doorgaand	0,660
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,430	9,490	2,590	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,220	11,320	2,000	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,660
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,430	9,490	2,590	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	13,220	11,320	2,000	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,660
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15164	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15164	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15180	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000
15183	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
15185	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,070	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190	0,000	80	80	80	0	DDM-2/3	Stoppend	0,120
6051	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15166	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15166	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15166	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15166	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15166	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15166	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15166	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15166	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
2008	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	6,110
2008	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
2008	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
2008	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
2008	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
2008	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
2008	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
2008	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
2008	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
2008	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
2008	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15200	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15203	77	77	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	77	77	77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	77	77	77	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
15205	74	74	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	74	74	74	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	74	74	74	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
15205	72	72	0	DE-LOC	Doorgaand	0,130	0,070	0,030	0,000	72	72	72	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270	0,000	72	72	72	0	DDM-2/3	Stoppend	0,130
15174	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15174	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15174	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15174	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15161	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15161	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15161	129	129	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	6,110
15161	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-101	-101	-101	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
15181	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,290	0,150	0,010	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	1,040	0,600	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13
28010	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
28010	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
28010	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
28010	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
28010	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	121	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	124	124	124	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	124	124	124	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	126	126	126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	126	126	126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	126	126	126	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	128	128	128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,150	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,480	0,240	0,000	0,000	128	128	128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,240	0,150	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,390	0,030	0,000	128	128	128	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,240	0,150	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,390	0,030	0,000	128	128	128	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,240	0,150	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,390	0,030	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,240	0,150	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,390	0,030	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15164	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-101	-101	-101	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15164	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-101	-101
15180	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-91	-91
15183	0,170	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	80	80
15185	0,170	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,600	0,120	0,000	80	80
6051	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15166	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-101	-101	-101	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15166	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-101	-101
15166	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15166	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15166	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15166	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15166	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15166	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
2008	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-101	-101	-101	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
2008	0,180	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-101	-101
2008	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-101	-101	-101	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
2008	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-101	-101
2008	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
2008	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
2008	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
2008	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
2008	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
2008	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
2008	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
2008	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15200	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15203	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
15205	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
15205	0,130	0,000	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600	0,660	0,180	0,000	80	80
15174	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15174	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15174	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15174	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98
15161	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-101	-101	-101	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15161	0,180	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-101	-101
15161	4,940	0,580	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-101	-101	-101	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
15161	0,180	0,060	0,000	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-101	-101
15181	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	10,800	9,480	2,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,280	0,000	-91	-91

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
28010	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28010	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
28010	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28010	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
28010	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	63	63	63	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	63	63	63	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	66	66	66	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	66	66	66	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	67	67	67	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	67	67	67	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	67	67	67	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	1,160	0,840	0,220	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,140
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	1,740	1,260	0,330	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,710
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	1,740	1,260	0,330	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,710
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	1,740	1,260	0,330	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,710
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,030	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	1,740	1,260	0,330	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,710
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15164	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15164	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15180	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15183	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15185	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6051	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15166	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15166	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15166	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15166	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15166	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15166	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15166	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15166	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
2008	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
2008	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
2008	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
2008	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
2008	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
2008	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15200	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15203	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15205	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15205	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15174	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15174	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15174	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15174	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15161	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15161	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15161	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
15161	-101	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15181	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	6,180	5,820	1,440	0,000	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18
28010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28010	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
28010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28010	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
28010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
28007	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	121	121	121	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	121	121
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	124	124	124	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	124	124
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	124	124	124	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	124	124
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	124	124	124	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	124	124
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	126	126	126	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	126	126
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	126	126	126	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	126	126
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	126	126	126	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	126	126
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	128	128	128	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	128	128
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	0,980	0,180	0,000	128	128	128	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000	128	128
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	1,470	0,270	0,000	128	128	128	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,020	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	128	128
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	1,470	0,270	0,000	128	128	128	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,020	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	128	128
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	1,470	0,270	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,020	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	129	129
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
28007	1,470	0,270	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,020	0,000	0,000	129	129	129	0	MDDM	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	129	129
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15164	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
15164	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15180	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15183	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15185	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
6051	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15166	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
15166	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15166	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
15166	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15166	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
15166	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15166	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
15166	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2008	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	90	90
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2008	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2008	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2008	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2008	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
2008	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15200	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15203	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15205	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15205	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15174	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
15174	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15174	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
15174	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15161	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	90	90
15161	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15161	0,010	0,020	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	87	87
15161	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
15181	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
28010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28010	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
28010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28010	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
28010	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	63	63	63	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	63	63	63	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	64	64	64	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	64	64	64	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	66	66	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	66	66	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	66	66	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	67	67	67	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	128	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	68	68	68	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	128	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,920	7,230	3,790	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,240	4,080	4,610	0,000	68	68	68	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	128	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,880	10,840	5,690	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,360	6,110	6,910	0,000	68	68	68	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	128	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,880	10,840	5,690	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,360	6,110	6,910	0,000	68	68	68	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,880	10,840	5,690	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,360	6,110	6,910	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
28007	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,880	10,840	5,690	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,360	6,110	6,910	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
28007	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15164	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,010
15164	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15180	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15183	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15185	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
6051	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15166	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,010
15166	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15166	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15166	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15166	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15166	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15166	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15166	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,010
2008	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,010
2008	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
2008	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
2008	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
2008	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
2008	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
2008	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15200	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15203	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15205	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15205	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15174	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15174	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15174	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
15174	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15161	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,010
15161	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15161	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-101	-101	-101	0	MDDM	Stoppend	0,010
15161	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
15181	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23
28010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28010	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
28010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28010	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
28010	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	63	63	63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	63	63	63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	66	66	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	66	66	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	66	66	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	67	67	67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	67	67	67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,130	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,020	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,360	0,190	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,020	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,360	0,190	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,020	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,360	0,190	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28007	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,020	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,360	0,190	0,000	90
28007	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15164	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15164	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15180	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15183	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15185	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6051	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15166	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15166	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15166	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15166	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15166	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15166	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15166	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15166	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2008	0,010	0,000	0,000	90	90	90	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2008	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2008	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2008	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2008	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
2008	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15200	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15203	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15205	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15205	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15174	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15174	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15174	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15174	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15161	0,010	0,000	0,000	90	90	90	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15161	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15161	0,010	0,000	0,000	87	87	87	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-101	-101	-101	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
15161	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15181	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26
28010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28010	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
28010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28010	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
28010	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	63	63	63	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	63	63	63	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	64	64	64	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	64	64	64	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	66	66	66	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	66	66	66	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	66	66	66	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	67	67	67	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	67	67	67	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	68	68	68	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,140	0,170	0,000	68	68	68	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,210	0,250	0,000	68	68	68	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,060	0,090	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,210	0,250	0,000	68	68	68	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,060	0,090	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,210	0,250	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,060	0,090	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
28007	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,270	0,210	0,250	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,060	0,090	0,000	0,000	129	129	129	0	DDM-2/3	Doorgaand
28007	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15164	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15164	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15180	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15183	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15185	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
6051	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15166	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15166	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15166	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15166	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15166	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15166	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15166	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15166	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2008	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
2008	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2008	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
2008	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2008	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
2008	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2008	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
2008	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
2008	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
2008	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15200	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15203	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15205	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15205	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15174	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15174	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15174	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15174	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15161	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15161	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15161	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
15161	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
15181	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28
28010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28010	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
28010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28010	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
28010	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	121	121	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	124	124	124	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	124	124	124	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	126	126	126	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,040	0,050	0,000	0,000	128	128	128	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,050	0,020	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,090	0,060	0,010
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,070	0,070	0,000	0,000	128	128	128	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,080	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,090	0,020
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,070	0,070	0,000	0,000	128	128	128	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,080	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,090	0,020
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,070	0,070	0,000	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,080	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,090	0,020
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
28007	0,070	0,070	0,000	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,080	0,030	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,140	0,090	0,020
28007	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15164	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15164	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15180	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15183	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15185	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6051	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15166	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15166	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15166	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15166	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15166	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15166	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15166	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15166	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2008	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
2008	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2008	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
2008	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2008	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
2008	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2008	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
2008	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2008	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
2008	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15200	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15203	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15205	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15205	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15174	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15174	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15174	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15174	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15161	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15161	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15161	0,050	0,020	0,010	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
15161	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
15181	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
28010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28010	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
28010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28010	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
28010	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
28007	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	121	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	121	121	121	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	124	124	124	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	124	124	124	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	124	124	124	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	124	124	124	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	126	126	126	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	126	126	126	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	128	128	128	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	128	128	128	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	128	128	128	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	128	128	128	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	128	128	128	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,200	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,000	0,000	128	128	128	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	128	128	128	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,200	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,000	0,000	128	128	128	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,200	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,000	0,000	129	129	129	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
28007	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,200	0,120	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,000	0,000	129	129	129	0
28007	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15164	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0
15164	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15180	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15183	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15185	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
6051	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15166	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0
15166	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15166	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15166	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15166	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15166	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15166	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15166	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2008	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0
2008	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2008	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0
2008	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2008	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
2008	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2008	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
2008	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2008	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
2008	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
2008	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
2008	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15200	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15203	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15205	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15205	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15174	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15174	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15174	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
15174	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15161	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0
15161	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15161	0,000	69	69	69	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	87	87	87	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-101	-101	-101	0
15161	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
15181	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k
28010	75,74	85,88	100,48	110,96	109,10	106,95	100,47	88,10	69,75	79,89	94,49	104,97	103,11	100,96	94,49	82,12	--	--	--	--	--
28010	77,22	92,21	107,30	117,87	116,93	115,91	108,70	95,17	73,16	88,95	104,59	113,94	114,18	113,29	108,88	96,31	--	--	--	--	--
28010	75,74	85,88	100,48	110,96	109,10	106,95	100,47	88,10	69,75	79,89	94,49	104,97	103,11	100,96	94,49	82,12	--	--	--	--	--
28010	77,22	92,22	107,30	117,87	116,96	115,96	108,74	95,19	73,16	88,96	104,59	113,95	114,19	113,31	108,89	96,31	--	--	--	--	--
28010	75,76	85,88	100,48	110,97	109,13	106,99	100,51	88,13	69,77	79,90	94,49	104,98	103,14	101,00	94,52	82,14	--	--	--	--	--
28007	76,75	91,42	106,38	113,06	115,80	115,86	108,49	94,96	72,53	88,39	103,91	108,62	111,13	110,86	104,48	91,74	--	--	--	--	--
28007	76,75	91,42	106,38	113,06	115,78	115,84	108,48	94,95	72,53	88,39	103,91	108,80	112,44	112,37	107,53	95,14	--	--	--	--	--
28007	74,70	84,73	99,24	105,83	107,09	105,97	99,48	87,09	68,70	78,73	93,24	99,83	101,09	99,97	93,48	81,09	--	--	--	--	--
28007	76,75	91,42	106,38	113,07	115,79	115,85	108,49	94,96	72,54	88,39	103,91	108,81	112,45	112,38	107,54	95,15	--	--	--	--	--
28007	74,70	84,73	99,24	105,83	107,09	105,97	99,48	87,09	68,70	78,73	93,24	99,83	101,09	99,97	93,48	81,09	--	--	--	--	--
28007	76,74	91,42	106,38	113,06	115,77	115,83	108,47	94,94	72,54	88,39	103,91	108,81	112,37	112,26	107,39	95,00	--	--	--	--	--
28007	74,70	84,73	99,24	105,83	107,09	105,97	99,48	87,09	68,70	78,73	93,24	99,83	101,09	99,97	93,48	81,09	--	--	--	--	--
28007	76,78	91,44	106,38	113,10	115,88	116,00	108,61	95,04	72,58	88,42	103,94	108,85	112,46	112,37	107,46	95,05	--	--	--	--	--
28007	74,78	84,75	99,24	105,86	107,19	106,11	99,60	87,19	68,78	78,75	93,24	99,86	101,19	100,11	93,60	81,19	--	--	--	--	--
28007	76,78	91,44	106,38	113,10	115,87	115,98	108,60	95,03	72,57	88,42	103,94	108,85	112,45	112,37	107,46	95,05	--	--	--	--	--
28007	74,78	84,75	99,24	105,86	107,19	106,11	99,60	87,19	68,78	78,75	93,24	99,86	101,19	100,11	93,60	81,19	--	--	--	--	--
28007	76,76	91,43	106,38	113,10	115,84	115,96	108,58	95,00	72,56	88,42	103,94	108,85	112,32	112,19	107,22	94,81	--	--	--	--	--
28007	74,78	84,75	99,24	105,86	107,19	106,11	99,60	87,19	68,78	78,75	93,24	99,86	101,19	100,11	93,60	81,19	--	--	--	--	--
28007	76,79	91,45	106,38	113,12	115,92	116,07	108,67	95,07	72,58	88,44	103,95	108,87	112,37	112,27	107,27	94,85	--	--	--	--	--
28007	74,83	84,77	99,24	105,88	107,25	106,20	99,67	87,25	68,83	78,77	93,24	99,88	101,25	100,20	93,67	81,25	--	--	--	--	--
28007	76,78	91,44	106,38	113,12	115,90	116,05	108,65	95,06	72,58	88,44	103,95	108,87	112,36	112,26	107,27	94,85	--	--	--	--	--
28007	74,83	84,77	99,24	105,88	107,25	106,20	99,67	87,25	68,83	78,77	93,24	99,88	101,25	100,20	93,67	81,25	--	--	--	--	--
28007	76,77	91,44	106,38	113,12	115,88	116,03	108,64	95,04	72,57	88,44	103,95	108,87	112,26	112,13	107,08	94,65	--	--	--	--	--
28007	74,83	84,77	99,24	105,88	107,25	106,20	99,67	87,25	68,83	78,77	93,24	99,88	101,25	100,20	93,67	81,25	--	--	--	--	--
28007	76,79	91,46	106,38	113,15	115,96	116,15	108,73	95,10	72,59	88,46	103,97	108,90	112,32	112,21	107,13	94,70	--	--	--	--	--
28007	74,88	84,79	99,24	105,90	107,31	106,29	99,75	87,31	68,88	78,79	93,24	99,90	101,31	100,29	93,75	81,31	--	--	--	--	--
28007	76,78	91,45	106,38	113,15	115,95	116,14	108,72	95,09	72,59	88,46	103,97	108,90	112,31	112,20	107,13	94,69	--	--	--	--	--
28007	74,88	84,79	99,24	105,90	107,31	106,29	99,75	87,31	68,88	78,79	93,24	99,90	101,31	100,29	93,75	81,31	--	--	--	--	--
28007	78,53	93,21	108,13	114,90	117,70	117,89	110,47	96,85	74,33	90,22	105,72	110,65	114,06	113,95	108,88	96,44	--	--	--	--	--
28007	76,63	86,55	101,00	107,65	109,07	108,05	101,51	89,07	70,63	80,55	95,00	101,65	103,07	102,05	95,51	83,07	--	--	--	--	--
28007	78,52	93,20	108,13	114,90	117,67	117,87	110,45	96,82	74,32	90,22	105,72	110,65	113,94	113,80	108,66	96,21	--	--	--	--	--
28007	76,63	86,55	101,00	107,65	109,07	108,05	101,51	89,07	70,63	80,55	95,00	101,65	103,07	102,05	95,51	83,07	--	--	--	--	--
28007	78,54	93,21	108,13	114,91	117,71	117,93	110,50	96,86	74,34	90,23	105,73	110,66	113,98	113,85	108,69	96,23	--	--	--	--	--
28007	76,66	86,55	101,00	107,66	109,10	108,10	101,54	89,10	70,66	80,55	95,00	101,66	103,10	102,10	95,54	83,10	--	--	--	--	--
28007	78,53	93,21	108,13	114,91	117,70	117,92	110,49	96,85	74,33	90,23	105,73	110,66	113,97	113,84	108,68	96,23	--	--	--	--	--
28007	76,66	86,55	101,00	107,66	109,10	108,10	101,54	89,10	70,66	80,55	95,00	101,66	103,10	102,10	95,54	83,10	--	--	--	--	--
15164	77,23	92,22	107,30	117,87	116,98	115,96	108,75	95,21	73,16	88,96	104,59	113,95	114,30	113,49	109,10	96,51	--	--	--	--	--
15164	75,76	85,88	100,48	110,97	109,12	106,97	100,49	88,12	69,77	79,90	94,49	104,98	103,13	100,98	94,51	82,13	--	--	--	--	--
15180	79,88	93,01	107,57	118,76	118,00	117,27	109,80	96,19	74,15	88,62	103,50	113,27	113,87	113,21	108,73	96,46	--	--	--	--	--
15183	75,19	90,01	105,79	115,03	112,43	109,56	103,97	91,37	72,18	87,26	103,53	111,81	109,88	107,32	102,04	89,17	--	--	--	--	--
15185	74,19	89,01	104,79	110,03	110,43	108,56	102,97	90,37	71,30	86,36	102,60	106,90	107,90	106,37	101,08	88,23	--	--	--	--	--
6051	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	77,23	92,22	107,30	117,87	116,98	115,96	108,75	95,21	73,16	88,96	104,59	113,95	114,30	113,49	109,10	96,51	--	--	--	--	--
15166	75,76	85,88	100,48	110,97	109,12	106,97	100,49	88,12	69,77	79,90	94,49	104,98	103,13	100,98	94,51	82,13	--	--	--	--	--
15166	77,21	92,21	107,30	117,86	116,93	115,90	108,70	95,16	73,15	88,95	104,58	113,93	114,16	113,28	108,87	96,30	--	--	--	--	--
15166	75,74	85,88	100,48	110,96	109,10	106,95	100,47	88,10	69,75	79,89	94,49	104,97	103,11	100,96	94,49	82,12	--	--	--	--	--
15166	77,22	92,21	107,30	117,87	116,93	115,91	108,70	95,17	73,16	88,95	104,59	113,94	114,18	113,29	108,88	96,31	--	--	--	--	--
15166	75,74	85,88	100,48	110,96	109,10	106,95	100,47	88,10	69,75	79,89	94,49	104,97	103,11	100,96	94,49	82,12	--	--	--	--	--
15166	77,22	92,22	107,30	117,87	116,96	115,96	108,74	95,19	73,16	88,96	104,59	113,95	114,19	113,31	108,89	96,31	--	--	--	--	--
15166	75,76	85,88	100,48	110,97	109,13	106,99	100,51	88,13	69,77	79,90	94,49	104,98	103,14	101,00	94,52	82,14	--	--	--	--	--
2008	77,26	92,23	107,30	117,88	117,02	116,00	108,78	95,25	73,18	88,97	104,59	113,95	114,32	113,51	109,11	96,52	--	--	--	--	--
2008	75,77	85,89	100,48	110,98	109,14	106,99	100,51	88,14	69,79	79,91	94,49	104,98	103,15	101,00	94,52	82,15	--	--	--	--	--
2008	77,23	92,22	107,30	117,87	116,98	115,96	108,75	95,21	73,16	88,96	104,59	113,95	114,30	113,49	109,10	96,51	--	--	--	--	--
2008	75,76	85,88	100,48	110,97	109,12	106,97	100,49	88,12	69,77	79,90	94,49	104,98	103,13	100,98	94,51	82,13	--	--	--	--	--
2008	77,21	92,21	107,30	117,86	116,93	115,90	108,70	95,16	73,15	88,95	104,58	113,93	114,16	113,28	108,87	96,30	--	--	--	--	--
2008	75,74	85,88	100,48	110,96	109,10	106,95	100,47	88,10	69,75	79,89	94,49	104,97	103,11	100,96	94,49	82,12	--	--	--	--	--
2008	77,22	92,21	107,30	117,87	116,93	115,91	108,70	95,17	73,16	88,95	104,59	113,94	114,18	113,29	108,88	96,31	--	--	--	--	--
2008	75,74	85,88	100,48	110,96	109,10	106,95	100,47	88,10	69,75	79,89	94,49	104,97	103,11	100,96	94,49	82,12	--	--	--	--	--
2008	77,22	92,22	107,30	117,87	116,96	115,96	108,74	95,19	73,16	88,96	104,59	113,95	114,19	113,31	108,89	96,31	--	--	--	--	--
2008	75,76	85,88	100,48	110,97	109,13	106,99	100,51	88,13	69,77	79,90	94,49	104,98	103,14	101,00	94,52	82,14	--	--	--	--	--
2008	77,19	92,21	107,30	117,86	116,91	115,91	108,69	95,14	73,15	88,94	104,58	113,94	114,16	113,29	108,87	96,30	--	--	--	--	--
2008	75,74	85,88	100,48	110,96	109,11	106,97	100,49	88,11	69,75	79,89	94,49	104,96	103,12	100,98	94,50	82,12	--	--	--	--	--
15200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15203	75,25	90,18	106,03	115,14	112,50	109,59	104,11	91,53	72,45	87,63	103,96	112,07	110,03	107,40	102,27	89,45	--	--	--	--	--
15205	75,18	90,18	106,03	115,08	112,32	109,37	103,93	91,42	72,32	87,62	103,96	111,94	109,72	107,02	102,00	89,28	--	--	--	--	--
15205	75,13	90,18	106,03	115,03	112,21	109,22	103,81	91,34	72,24	87,62	103,95	111,85	109,51	106,77	101,81	89,16	--	--	--	--	--
15174	77,22	92,22	107,30	117,87	116,96	115,96	108,74	95,19	73,16	88,96	104,59	113,95	114,19	113,31	108,89	96,31	--	--	--	--	--
15174	75,76	85,88	100,48	110,97	109,13	106,99	100,51	88,13	69,77	79,90	94,49	104,98	103,14	101,00	94,52	82,14	--	--	--	--	--
15174	77,19	92,21	107,30	117,86	116,91	115,91	108,69	95,14	73,15	88,94	104,58	113,94	114,16	113,29	108,87	96,30	--	--	--	--	--
15174	75,74	85,88	100,48	110,96	109,11	106,97	100,49	88,11	69,75	79,89	94,49	104,96	103,12	100,98	94,50	82,12	--	--	--	--	--
15161	77,26	92,23	107,30	117,88	117,02	116,00	108,78	95,25	73,18	88,97	104,59	113,95	114,32	113,51	109,11	96,52	--	--	--	--	--
15161	75,77	85,89	100,48	110,98	109,14	106,99	100,51	88,14	69,79	79,91	94,49	104,98	103,15	101,00	94,52	82,15	--	--	--	--	--
15161	77,23	92,22	107,30	117,87	116,98	115,96	108,75	95,21	73,16	88,96	104,59	113,95	114,30	113,49	109,10	96,51	--	--	--	--	--
15161	75,76	85,88	100,48	110,97	109,12	106,97	100,49	88,12	69,77	79,90	94,49	104,98	103,13	100,98	94,51	82,13	--	--	--	--	--
15181	79,88	93,01	107,57	118,76	118,00	117,27	109,80	96,19	74,15	88,62	103,50	113,27	113,87	113,21	108,73	96,46	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63
28010	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,29	99,82	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,47	100,31	93,84	81,47	--
28010	--	--	--	--	--	76,24	91,23	106,41	116,84	115,84	114,69	107,60	94,14	72,37	88,12	103,87	113,24	113,39	112,41	107,98	95,33	--
28010	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,29	99,82	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,47	100,31	93,84	81,47	--
28010	--	--	--	--	--	76,25	91,24	106,41	116,85	115,87	114,74	107,63	94,16	72,37	88,13	103,88	113,25	113,40	112,43	107,99	95,34	--
28010	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,49	106,34	99,86	87,49	69,14	79,28	93,88	104,35	102,50	100,35	93,87	81,50	--
28007	--	--	--	--	--	75,75	90,44	105,46	112,05	114,81	114,82	107,52	94,02	71,72	87,57	103,19	107,87	110,42	110,07	103,76	90,98	--
28007	--	--	--	--	--	75,75	90,44	105,46	112,05	114,80	114,80	107,51	94,01	71,72	87,57	103,20	108,05	111,67	111,53	106,69	94,27	--
28007	--	--	--	--	--	74,20	84,23	98,75	105,33	106,59	105,46	98,98	86,59	68,20	78,23	92,75	99,33	100,59	99,46	92,98	80,59	--
28007	--	--	--	--	--	75,75	90,44	105,46	112,06	114,80	114,81	107,51	94,02	71,73	87,57	103,20	108,06	111,68	111,54	106,70	94,28	--
28007	--	--	--	--	--	74,20	84,23	98,75	105,33	106,59	105,46	98,98	86,59	68,20	78,23	92,75	99,33	100,59	99,46	92,98	80,59	--
28007	--	--	--	--	--	75,74	90,43	105,46	112,06	114,79	114,79	107,50	94,00	71,72	87,57	103,20	108,06	111,60	111,43	106,56	94,13	--
28007	--	--	--	--	--	74,20	84,23	98,75	105,33	106,59	105,46	98,98	86,59	68,20	78,23	92,75	99,33	100,59	99,46	92,98	80,59	--
28007	--	--	--	--	--	75,78	90,45	105,46	112,10	114,90	114,96	107,63	94,10	71,76	87,61	103,22	108,09	111,68	111,53	106,62	94,19	--
28007	--	--	--	--	--	74,28	84,26	98,75	105,36	106,69	105,61	99,09	86,69	68,28	78,26	92,75	99,36	100,69	99,61	93,09	80,69	--
28007	--	--	--	--	--	75,77	90,45	105,46	112,09	114,88	114,94	107,62	94,09	71,75	87,61	103,22	108,09	111,67	111,52	106,62	94,18	--
28007	--	--	--	--	--	74,28	84,26	98,75	105,36	106,69	105,61	99,09	86,69	68,28	78,26	92,75	99,36	100,69	99,61	93,09	80,69	--
28007	--	--	--	--	--	75,76	90,45	105,46	112,09	114,86	114,92	107,60	94,07	71,74	87,61	103,22	108,09	111,55	111,35	106,39	93,95	--
28007	--	--	--	--	--	74,28	84,26	98,75	105,36	106,69	105,61	99,09	86,69	68,28	78,26	92,75	99,36	100,69	99,61	93,09	80,69	--
28007	--	--	--	--	--	75,78	90,46	105,46	112,12	114,93	115,03	107,69	94,13	71,77	87,63	103,24	108,11	111,60	111,43	106,44	93,99	--
28007	--	--	--	--	--	74,33	84,28	98,75	105,38	106,75	105,70	99,17	86,75	68,33	78,28	92,75	99,38	100,75	99,70	93,17	80,75	--
28007	--	--	--	--	--	75,77	90,46	105,46	112,12	114,91	115,02	107,67	94,11	71,76	87,63	103,24	108,11	111,59	111,42	106,43	93,98	--
28007	--	--	--	--	--	74,33	84,28	98,75	105,38	106,75	105,70	99,17	86,75	68,33	78,28	92,75	99,38	100,75	99,70	93,17	80,75	--
28007	--	--	--	--	--	75,76	90,46	105,46	112,12	114,89	115,00	107,66	94,10	71,75	87,63	103,24	108,11	111,49	111,29	106,26	93,80	--
28007	--	--	--	--	--	74,33	84,28	98,75	105,38	106,75	105,70	99,17	86,75	68,33	78,28	92,75	99,38	100,75	99,70	93,17	80,75	--
28007	--	--	--	--	--	75,78	90,47	105,46	112,14	114,97	115,12	107,75	94,16	71,77	87,65	103,25	108,13	111,55	111,37	106,31	93,84	--
28007	--	--	--	--	--	74,38	84,29	98,75	105,40	106,82	105,80	99,25	86,82	68,38	78,29	92,75	99,40	100,82	99,80	93,25	80,82	--
28007	--	--	--	--	--	75,77	90,47	105,46	112,14	114,96	115,10	107,74	94,15	71,77	87,65	103,25	108,13	111,54	111,36	106,30	93,84	--
28007	--	--	--	--	--	74,38	84,29	98,75	105,40	106,82	105,80	99,25	86,82	68,38	78,29	92,75	99,40	100,82	99,80	93,25	80,82	--
28007	--	--	--	--	--	77,53	92,23	107,22	113,90	116,71	116,86	109,50	95,91	73,51	89,41	105,01	109,89	113,29	113,12	108,06	95,59	--
28007	--	--	--	--	--	76,12	86,04	100,49	107,14	108,56	107,54	100,99	88,56	70,12	80,04	94,49	101,14	102,56	101,54	94,99	82,56	--
28007	--	--	--	--	--	77,52	92,23	107,22	113,90	116,69	116,84	109,48	95,89	73,51	89,41	105,01	109,89	113,18	112,97	107,84	95,36	--
28007	--	--	--	--	--	76,12	86,04	100,49	107,14	108,56	107,54	100,99	88,56	70,12	80,04	94,49	101,14	102,56	101,54	94,99	82,56	--
28007	--	--	--	--	--	77,53	92,24	107,22	113,91	116,73	116,90	109,53	95,93	73,52	89,42	105,02	109,91	113,21	113,02	107,87	95,39	--
28007	--	--	--	--	--	76,15	86,04	100,49	107,15	108,59	107,59	101,03	88,59	70,15	80,04	94,49	101,15	102,59	101,59	95,03	82,59	--
28007	--	--	--	--	--	77,53	92,23	107,22	113,91	116,72	116,89	109,52	95,92	73,52	89,42	105,02	109,91	113,21	113,01	107,87	95,38	--
28007	--	--	--	--	--	76,15	86,04	100,49	107,15	108,59	107,59	101,03	88,59	70,15	80,04	94,49	101,15	102,59	101,59	95,03	82,59	--
15164	--	--	--	--	--	76,26	91,24	106,41	116,85	115,89	114,75	107,64	94,19	72,38	88,14	103,88	113,25	113,52	112,62	108,21	95,53	--
15164	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,48	106,32	99,85	87,48	69,13	79,28	93,88	104,35	102,49	100,33	93,86	81,49	--
15180	--	--	--	--	--	79,16	92,27	106,95	117,94	117,14	116,34	108,95	95,40	73,64	88,16	103,28	112,74	113,15	112,39	107,93	95,64	--
15183	--	--	--	--	--	75,32	90,26	106,18	115,25	112,76	109,93	104,45	91,79	72,66	87,94	104,35	112,50	110,69	108,15	102,95	90,01	--
15185	--	--	--	--	--	74,32	89,26	105,18	110,25	110,76	108,93	103,45	90,79	71,74	87,04	103,41	107,58	108,71	107,19	101,98	89,06	--
6051	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	76,26	91,24	106,41	116,85	115,89	114,75	107,64	94,19	72,38	88,14	103,88	113,25	113,52	112,62	108,21	95,53	--
15166	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,48	106,32	99,85	87,48	69,13	79,28	93,88	104,35	102,49	100,33	93,86	81,49	--
15166	--	--	--	--	--	76,24	91,23	106,41	116,84	115,83	114,68	107,59	94,14	72,36	88,12	103,87	113,23	113,38	112,40	107,97	95,33	--
15166	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,29	99,82	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,47	100,31	93,84	81,47	--
15166	--	--	--	--	--	76,24	91,23	106,41	116,84	115,84	114,69	107,60	94,14	72,37	88,12	103,87	113,24	113,39	112,41	107,98	95,33	--
15166	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,29	99,82	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,47	100,31	93,84	81,47	--
15166	--	--	--	--	--	76,25	91,24	106,41	116,85	115,87	114,74	107,63	94,16	72,37	88,13	103,88	113,25	113,40	112,43	107,99	95,34	--
15166	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,49	106,34	99,86	87,49	69,14	79,28	93,88	104,35	102,50	100,35	93,87	81,50	--
2008	--	--	--	--	--	76,29	91,25	106,41	116,86	115,94	114,80	107,69	94,23	72,39	88,15	103,88	113,26	113,54	112,64	108,22	95,55	--
2008	--	--	--	--	--	75,13	85,27	99,86	110,35	108,50	106,34	99,87	87,50	69,15	79,29	93,88	104,36	102,51	100,35	93,88	81,51	--
2008	--	--	--	--	--	76,26	91,24	106,41	116,85	115,89	114,75	107,64	94,19	72,38	88,14	103,88	113,25	113,52	112,62	108,21	95,53	--
2008	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,48	106,32	99,85	87,48	69,13	79,28	93,88	104,35	102,49	100,33	93,86	81,49	--
2008	--	--	--	--	--	76,24	91,23	106,41	116,84	115,83	114,68	107,59	94,14	72,36	88,12	103,87	113,23	113,38	112,40	107,97	95,33	--
2008	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,29	99,82	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,47	100,31	93,84	81,47	--
2008	--	--	--	--	--	76,24	91,23	106,41	116,84	115,84	114,69	107,60	94,14	72,37	88,12	103,87	113,24	113,39	112,41	107,98	95,33	--
2008	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,29	99,82	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,47	100,31	93,84	81,47	--
2008	--	--	--	--	--	76,25	91,24	106,41	116,85	115,87	114,74	107,63	94,16	72,37	88,13	103,88	113,25	113,40	112,43	107,99	95,34	--
2008	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,49	106,34	99,86	87,49	69,14	79,28	93,88	104,35	102,50	100,35	93,87	81,50	--
2008	--	--	--	--	--	76,21	91,23	106,41	116,83	115,80	114,67	107,57	94,10	72,35	88,12	103,87	113,23	113,37	112,40	107,98	95,33	--
2008	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,32	99,84	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,48	100,33	93,85	81,48	--
15200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15203	--	--	--	--	--	74,23	89,02	104,56	114,04	110,89	107,87	102,18	89,81	70,43	85,56	101,57	109,98	107,49	104,86	99,53	86,92	--
15205	--	--	--	--	--	74,19	89,02	104,56	114,01	110,78	107,72	102,06	89,73	70,35	85,56	101,56	109,88	107,24	104,55	99,30	86,78	--
15205	--	--	--	--	--	74,16	89,01	104,56	113,98	110,71	107,63	101,98	89,68	70,29	85,55	101,56	109,82	107,08	104,35	99,14	86,69	--
15174	--	--	--	--	--	76,25	91,24	106,41	116,85	115,87	114,74	107,63	94,16	72,37	88,13	103,88	113,25	113,40	112,43	107,99	95,34	--
15174	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,49	106,34	99,86	87,49	69,14	79,28	93,88	104,35	102,50	100,35	93,87	81,50	--
15174	--	--	--	--	--	76,21	91,23	106,41	116,83	115,80	114,67	107,57	94,10	72,35	88,12	103,87	113,23	113,37	112,40	107,98	95,33	--
15174	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,32	99,84	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,48	100,33	93,85	81,48	--
15161	--	--	--	--	--	76,29	91,25	106,41	116,86	115,94	114,80	107,69	94,23	72,39	88,15	103,88	113,26	113,54	112,64	108,22	95,55	--
15161	--	--	--	--	--	75,13	85,27	99,86	110,35	108,50	106,34	99,87	87,50	69,15	79,29	93,88	104,36	102,51	100,35	93,88	81,51	--
15161	--	--	--	--	--	76,26	91,24	106,41	116,85	115,89	114,75	107,64	94,19	72,38	88,14	103,88	113,25	113,52	112,62	108,21	95,53	--
15161	--	--	--	--	--	75,12	85,26	99,86	110,34	108,48	106,32	99,85	87,48	69,13	79,28	93,88	104,35	102,49	100,33	93,86	81,49	--
15181	--	--	--	--	--	79,16	92,27	106,95	117,94	117,14	116,34	108,95	95,40	73,64	88,16	103,28	112,74	113,15	112,39	107,93	95,64	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	79,00	93,62	104,08	102,17	99,99	93,53	81,17	62,84	73,02	87,64	98,09
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,38	86,45	102,23	111,71	110,84	109,24	102,68	89,43	68,89	84,49	100,83	109,42
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	79,00	93,62	104,08	102,17	99,99	93,53	81,17	62,84	73,02	87,64	98,09
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,38	86,45	102,23	111,72	110,86	109,27	102,70	89,44	68,89	84,49	100,83	109,43
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,00	93,62	104,08	102,19	100,03	93,56	81,19	62,86	73,03	87,64	98,09
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,84	85,70	101,34	106,93	109,84	109,57	102,62	89,28	68,14	83,87	100,09	104,12
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,84	85,69	101,34	106,93	109,82	109,56	102,61	89,27	68,14	83,87	100,10	104,29
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,99	78,03	92,55	99,13	100,38	99,25	92,77	80,38	62,00	72,04	86,56	93,13
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,85	85,69	101,34	106,94	109,84	109,57	102,63	89,28	68,17	83,87	100,10	104,32
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,99	78,03	92,55	99,13	100,38	99,25	92,77	80,38	62,00	72,04	86,56	93,13
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,84	85,69	101,34	106,94	109,82	109,54	102,61	89,26	68,16	83,87	100,10	104,32
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,99	78,03	92,55	99,12	100,37	99,24	92,76	80,37	61,99	72,04	86,56	93,13
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,89	85,71	101,34	106,99	109,92	109,68	102,72	89,35	68,22	83,89	100,11	104,37
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,06	78,05	92,55	99,15	100,47	99,38	92,87	80,47	62,07	72,06	86,56	93,16
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,88	85,70	101,34	106,99	109,90	109,66	102,71	89,34	68,22	83,89	100,11	104,37
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,06	78,05	92,55	99,15	100,47	99,38	92,87	80,47	62,07	72,06	86,56	93,16
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,86	85,70	101,34	106,98	109,87	109,63	102,68	89,31	68,21	83,89	100,11	104,37
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,05	78,05	92,55	99,15	100,45	99,36	92,86	80,45	62,06	72,06	86,56	93,16
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,89	85,71	101,34	107,01	109,93	109,72	102,75	89,36	68,24	83,90	100,12	104,40
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,10	78,07	92,55	99,17	100,52	99,45	92,93	80,52	62,11	72,07	86,56	93,18
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,88	85,71	101,34	107,01	109,91	109,70	102,74	89,35	68,23	83,90	100,12	104,40
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,10	78,07	92,55	99,17	100,52	99,45	92,93	80,52	62,11	72,07	86,56	93,18
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,87	85,70	101,34	107,01	109,89	109,67	102,72	89,32	68,22	83,90	100,12	104,39
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,09	78,06	92,55	99,17	100,51	99,44	92,92	80,51	62,10	72,07	86,56	93,17
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,90	85,71	101,34	107,03	109,95	109,76	102,79	89,38	68,26	83,91	100,12	104,42
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,14	78,08	92,55	99,19	100,57	99,53	93,00	80,57	62,15	72,09	86,56	93,19
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,89	85,71	101,34	107,03	109,94	109,75	102,78	89,37	68,25	83,91	100,12	104,42
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,14	78,08	92,55	99,19	100,57	99,53	93,00	80,57	62,15	72,09	86,56	93,19
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,65	87,47	103,10	108,79	111,70	111,51	104,54	91,13	70,00	85,67	101,88	106,18
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,89	79,83	94,29	100,93	102,32	101,28	94,75	82,32	63,90	73,83	88,30	94,94
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,63	87,47	103,10	108,79	111,67	111,48	104,52	91,10	69,99	85,66	101,88	106,18
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,88	79,82	94,29	100,93	102,31	101,27	94,74	82,31	63,89	73,83	88,30	94,93
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,66	87,47	103,10	108,81	111,71	111,54	104,56	91,14	70,02	85,67	101,89	106,20
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,91	79,83	94,29	100,94	102,34	101,32	94,77	82,34	63,91	73,84	88,30	94,94
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,65	87,47	103,10	108,81	111,70	111,53	104,55	91,13	70,01	85,67	101,89	106,20
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,91	79,83	94,29	100,94	102,34	101,32	94,77	82,34	63,91	73,84	88,30	94,94
15164	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,39	86,45	102,23	111,71	110,88	109,30	102,71	89,47	68,87	84,49	100,83	109,42
15164	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,01	93,62	104,09	102,19	100,02	93,55	81,19	62,86	73,03	87,64	98,10
15180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,71	85,90	101,33	111,04	110,54	109,16	102,32	89,18	68,40	83,21	99,33	107,67
15183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,37	85,45	101,55	110,41	108,16	105,40	100,03	87,25	68,42	83,65	100,19	108,24
15185	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,37	84,45	100,55	105,41	106,16	104,40	99,03	86,25	67,51	82,74	99,24	103,31
6051	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,39	86,45	102,23	111,71	110,88	109,30	102,71	89,47	68,87	84,49	100,83	109,42
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,01	93,62	104,09	102,19	100,02	93,55	81,19	62,86	73,03	87,64	98,10
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,36	86,45	102,23	111,70	110,82	109,22	102,66	89,42	68,86	84,49	100,83	109,40
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	79,00	93,62	104,08	102,17	99,99	93,53	81,17	62,84	73,02	87,64	98,09
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,38	86,45	102,23	111,71	110,84	109,24	102,68	89,43	68,89	84,49	100,83	109,42
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	79,00	93,62	104,08	102,17	99,99	93,53	81,17	62,84	73,02	87,64	98,09
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,38	86,45	102,23	111,72	110,86	109,27	102,70	89,44	68,89	84,49	100,83	109,43
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,00	93,62	104,08	102,19	100,03	93,56	81,19	62,86	73,03	87,64	98,09
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,41	86,46	102,23	111,73	110,93	109,35	102,76	89,51	68,88	84,50	100,83	109,42
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,86	79,01	93,62	104,10	102,21	100,04	93,57	81,21	62,88	73,04	87,64	98,10
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,39	86,45	102,23	111,71	110,88	109,30	102,71	89,47	68,87	84,49	100,83	109,42
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,01	93,62	104,09	102,19	100,02	93,55	81,19	62,86	73,03	87,64	98,10
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,36	86,45	102,23	111,70	110,82	109,22	102,66	89,42	68,86	84,49	100,83	109,40
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	79,00	93,62	104,08	102,17	99,99	93,53	81,17	62,84	73,02	87,64	98,09
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,38	86,45	102,23	111,71	110,84	109,24	102,68	89,43	68,89	84,49	100,83	109,42
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	79,00	93,62	104,08	102,17	99,99	93,53	81,17	62,84	73,02	87,64	98,09
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,38	86,45	102,23	111,72	110,86	109,27	102,70	89,44	68,89	84,49	100,83	109,43
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,00	93,62	104,08	102,19	100,03	93,56	81,19	62,86	73,03	87,64	98,09
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,35	86,44	102,23	111,70	110,80	109,20	102,64	89,39	68,88	84,48	100,83	109,42
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	78,99	93,62	104,07	102,17	100,00	93,54	81,17	62,84	73,02	87,64	98,08
15200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15203	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,49	85,69	101,82	110,54	108,16	105,32	100,07	87,39	68,48	83,97	100,53	108,39
15205	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,37	85,68	101,82	110,44	107,91	105,01	99,84	87,24	68,31	83,96	100,52	108,23
15205	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,29	85,67	101,81	110,38	107,74	104,80	99,68	87,13	68,20	83,95	100,51	108,13
15174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,38	86,45	102,23	111,72	110,86	109,27	102,70	89,44	68,89	84,49	100,83	109,43
15174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,00	93,62	104,08	102,19	100,03	93,56	81,19	62,86	73,03	87,64	98,09
15174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,35	86,44	102,23	111,70	110,80	109,20	102,64	89,39	68,88	84,48	100,83	109,42
15174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	78,99	93,62	104,07	102,17	100,00	93,54	81,17	62,84	73,02	87,64	98,08
15161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,41	86,46	102,23	111,73	110,93	109,35	102,76	89,51	68,88	84,50	100,83	109,42
15161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,86	79,01	93,62	104,10	102,21	100,04	93,57	81,21	62,88	73,04	87,64	98,10
15161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,39	86,45	102,23	111,71	110,88	109,30	102,71	89,47	68,87	84,49	100,83	109,42
15161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,84	79,01	93,62	104,09	102,19	100,02	93,55	81,19	62,86	73,03	87,64	98,10
15181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,71	85,90	101,33	111,04	110,54	109,16	102,32	89,18	68,40	83,21	99,33	107,67

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63
28010	96,18	94,00	87,54	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	109,39	108,03	103,82	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	96,18	94,00	87,54	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	109,39	108,04	103,82	91,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	96,21	94,04	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	106,43	105,68	99,79	86,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,71	107,30	102,77	90,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,39	93,26	86,77	74,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,74	107,32	102,79	90,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,39	93,26	86,77	74,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,65	107,20	102,65	90,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,38	93,25	86,77	74,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,74	107,29	102,71	90,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,47	93,38	86,88	74,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,73	107,29	102,70	90,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,47	93,38	86,88	74,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,60	107,10	102,48	89,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,46	93,37	86,86	74,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,65	107,16	102,51	90,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,52	93,46	86,94	74,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,64	107,15	102,51	90,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,52	93,46	86,94	74,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,54	107,01	102,33	89,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,51	93,45	86,93	74,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,59	107,07	102,37	89,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,58	93,54	87,00	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	107,59	107,07	102,36	89,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	94,58	93,54	87,00	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	109,34	108,82	104,11	91,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	96,32	95,29	88,75	76,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	109,23	108,66	103,89	91,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	96,31	95,28	88,74	76,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	109,27	108,70	103,92	91,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	96,35	95,32	88,78	76,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	109,26	108,70	103,92	91,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	96,35	95,32	88,78	76,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15164	109,48	108,21	104,01	91,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15164	96,21	94,03	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15180	108,27	107,07	103,48	91,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15183	106,59	104,05	98,92	85,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15185	104,60	103,09	97,94	84,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6051	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	109,48	108,21	104,01	91,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	96,21	94,03	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	109,36	108,01	103,80	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	96,18	94,00	87,54	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	109,39	108,03	103,82	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	96,18	94,00	87,54	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	109,39	108,04	103,82	91,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	96,21	94,04	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	109,50	108,23	104,02	91,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	96,22	94,05	87,59	75,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	109,48	108,21	104,01	91,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	96,21	94,03	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	109,36	108,01	103,80	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	96,18	94,00	87,54	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	109,39	108,03	103,82	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	96,18	94,00	87,54	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	109,39	108,04	103,82	91,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	96,21	94,04	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	109,37	108,02	103,81	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	96,18	94,02	87,55	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15203	106,56	103,96	98,97	86,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15205	106,20	103,51	98,66	85,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15205	105,95	103,22	98,45	85,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15174	109,39	108,04	103,82	91,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15174	96,21	94,04	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15174	109,37	108,02	103,81	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15174	96,18	94,02	87,55	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15161	109,50	108,23	104,02	91,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15161	96,22	94,05	87,59	75,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15161	109,48	108,21	104,01	91,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15161	96,21	94,03	87,57	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15181	108,27	107,07	103,48	91,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15164	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15164	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15185	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6051	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15203	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15205	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15205	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
28010	--	--
28010	--	--
28010	--	--
28010	--	--
28010	--	--
28007	--	--
28007	--	--
28007

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	RRgebr	RuwheidID
2009	51000000 - 51021000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
2009	51000000 - 51021000	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Brugcorrectie	BrugID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3
2009	False		MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	83	83	83	0	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,020
2009	False		IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,030	0,010	0,000	129	129	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,100	0,050	0,000	0,000	130	130	130	0	ICM-4	Doorgaand	0,320	0,120

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6
2009	0,080	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	4,140	3,640	1,140	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,020	0,180	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V
2009	0,080	0,000	129	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,360	0,200	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8
2009	Stoppend	4,140	3,080	1,200	0,000	-98	-98	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,140	0,010	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,130	0,100	0,030	0,000	130
2009	Doorgaand	3,600	3,280	0,680	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	1,600	1,320	0,320	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand	3,600	3,160	0,680	0,000	130

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
2009	130	130	0	IC-R	Doorgaand	6,240	3,720	0,990	0,000	129	129	129	0	IC-R	Stoppend	2,710	2,630	0,740	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	6,110
2009	130	130	0	IRM-4	Stoppend	1,520	1,480	0,400	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	2,160	1,680	0,480	0,000	129	129	129	0	VIRM-6	Stoppend	0,180

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13
2009	4,940	0,580	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	2,700	2,620	0,760	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,150	0,090	0,000	129	129
2009	0,180	0,060	0,000	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	2,040	1,920	0,480	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,240	0,060	0,000	-98	-98

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
2009	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,450	0,240	0,000	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
2009	-98	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18
2009	0,010	0,020	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,490	0,120	0,000	129	129	129	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	83	83
2009	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
2009	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,630	0,080	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Stoppend	0,360	0,350	0,100	0,000	-98	-98	-98	0	MDDM	Stoppend	0,010
2009	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23
2009	0,010	0,000	0,000	83	83	83	0	MDDM	Stoppend	0,010	0,010	0,000	0,000	-98	-98	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,830	7,170	3,690	0,000	90
2009	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26
2009	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,170	4,010	4,480	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
2009	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28
2009	0,050	0,020	0,010	0,000	70	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,120	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,130	0,160
2009	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
2009	0,000	70	70	70	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,060	0,000	0,000	83	83	83	0	DDM-2/3	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
2009	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k
2009	77,19	92,21	107,30	117,86	116,91	115,91	108,69	95,14	73,15	88,94	104,58	113,94	114,16	113,29	108,87	96,30	--	--	--	--	--
2009	75,74	85,88	100,48	110,96	109,11	106,97	100,49	88,11	69,75	79,89	94,49	104,96	103,12	100,98	94,50	82,12	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63
2009	--	--	--	--	--	76,21	91,23	106,41	116,83	115,80	114,67	107,57	94,10	72,35	88,12	103,87	113,23	113,37	112,40	107,98	95,33	--
2009	--	--	--	--	--	75,10	85,25	99,86	110,33	108,46	106,32	99,84	87,46	69,12	79,27	93,88	104,34	102,48	100,33	93,85	81,48	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,35	86,44	102,23	111,70	110,80	109,20	102,64	89,39	68,88	84,48	100,83	109,42
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,82	78,99	93,62	104,07	102,17	100,00	93,54	81,17	62,84	73,02	87,64	98,08

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63
2009	109,37	108,02	103,81	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009	96,18	94,02	87,55	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
2009	--	--
2009	--	--

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
145920	bos: loofbos	1,00
145922	grasland	1,00
145927	grasland	1,00
145930	bos: loofbos	1,00
145931	bos: loofbos	1,00
145934	bos: loofbos	1,00
145939	grasland	1,00
145954	bos: loofbos	1,00
145955	bos: loofbos	1,00
145957	grasland	1,00
145960	grasland	1,00
145964	grasland	1,00
145968	grasland	1,00
145971	bos: loofbos	1,00
145976	bos: loofbos	1,00
145977	bos: loofbos	1,00
145978	bos: loofbos	1,00
145979	grasland	1,00
145980	bos: loofbos	1,00
146017	bos: loofbos	1,00
146018	bos: loofbos	1,00
146019	spoorbaanlichaam	1,00
146021	spoorbaanlichaam	1,00
146024	grasland	1,00
146025	bos: loofbos	1,00
146039	grasland	1,00
146042	grasland	1,00
146169	spoorbaanlichaam	1,00
146170	spoorbaanlichaam	1,00
146172	spoorbaanlichaam	1,00
146173	bos: loofbos	1,00
146175	bos: loofbos	1,00
146177	bos: loofbos	1,00
146180	bos: loofbos	1,00
146181	bos: loofbos	1,00
146187	bos: loofbos	1,00
146197	bos: loofbos	1,00
146198	grasland	1,00
146204	bos: loofbos	1,00
146205	grasland	1,00
146206	grasland	1,00
146208	grasland	1,00
146209	grasland	1,00
146210	grasland	1,00
146211	bos: loofbos	1,00
146217	grasland	1,00
146260	spoorbaanlichaam	1,00
146262	grasland	1,00
146264	grasland	1,00
146265	spoorbaanlichaam	1,00
146268	bos: loofbos	1,00
146270	bos: loofbos	1,00
146271	grasland	1,00
146273	bos: loofbos	1,00
146274	grasland	1,00
146275	grasland	1,00
146276	bos: loofbos	1,00
146277	bos: loofbos	1,00
146279	bos: loofbos	1,00
146282	grasland	1,00
146284	grasland	1,00
146286	bos: loofbos	1,00
146556	grasland	1,00
146564	bos: loofbos	1,00
146567	grasland	1,00
146643	bos: loofbos	1,00
146654	grasland	1,00
146659	grasland	1,00
146733	grasland	1,00
146738	bos: loofbos	1,00
146739	grasland	1,00
146745	spoorbaanlichaam	1,00
146747	spoorbaanlichaam	1,00
146748	bos: loofbos	1,00
01	Bodemgebied plangebied	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,50
1		0,50

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1981	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Pand in gebruik	9,00	0,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Pand in gebruik	9,00	0,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	Pand in gebruik	9,00	0,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Pand in gebruik	9,00	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Pand in gebruik	9,00	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	Pand in gebruik	9,00	0,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	Pand in gebruik	9,00	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	Pand in gebruik	9,00	0,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	Pand in gebruik	9,00	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1979	Pand in gebruik	9,00	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Pand in gebruik	9,00	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976	Pand in gebruik	3,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	Pand in gebruik	9,00	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	Pand in gebruik	9,00	0,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1962	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	Pand in gebruik	9,00	0,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Pand in gebruik	9,00	0,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Pand in gebruik	9,00	0,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1988	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1982	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1963	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2012	Bouwvergunning verleend	9,00	0,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	Bouwvergunning verleend	9,00	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	Bouwvergunning verleend	9,00	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	Bouwvergunning verleend	9,00	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	Bouwvergunning verleend	9,00	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	Bouwvergunning verleend	9,00	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936	Pand in gebruik	9,00	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	9,00	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978	Pand in gebruik	9,00	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	Pand in gebruik	9,00	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936	Pand in gebruik	9,00	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Pand in gebruik	9,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1978	Pand in gebruik	9,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2003	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	Bouw gestart	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1954	Pand in gebruik	9,00	0,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1982	Pand in gebruik	9,00	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007	Pand in gebruik	9,00	0,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	Pand in gebruik	9,00	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2004	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1975	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1983	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	Pand in gebruik	9,00	0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1983	Pand in gebruik	9,00	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	9,00	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	9,00	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Bouwvergunning verleend	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1969	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand buiten gebruik	9,00	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Pand in gebruik	9,00	0,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	12,00	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1982	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Bouwvergunning verleend	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1969	Pand in gebruik	9,00	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1905	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931	Pand in gebruik	9,00	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Pand in gebruik	9,00	0,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Pand in gebruik	9,00	0,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	9,00	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Pand in gebruik	9,00	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	Pand in gebruik	9,00	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1900	Pand in gebruik	9,00	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	9,00	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	9,00	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2003	Pand in gebruik	9,00	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	12,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	12,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	12,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	12,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	12,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	12,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1933	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	12,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1888	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1900	Pand in gebruik	9,00	0,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1997	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986	Pand in gebruik	9,00	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Pand in gebruik	9,00	0,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2004	Pand in gebruik	9,00	0,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1969	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1959	Pand in gebruik	9,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1889	Pand in gebruik	9,00	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Pand in gebruik	9,00	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Pand in gebruik	9,00	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922	Pand in gebruik	9,00	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	9,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1889	Pand in gebruik	9,00	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	9,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977	Pand in gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	Pand in gebruik	9,00	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1954	Pand in gebruik	9,00	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Pand in gebruik	9,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	Pand in gebruik	9,00	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1880	Pand buiten gebruik	9,00	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	Pand in gebruik	9,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	9,00	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Pand in gebruik	9,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Pand in gebruik	9,00	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Pand in gebruik	9,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		9,00	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045706	kantoorfunctie	9,34	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045707	woonfunctie	7,03	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045708	woonfunctie	7,54	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045709	woonfunctie	7,46	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045710	woonfunctie	7,48	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045711	woonfunctie	7,61	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045712	woonfunctie	7,82	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045713	woonfunctie	8,32	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045714	woonfunctie	9,50	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045715	woonfunctie	7,86	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045771	woonfunctie	9,95	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045859	woonfunctie	7,48	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045860	woonfunctie	7,64	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045861	woonfunctie	6,94	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045862	woonfunctie	6,81	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045863	woonfunctie	7,49	0,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045864	woonfunctie	7,11	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045866	woonfunctie	7,72	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045867	gezondheidszorgfunctie	10,88	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045868	meervoudige functie	6,86	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045869	woonfunctie	7,11	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045874	woonfunctie	9,60	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046203		3,30	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046241	onderwijsfunctie	12,28	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046250	woonfunctie	8,22	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046251	woonfunctie	7,97	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046252	woonfunctie	8,63	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046253	woonfunctie	8,51	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046254	woonfunctie	7,66	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046285	woonfunctie	8,53	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046286	woonfunctie	8,32	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046287	woonfunctie	8,44	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046601	woonfunctie	7,98	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046706	woonfunctie	6,24	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046707	woonfunctie	6,25	0,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3046717	woonfunctie	8,81	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046718	woonfunctie	9,18	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046719	woonfunctie	9,31	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046955		3,65	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046288	woonfunctie	5,92	0,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046363	woonfunctie	7,97	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041238	woonfunctie	8,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041239	woonfunctie	8,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041240	woonfunctie	10,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041499	woonfunctie	9,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041500	woonfunctie	9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041503	woonfunctie	6,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041504	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041505	woonfunctie	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041506	woonfunctie	8,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041511	woonfunctie	10,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041512	woonfunctie	9,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041513	woonfunctie	9,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041515	woonfunctie	7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041519	woonfunctie	12,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041520	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041521	woonfunctie	8,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041525	woonfunctie	15,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041526	woonfunctie	8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041527	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041528	woonfunctie	8,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041529	woonfunctie	8,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041530	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041531	woonfunctie	8,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041532	woonfunctie	8,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041553	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041554	woonfunctie	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041555	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041556	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041557	woonfunctie	8,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041558	woonfunctie	8,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041559	woonfunctie	8,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041560	woonfunctie	8,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041561	woonfunctie	8,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041562	woonfunctie	8,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041563	woonfunctie	8,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041564	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041565	woonfunctie	8,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041580	woonfunctie	8,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041596	woonfunctie	14,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041597	woonfunctie	8,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041598	woonfunctie	8,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041599	woonfunctie	8,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041600	woonfunctie	8,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041601	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041628	woonfunctie	6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041740	woonfunctie	11,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041741	woonfunctie	10,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041743	woonfunctie	11,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041744	woonfunctie	10,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,00	1,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 200128 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
15	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Eerste lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Eerste lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Eerste lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Eerste lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Eerste lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Eerste lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Eerste lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	Eerste lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Eerste lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	Eerste lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	Derde lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Tweede lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	Derde lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	Derde lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	Derde lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	Derde lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01	Vierde lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Vierde lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Vierde lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Vierde lijn	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	X-1	Y-1
nicole3	3,00m (Links)	2,00	148257,93	407891,94
nicole3	3,00m (Links) -- 4,00m (Links)	0,00	148254,48	407893,98
nicole3	3,00m (Rechts) -- 4,00m (Rechts)	1,00	148024,06	407669,63
nicole4	3,00m (Rechts) -- 4,00m (Rechts)	1,00	148274,42	407893,04
15678	65 / 3,700 / 4,478 (Links)	--	148483,23	408108,76
20103	65 / 3,750 / 4,481 (Rechts)	--	148452,56	408119,99
20308	65 / 4,478 / 4,879 (Links)	1,00	148038,58	407458,12
15261	65 / 4,481 / 4,629 (Rechts)	1,00	148014,52	407476,99
12633	65 / 3,640 / 3,700 (Links)	1,00	148509,59	408153,85
18819	65 / 3,750 / 4,481 (Rechts)	1,00	148092,56	407578,58
19361	65 / 3,700 / 4,478 (Links)	1,00	148150,60	407622,97
15260	65 / 3,750 / 4,481 (Rechts)	1,00	148132,53	407637,53
19362	65 / 4,481 / 4,629 (Rechts)	1,00	147989,36	407451,33
19667	65 / 3,619 / 3,640 (Links)	1,00	148523,75	408169,08
19585	65 / 3,617 / 3,702 (Rechts)	1,00	148475,83	408149,32
15263	65 / 3,700 / 4,478 (Links)	1,00	148057,10	407484,53
12606	65 / 3,617 / 3,702 (Rechts)	1,00	148507,00	408189,62
		1,00	148995,66	408581,17
		1,00	148274,58	407805,74
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148022,52	407673,32
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148028,04	407675,62
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148035,58	407678,80
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148046,26	407683,54
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148053,37	407686,94
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148060,49	407690,44
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148066,79	407693,82
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148074,31	407697,88
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148083,53	407703,01
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148092,29	407708,24
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148101,68	407714,16
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148114,10	407722,37
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148120,43	407726,66
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148127,32	407731,58
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148134,36	407736,77
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148141,46	407742,30
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148146,96	407746,71
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148152,98	407751,68
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148159,47	407757,21
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148165,92	407762,91
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148172,05	407768,45
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148179,70	407775,63
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148185,34	407781,10
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148192,06	407788,05
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148197,58	407793,96
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148216,28	407814,98
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148225,29	407825,91
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148229,36	407831,36
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148235,16	407839,13
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148239,73	407845,40
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148245,63	407853,60
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148249,65	407859,71
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148259,88	407875,78
nicole3	3,00m (Rechts)	2,00	148265,33	407884,82
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148274,49	407901,55
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148278,87	407910,27
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148282,83	407918,30
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148285,40	407923,71
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148288,02	407929,42
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148293,09	407940,93
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148296,17	407948,54
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148298,24	407953,81
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148299,68	407957,56
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148301,50	407962,29
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148302,86	407965,98
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148305,74	407974,02
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148308,93	407983,66
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148313,03	407997,11
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148315,71	408006,78
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148318,19	408016,29
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148320,74	408027,36
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148323,22	408038,84
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148325,27	408049,58
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148326,40	408055,99
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148328,33	408069,15
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148330,18	408084,09

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	X-1	Y-1
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148330,77	408089,49
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148332,12	408107,17
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148332,55	408116,18
7255	65 / 3,589 / 3,617 (Rechts)	1,00	148527,86	408211,34
7255	65 / 3,589 / 3,617 (Rechts)	1,00	148527,11	408210,56
7255	65 / 3,589 / 3,617 (Rechts)	1,00	148518,93	408202,03
21991	65 / 3,392 / 3,527 (Rechts)	1,00	148680,15	408335,10
21991	65 / 3,392 / 3,527 (Rechts)	1,00	148680,20	408335,13
21991	65 / 3,392 / 3,527 (Rechts)	1,00	148673,83	408330,61
21991	65 / 3,392 / 3,527 (Rechts)	1,00	148609,43	408284,82
21991	65 / 3,392 / 3,527 (Rechts)	1,00	148592,31	408271,59
21991	65 / 3,392 / 3,527 (Rechts)	1,00	148587,18	408267,63
3503	65 / 3,545 / 3,619 (Links)	1,00	148574,36	408221,75
3503	65 / 3,545 / 3,619 (Links)	1,00	148574,34	408221,74
3503	65 / 3,545 / 3,619 (Links)	1,00	148546,83	408193,76
3503	65 / 3,545 / 3,619 (Links)	1,00	148536,68	408182,88
10727	65 / 3,392 / 3,545 (Links)	1,00	148694,67	408314,33
10727	65 / 3,392 / 3,545 (Links)	1,00	148694,65	408314,31
10727	65 / 3,392 / 3,545 (Links)	1,00	148694,62	408314,30
10727	65 / 3,392 / 3,545 (Links)	1,00	148694,61	408314,28
10727	65 / 3,392 / 3,545 (Links)	1,00	148688,03	408309,56
10727	65 / 3,392 / 3,545 (Links)	1,00	148641,42	408276,07
10727	65 / 3,392 / 3,545 (Links)	1,00	148620,62	408262,20
10727	65 / 3,392 / 3,545 (Links)	1,00	148607,41	408250,99
10727	65 / 3,392 / 3,545 (Links)	1,00	148581,09	408228,60
10727	65 / 3,392 / 3,545 (Links)	1,00	148574,39	408221,79
3420	65 / 3,527 / 3,589 (Rechts)	1,00	148569,92	408252,40
3420	65 / 3,527 / 3,589 (Rechts)	1,00	148529,81	408213,30
3420	65 / 3,527 / 3,589 (Rechts)	1,00	148527,90	408211,39
nicole4	3,00m (Rechts)	2,00	148270,91	407894,95
3420	65 / 3,527 / 3,589 (Rechts)	1,00	148571,51	408253,80
nicole	3,00m (Links)	2,00	148018,58	407682,28
nicole	3,00m (Links)	2,00	148165,37	407775,60
nicole2	3,00m (Links)	2,00	148165,34	407775,57
nicole2	3,00m (Links)	2,00	148165,37	407775,60
nicole	3,00m (Links) -- 4,00m (Links)	0,00	148017,09	407685,99
nicole	3,00m (Links) -- 4,00m (Links)	0,00	148162,65	407778,54
nicole2	3,00m (Links) -- 4,00m (Links)	0,00	148162,58	407778,47
nicole2	3,00m (Links) -- 4,00m (Links)	0,00	148162,65	407778,54

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
PE1352357	p:1046828434	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1352356	p:1046828433	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CatA2	Scherm op eigen terrein aan bosrand bij spoor	4,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,95	0,85	0,70	0,45	0,30	0,15	0,15	0,25
1264		1,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2517		1,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2986		1,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3026		1,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4666		1,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GS1349034	s:2100000470	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347031	s:1034907687	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347600	s:1034909299	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1349035	s:2100000471	--	6,56	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1349033	s:2100000469	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347665	s:1034909533	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347032	s:1034907688	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347030	s:1034907686	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347029	s:1034907685	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347667	s:1034909535	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347599	s:1034909298	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347668	s:1034909536	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1349032	s:2100000468	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347052	s:1034907736	2,14	6,56	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347598	s:1034909297	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347666	s:1034909534	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 200127 variant c/eindvariant RL-scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
PE1352357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1352356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CatA2	0,95	0,85	0,70	0,45	0,30	0,15	0,15	0,25
1264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GS1349034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1349035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1349033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1349032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [200128 aanpassing stedenbouwkundig plan - 200128 huidig GPP N65 met eindscherm RL] , Geomilieu V5.20

Rekenresultaten wegverkeerslawaai excl. aftrek 110g Wgh

Akoestisch onderzoek actualisatie BP De Braacken, Vught

Bijlage 3.1

254097

Rapport: Resultatentabel
Model: 200128 huidig GPP N65 met eindscherm RL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Vierde lijn	1,50	43	40	36	44
01_B	Vierde lijn	4,50	47	44	40	48
01_C	Vierde lijn	7,50	48	45	41	50
02_A	Vierde lijn	1,50	43	40	36	44
02_B	Vierde lijn	4,50	47	44	40	48
02_C	Vierde lijn	7,50	48	45	41	50
03_A	Vierde lijn	1,50	43	40	36	44
03_B	Vierde lijn	4,50	47	44	40	49
03_C	Vierde lijn	7,50	49	46	42	50
04_A	Vierde lijn	1,50	43	40	36	44
04_B	Vierde lijn	4,50	47	44	40	49
04_C	Vierde lijn	7,50	49	46	42	51
05_A	Eerste lijn	1,50	44	41	37	46
05_B	Eerste lijn	4,50	49	46	42	50
05_C	Eerste lijn	7,50	51	48	44	52
06_A	Eerste lijn	1,50	45	42	38	47
06_B	Eerste lijn	4,50	50	48	44	52
06_C	Eerste lijn	7,50	53	50	46	54
07_A	Eerste lijn	1,50	46	43	39	48
07_B	Eerste lijn	4,50	51	49	45	53
07_C	Eerste lijn	7,50	54	51	47	55
08_A	Eerste lijn	1,50	47	44	40	49
08_B	Eerste lijn	4,50	52	50	46	54
08_C	Eerste lijn	7,50	54	52	48	56
09_A	Eerste lijn	1,50	48	45	41	49
09_B	Eerste lijn	4,50	53	50	46	54
09_C	Eerste lijn	7,50	55	52	48	57
10_A	Eerste lijn	1,50	48	45	41	50
10_B	Eerste lijn	4,50	53	51	47	55
10_C	Eerste lijn	7,50	55	53	49	57
11_A	Eerste lijn	1,50	48	45	41	50
11_B	Eerste lijn	4,50	53	51	47	55
11_C	Eerste lijn	7,50	55	53	49	57
12_A	Eerste lijn	1,50	48	45	41	50
12_B	Eerste lijn	4,50	54	51	47	55
12_C	Eerste lijn	7,50	55	53	48	57
13_A	Eerste lijn	1,50	48	45	41	50
13_B	Eerste lijn	4,50	53	51	47	55
13_C	Eerste lijn	7,50	55	52	48	57
14_A	Eerste lijn	1,50	48	45	41	49
14_B	Eerste lijn	4,50	53	50	46	55
14_C	Eerste lijn	7,50	55	52	48	56
15_A	Tweede lijn	1,50	46	44	40	48
15_B	Tweede lijn	4,50	51	48	44	53
15_C	Tweede lijn	7,50	52	50	46	54
16_A	Tweede lijn	1,50	46	43	39	48
16_B	Tweede lijn	4,50	51	48	44	53
16_C	Tweede lijn	7,50	52	50	46	54
17_A	Tweede lijn	1,50	46	43	39	47
17_B	Tweede lijn	4,50	51	48	44	53
17_C	Tweede lijn	7,50	53	50	46	54
18_A	Tweede lijn	1,50	45	43	39	47
18_B	Tweede lijn	4,50	51	48	44	52
18_C	Tweede lijn	7,50	53	50	46	54
19_A	Tweede lijn	1,50	46	43	39	47
19_B	Tweede lijn	4,50	51	48	44	53
19_C	Tweede lijn	7,50	53	50	46	54
20_A	Tweede lijn	1,50	45	43	39	47
20_B	Tweede lijn	4,50	51	48	44	53
20_C	Tweede lijn	7,50	53	50	46	54
21_A	Tweede lijn	1,50	46	43	39	47
21_B	Tweede lijn	4,50	51	48	44	53
21_C	Tweede lijn	7,50	53	50	46	55
22_A	Tweede lijn	1,50	45	42	38	47
22_B	Tweede lijn	4,50	51	48	44	52
22_C	Tweede lijn	7,50	53	50	46	54
23_A	Tweede lijn	1,50	45	42	38	46
23_B	Tweede lijn	4,50	50	47	43	52
23_C	Tweede lijn	7,50	52	49	45	54
24_A	Tweede lijn	1,50	44	42	38	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200128 huidig GPP N65 met eindscherm RL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	Tweede lijn	4,50	50	47	43	51
24_C	Tweede lijn	7,50	52	49	45	53
25_A	Tweede lijn	1,50	44	41	37	46
25_B	Tweede lijn	4,50	49	46	42	51
25_C	Tweede lijn	7,50	51	48	44	53
26_A	Tweede lijn	1,50	44	41	37	45
26_B	Tweede lijn	4,50	49	46	42	51
26_C	Tweede lijn	7,50	51	48	44	53
27_A	Tweede lijn	1,50	43	40	36	45
27_B	Tweede lijn	4,50	48	45	41	50
27_C	Tweede lijn	7,50	50	47	43	52
28_A	Tweede lijn	1,50	44	41	37	45
28_B	Tweede lijn	4,50	48	45	41	50
28_C	Tweede lijn	7,50	50	47	43	52
29_A	Derde lijn	1,50	44	41	37	45
29_B	Derde lijn	4,50	48	45	41	50
29_C	Derde lijn	7,50	50	47	43	52
30_A	Derde lijn	1,50	45	42	38	46
30_B	Derde lijn	4,50	50	47	43	51
30_C	Derde lijn	7,50	51	49	44	53
31_A	Derde lijn	1,50	44	41	37	46
31_B	Derde lijn	4,50	49	47	42	51
31_C	Derde lijn	7,50	51	48	44	53
32_A	Derde lijn	1,50	45	42	38	47
32_B	Derde lijn	4,50	50	47	43	51
32_C	Derde lijn	7,50	51	49	45	53
33_A	Derde lijn	1,50	47	44	40	48
33_B	Derde lijn	4,50	50	47	43	52
33_C	Derde lijn	7,50	51	49	45	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Railverkeerslawaai - RMR-2012, [200128 aanpassing stedenbouwkundig plan - 200128 variant c/eindvariant RL-scherm] , Geomilieu V5.20

Overzicht resultaten railverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: 200128 variant c/eindvariant RL-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Vierde lijn	1,50	52	51	47	55
01_B	Vierde lijn	4,50	54	54	49	57
01_C	Vierde lijn	7,50	55	54	50	58
02_A	Vierde lijn	1,50	52	51	47	55
02_B	Vierde lijn	4,50	55	54	50	58
02_C	Vierde lijn	7,50	56	55	51	59
03_A	Vierde lijn	1,50	52	51	47	55
03_B	Vierde lijn	4,50	55	54	50	58
03_C	Vierde lijn	7,50	56	55	51	59
04_A	Vierde lijn	1,50	53	52	48	56
04_B	Vierde lijn	4,50	56	55	51	59
04_C	Vierde lijn	7,50	57	56	52	60
05_A	Eerste lijn	1,50	54	53	49	57
05_B	Eerste lijn	4,50	58	57	52	60
05_C	Eerste lijn	7,50	59	58	54	62
06_A	Eerste lijn	1,50	54	53	49	57
06_B	Eerste lijn	4,50	59	58	54	62
06_C	Eerste lijn	7,50	61	60	56	64
07_A	Eerste lijn	1,50	54	53	49	57
07_B	Eerste lijn	4,50	59	58	54	62
07_C	Eerste lijn	7,50	62	61	57	65
08_A	Eerste lijn	1,50	54	53	49	57
08_B	Eerste lijn	4,50	59	58	54	62
08_C	Eerste lijn	7,50	62	62	58	66
09_A	Eerste lijn	1,50	54	53	49	57
09_B	Eerste lijn	4,50	59	58	54	62
09_C	Eerste lijn	7,50	62	62	58	66
10_A	Eerste lijn	1,50	54	53	49	57
10_B	Eerste lijn	4,50	59	58	54	62
10_C	Eerste lijn	7,50	62	62	58	66
11_A	Eerste lijn	1,50	54	53	49	57
11_B	Eerste lijn	4,50	59	58	54	62
11_C	Eerste lijn	7,50	63	62	58	66
12_A	Eerste lijn	1,50	55	54	50	58
12_B	Eerste lijn	4,50	59	58	55	62
12_C	Eerste lijn	7,50	63	62	58	66
13_A	Eerste lijn	1,50	55	54	51	58
13_B	Eerste lijn	4,50	59	59	55	63
13_C	Eerste lijn	7,50	63	62	58	66
14_A	Eerste lijn	1,50	57	56	52	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200128 variant c/eindvariant RL-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_B	Eerste lijn	4,50	60	59	55	63
14_C	Eerste lijn	7,50	63	62	58	66
15_A	Tweede lijn	1,50	57	56	52	60
15_B	Tweede lijn	4,50	59	58	54	62
15_C	Tweede lijn	7,50	60	60	56	64
16_A	Tweede lijn	1,50	56	56	52	60
16_B	Tweede lijn	4,50	58	58	54	62
16_C	Tweede lijn	7,50	60	59	56	63
17_A	Tweede lijn	1,50	55	55	51	59
17_B	Tweede lijn	4,50	58	57	53	61
17_C	Tweede lijn	7,50	60	59	55	63
18_A	Tweede lijn	1,50	55	54	50	58
18_B	Tweede lijn	4,50	58	57	53	61
18_C	Tweede lijn	7,50	60	59	55	63
19_A	Tweede lijn	1,50	54	53	50	57
19_B	Tweede lijn	4,50	58	57	53	61
19_C	Tweede lijn	7,50	60	59	55	63
20_A	Tweede lijn	1,50	54	53	49	57
20_B	Tweede lijn	4,50	58	57	53	61
20_C	Tweede lijn	7,50	59	59	55	63
21_A	Tweede lijn	1,50	53	52	49	56
21_B	Tweede lijn	4,50	58	57	53	60
21_C	Tweede lijn	7,50	59	59	55	63
22_A	Tweede lijn	1,50	53	52	48	56
22_B	Tweede lijn	4,50	57	57	52	60
22_C	Tweede lijn	7,50	59	59	55	62
23_A	Tweede lijn	1,50	53	52	48	56
23_B	Tweede lijn	4,50	57	56	52	60
23_C	Tweede lijn	7,50	59	58	54	62
24_A	Tweede lijn	1,50	53	53	49	56
24_B	Tweede lijn	4,50	57	57	52	60
24_C	Tweede lijn	7,50	59	58	54	62
25_A	Tweede lijn	1,50	53	52	48	56
25_B	Tweede lijn	4,50	57	56	52	60
25_C	Tweede lijn	7,50	59	58	54	62
26_A	Tweede lijn	1,50	53	53	48	56
26_B	Tweede lijn	4,50	57	56	52	60
26_C	Tweede lijn	7,50	58	58	53	61
27_A	Tweede lijn	1,50	53	52	48	56
27_B	Tweede lijn	4,50	57	56	52	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200128 variant c/eindvariant RL-scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	Tweede lijn	7,50	58	57	53	61
28_A	Tweede lijn	1,50	53	52	48	56
28_B	Tweede lijn	4,50	57	56	51	60
28_C	Tweede lijn	7,50	58	57	53	61
29_A	Derde lijn	1,50	53	52	48	56
29_B	Derde lijn	4,50	56	56	51	59
29_C	Derde lijn	7,50	57	56	52	60
30_A	Derde lijn	1,50	53	52	48	56
30_B	Derde lijn	4,50	56	56	51	59
30_C	Derde lijn	7,50	57	57	53	60
31_A	Derde lijn	1,50	53	52	48	56
31_B	Derde lijn	4,50	56	56	51	59
31_C	Derde lijn	7,50	58	57	53	61
32_A	Derde lijn	1,50	54	53	49	57
32_B	Derde lijn	4,50	57	56	52	60
32_C	Derde lijn	7,50	58	57	53	61
33_A	Derde lijn	1,50	55	54	50	58
33_B	Derde lijn	4,50	57	56	52	60
33_C	Derde lijn	7,50	58	57	53	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Railverkeer	L*VL	L*RL	LVL,cum	LVL,cum afgero	LRL,cum	LRL,cum afgerond
01_A	Vierde lijn	1,5	44,24	54,8	44,24	50,66	51,55	52	55,60	56
01_B	Vierde lijn	4,5	48,35	57,44	48,35	53,17	54,41	54	58,60	59
01_C	Vierde lijn	7,5	49,87	58,2	49,87	53,89	55,34	55	59,58	60
02_A	Vierde lijn	1,5	44,38	55,23	44,38	51,07	51,91	52	55,98	56
02_B	Vierde lijn	4,5	48,39	57,91	48,39	53,61	54,75	55	58,96	59
02_C	Vierde lijn	7,5	49,85	58,64	49,85	54,31	55,64	56	59,89	60
03_A	Vierde lijn	1,5	44,48	55,17	44,48	51,01	51,88	52	55,95	56
03_B	Vierde lijn	4,5	48,89	58,07	48,89	53,77	54,99	55	59,21	59
03_C	Vierde lijn	7,5	50,4	58,92	50,4	54,57	55,98	56	60,25	60
04_A	Vierde lijn	1,5	44,38	56,07	44,38	51,87	52,58	53	56,68	57
04_B	Vierde lijn	4,5	48,95	58,93	48,95	54,58	55,63	56	59,88	60
04_C	Vierde lijn	7,5	50,67	59,78	50,67	55,39	56,65	57	60,96	61
05_A	Eerste lijn	1,5	45,63	56,84	45,63	52,60	53,39	53	57,53	58
05_B	Eerste lijn	4,5	50,3	60,38	50,3	55,96	57,00	57	61,32	61
05_C	Eerste lijn	7,5	52,37	61,79	52,37	57,30	58,51	59	62,91	63
06_A	Eerste lijn	1,5	46,7	57,13	46,7	52,87	53,81	54	57,97	58
06_B	Eerste lijn	4,5	52,18	61,75	52,18	57,26	58,44	58	62,83	63
06_C	Eerste lijn	7,5	54,32	64,21	54,32	59,60	60,73	61	65,23	65
07_A	Eerste lijn	1,5	47,75	56,9	47,75	52,66	53,87	54	58,03	58
07_B	Eerste lijn	4,5	53,01	62,03	53,01	57,53	58,84	59	63,25	63
07_C	Eerste lijn	7,5	55,17	65,03	55,17	60,38	61,52	62	66,07	66
08_A	Eerste lijn	1,5	48,86	56,82	48,86	52,58	54,12	54	58,29	58
08_B	Eerste lijn	4,5	54,11	62,23	54,11	57,72	59,29	59	63,72	64
08_C	Eerste lijn	7,5	56,16	65,59	56,16	60,91	62,17	62	66,74	67
09_A	Eerste lijn	1,5	49,32	56,88	49,32	52,64	54,30	54	58,48	58
09_B	Eerste lijn	4,5	54,5	62,19	54,5	57,68	59,39	59	63,82	64
09_C	Eerste lijn	7,5	56,51	65,66	56,51	60,98	62,30	62	66,89	67
10_A	Eerste lijn	1,5	49,84	57,05	49,84	52,80	54,58	55	58,77	59
10_B	Eerste lijn	4,5	55,09	62,23	55,09	57,72	59,61	60	64,06	64
10_C	Eerste lijn	7,5	57,08	65,84	57,08	61,15	62,58	63	67,18	67
11_A	Eerste lijn	1,5	49,79	57,21	49,79	52,95	54,66	55	58,86	59
11_B	Eerste lijn	4,5	55,12	62,28	55,12	57,77	59,65	60	64,10	64
11_C	Eerste lijn	7,5	57,08	65,97	57,08	61,27	62,67	63	67,28	67
12_A	Eerste lijn	1,5	49,72	57,82	49,72	53,53	55,04	55	59,26	59
12_B	Eerste lijn	4,5	55,2	62,42	55,2	57,90	59,77	60	64,22	64
12_C	Eerste lijn	7,5	56,97	66,07	56,97	61,37	62,71	63	67,32	67
13_A	Eerste lijn	1,5	49,63	58,35	49,63	54,03	55,38	55	59,62	60
13_B	Eerste lijn	4,5	55,09	62,54	55,09	58,01	59,80	60	64,26	64
13_C	Eerste lijn	7,5	56,76	66,07	56,76	61,37	62,66	63	67,26	67
14_A	Eerste lijn	1,5	49,41	60,14	49,41	55,73	56,64	57	60,95	61
14_B	Eerste lijn	4,5	54,61	63,05	54,61	58,50	59,99	60	64,45	64
14_C	Eerste lijn	7,5	56,29	66,02	56,29	61,32	62,51	63	67,10	67
15_A	Tweede lijn	1,5	48,05	60,06	48,05	55,66	56,35	56	60,64	61
15_B	Tweede lijn	4,5	52,68	61,93	52,68	57,43	58,69	59	63,09	63
15_C	Tweede lijn	7,5	54,12	63,61	54,12	59,03	60,24	60	64,73	65
16_A	Tweede lijn	1,5	47,54	59,54	47,54	55,16	55,86	56	60,12	60
16_B	Tweede lijn	4,5	52,65	61,71	52,65	57,22	58,52	59	62,92	63
16_C	Tweede lijn	7,5	54,13	63,43	54,13	58,86	60,12	60	64,59	65
17_A	Tweede lijn	1,5	47,43	58,77	47,43	54,43	55,22	55	59,45	59
17_B	Tweede lijn	4,5	52,6	61,33	52,6	56,86	58,25	58	62,63	63
17_C	Tweede lijn	7,5	54,39	63,2	54,39	58,64	60,03	60	64,50	64
18_A	Tweede lijn	1,5	47,01	58,2	47,01	53,89	54,70	55	58,91	59
18_B	Tweede lijn	4,5	52,48	61,08	52,48	56,63	58,04	58	62,41	62
18_C	Tweede lijn	7,5	54,21	63,05	54,21	58,50	59,87	60	64,34	64
19_A	Tweede lijn	1,5	47,21	57,44	47,21	53,17	54,15	54	58,33	58
19_B	Tweede lijn	4,5	52,68	60,87	52,68	56,43	57,96	58	62,32	62
19_C	Tweede lijn	7,5	54,47	62,94	54,47	58,39	59,87	60	64,33	64
20_A	Tweede lijn	1,5	47,02	56,82	47,02	52,58	53,64	54	57,80	58
20_B	Tweede lijn	4,5	52,52	60,59	52,52	56,16	57,72	58	62,08	62
20_C	Tweede lijn	7,5	54,35	62,76	54,35	58,22	59,71	60	64,17	64
21_A	Tweede lijn	1,5	47,32	56,46	47,32	52,24	53,45	53	57,59	58
21_B	Tweede lijn	4,5	52,65	60,49	52,65	56,07	57,70	58	62,05	62
21_C	Tweede lijn	7,5	54,57	62,56	54,57	58,03	59,65	60	64,10	64
22_A	Tweede lijn	1,5	46,92	56,29	46,92	52,08	53,23	53	57,36	57
22_B	Tweede lijn	4,5	52,36	60,39	52,36	55,97	57,54	58	61,89	62
22_C	Tweede lijn	7,5	54,22	62,42	54,22	57,90	59,45	59	63,89	64
23_A	Tweede lijn	1,5	46,37	56,18	46,37	51,97	53,03	53	57,15	57
23_B	Tweede lijn	4,5	51,81	60,25	51,81	55,84	57,29	57	61,62	62
23_C	Tweede lijn	7,5	53,8	62,09	53,8	57,59	59,10	59	63,53	64
24_A	Tweede lijn	1,5	46,12	56,46	46,12	52,24	53,19	53	57,32	57
24_B	Tweede lijn	4,5	51,49	60,37	51,49	55,95	57,28	57	61,61	62
24_C	Tweede lijn	7,5	53,46	62,09	53,46	57,59	59,01	59	63,43	63
25_A	Tweede lijn	1,5	45,66	56,22	45,66	52,01	52,91	53	57,03	57
25_B	Tweede lijn	4,5	50,76	60,04	50,76	55,64	56,86	57	61,17	61
25_C	Tweede lijn	7,5	52,78	61,59	52,78	57,11	58,47	58	62,87	63
26_A	Tweede lijn	1,5	45,41	56,39	45,41	52,17	53,00	53	57,12	57
26_B	Tweede lijn	4,5	50,56	60,06	50,56	55,66	56,83	57	61,14	61
26_C	Tweede lijn	7,5	52,59	61,49	52,59	57,02	58,35	58	62,74	63
27_A	Tweede lijn	1,5	44,94	56,29	44,94	52,08	52,84	53	56,96	57
27_B	Tweede lijn	4,5	49,76	59,71	49,76	55,32	56,39	56	60,68	61
27_C	Tweede lijn	7,5	51,95	60,95	51,95	56,50	57,81	58	62,17	62
28_A	Tweede lijn	1,5	45,32	56,15	45,32	51,94	52,80	53	56,91	57
28_B	Tweede lijn	4,5	49,88	59,52	49,88	55,14	56,28	56	60,56	61
28_C	Tweede lijn	7,5	51,84	60,7	51,84	56,27	57,60	58	61,95	62
29_A	Derde lijn	1,5	44,58	56,36	44,58	52,14	52,84	53	56,96	57
29_B	Derde lijn	4,5	49,46	59,32	49,46	54,95	56,03	56	60,31	60
29_C	Derde lijn	7,5	51,28	60,21	51,28	55,80	57,11	57	61,44	61

30_A	Derde lijn	1,5	45,48	55,95	45,48	51,75	52,67	53	56,78	57
30_B	Derde lijn	4,5	50,57	59,32	50,57	54,95	56,30	56	60,59	61
30_C	Derde lijn	7,5	52,38	60,5	52,38	56,08	57,62	58	61,97	62
31_A	Derde lijn	1,5	45,82	56,14	45,82	51,93	52,88	53	57,00	57
31_B	Derde lijn	4,5	50,86	59,38	50,86	55,01	56,42	56	60,72	61
31_C	Derde lijn	7,5	52,67	60,71	52,67	56,27	57,85	58	62,21	62
32_A	Derde lijn	1,5	46,66	56,96	46,66	52,71	53,67	54	57,83	58
32_B	Derde lijn	4,5	51,31	59,66	51,31	55,28	56,74	57	61,05	61
32_C	Derde lijn	7,5	52,88	61,01	52,88	56,56	58,11	58	62,48	62
33_A	Derde lijn	1,5	48,25	58,19	48,25	53,88	54,93	55	59,15	59
33_B	Derde lijn	4,5	51,64	60,03	51,64	55,63	57,09	57	61,41	61
33_C	Derde lijn	7,5	52,83	61,29	52,83	56,83	58,28	58	62,67	63