


VEILIGHEIDSTOETS

UITVOERING BESTEMMINGSWIJZIGINGSBEVOEGDHEID

PERCEEL VUGHT SECTIE E PERCEEL 4200



Doel

In verband met een voorgenomen uitvoering van de wijzigingsbevoegdheid van bestemmingsplan ten behoeve van perceel aangeduid als Vught sectie E 4200 ten behoeve van de aanleg van een vrijstaande woning wordt hieronder een veiligheidstoets uitgevoerd.

Inleiding

Het perceel is gelegen op een afstand van ongeveer 55 meter van de Provinciale doorgaande weg de N65 binnen de bebouwde kom van Vught met een snelheidsbeperking van 70 km/u.

Het perceel is direct toegankelijk voor hulpdiensten vanaf de openbare weg vanaf een doorgaande weg binnen de bebouwde kom van Vught met een snelheidsbeperking van 50 km/u

Waterput ten behoeve van de brandweer bevindt zich binnen 80 meter vanaf het midden van het perceel.

Quickscan

Stap 1

Is er een inrichting in of naast het plangebied welke valt onder artikel 2 van het BEVI

Er bestaat geen inrichting in of naast het plangebied welke valt onder artikel 2 van het BEVI. Het betreffende perceel ligt in een woonwijk met grote percelen met vrijstaande woningen. Het perceel ligt op ruime afstand, meer dan 150 meter van de provinciale weg bekend als de N65.

- In de ruime omgeving is geen sprake van inrichtingen waarop het besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is.
- In de omgeving is geen spoorwegemplacement aanwezig
- Er bevinden zich geen andere inrichtingen in de omgeving, waarvan het plaatsgebonden risico hoger is of kan zijn groter dan 10^{-6} per jaar
- Er bevindt zich geen LPG station in de omgeving
- Er bevinden zich geen inrichtingen in de omgeving waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, dan wel bestrijdingsmiddelen in emballage worden opgeslagen
- Er bevinden zich geen inrichtingen met koelinstallaties in de omgeving met een inhoud van meer dan 400kg ammoniak
- Er bevinden zich geen andere inrichtingen in de omgeving waarvan het plaatsgebonden risico is of kan zijn dan 10^{-6} per jaar.

Stap 2

Liggen deze inrichtingen naast of nabij een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object?

Er komen geen inrichtingen naast of nabij een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object voor in de nabijheid van het onderhavige perceel

Stap 3

Op grond van het bovenstaande is er geen sprake van externe veiligheidsproblematiek.

Veiligheidstoets	Fasen in RO-proces	Stappen	Instrumenten veiligheidstoets	Werkwijze Veiligheidstoets	Acties RO	Actie Milieu	Actie brandweer ¹
	Initiatiefase	Voorbereiding	Quickscan	RO neemt initiatief tot plan. Informeert GBrw en MD. MD doet quickscan EV. Zijn er situaties waarop de BEVI van toepassing is?	1. Informeert GBrw en MD van project.	2. Voert quickscan EV uit.	3. GBrw levert op verzoek informatie aan MD.
			Afsprakennotitie	Bij BEVI situaties in Quickscan nodigt RO, RBrw ² en MD uit voor het maken van afspraken. Hoe het plan verder uit te werken? Hoe te handelen met verantwoording groepsrisico (GR)?	4. Nodigt RBrw en MD uit voor overleg. Maakt en beheert procesafspraken.	5. Vooroverleg en procesafspraken.	6. RBrw (i.s.m. GBrw): vooroverleg en procesafspraken.
	Ontwikkel- en adviesfase	Doen van onderzoek			7. Levert eventueel informatie aan voor onderzoek.	8. Coördineert onderzoek en bepaalt het GR.	9. RBrw (i.s.m. GBrw) levert eventueel informatie aan voor onderzoek.
		Opstellen concept-ruimtelijk plan ³	Concept veiligheidsparagraaf	Externe veiligheid wordt uitgewerkt zoals afgesproken in afsprakennotitie. Resultaat is concept veiligheidsparagraaf, incl. verantwoording van het GR.	10. RO coördineert veiligheidsparagraaf. Organiseert eventueel overleg met MD en RBrw over GR. Stelt paragraaf incl. verantwoording GR op samen met MD.	11. Stelt concept veiligheidsparagraaf ⁴ op incl. verantwoording GR samen met RO.	12. RBrw stelt (i.s.m. GBrw) concept advies GR op, informeert RO en MD hierover (in het overleg).
		Overleg/inspraak over concept-ruimtelijk plan		RBrw geeft advies op conceptveiligheidsparagraaf en op verantwoording van het GR.	13. Verzoekt RBrw om advies. Stuurt conceptplan toe.	14.	15. RBrw (i.s.m. GBrw) adviseert formeel op verantwoording GR en overige fysieke veiligheidsaspecten.
	Besluitvormingsfase	Opstellen ruimtelijk plan	Definitieve veiligheidsparagraaf	Definitieve veiligheidsparagraaf opnemen in ontwerpplan.	16. Weegt advies verantwoording GR af en werkt de veiligheidsparagraaf definitief uit in het plan.	17. Adviseert RO over afweging verantwoording GR.	18.

¹ Regionale brandweer (RBrw) en gemeentelijke brandweer (GBrw)

² RBrw is aanspreekpunt bij plannen met EV, maar RBrw werkt altijd samen met GBrw.

³ Met ruimtelijk plan wordt bedoeld alle plannen genoemd in de WRO


⁴ In sommige gemeenten wordt dit momenteel door RO gedaan

Vught, 26 januari 2015


Ir J. van Herpen MRE

Bijlagen:

- Risicokaart ongevallen gevaarlijke stoffen inrichtingen
- Risicokaart ongevallen gevaarlijke stoffen transport



Risicokaart ongevallen gevaarlijke stoffen inrichtingen



Risicokaart ongevallen gevaarlijke stoffen transport

Bronnen

www.nederland.risicokaart.nl

<http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/bevi-revi/>